

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
1	655-6950	BATERIA ALCALINA - 9 V DC	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: a bateria deverá ser acondicionada em sua embalagem original do fabricante, contendo 01 (uma) unidade.
2	655-6639	BATERIA DE LÍTIO CR 2032 – 3 V	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: A bateria deverá ser acondicionada em sua embalagem original do fabricante, contendo 05 (cinco) unidades.
3	655-6637	BATERIA RECARREGÁVEL – NI – MH – 9V – CAPACIDADE: 250 MAH A 280 MAH	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: A bateria deverá ser acondicionada em sua embalagem original do fabricante, contendo 01 (uma) unidade.
4	655-6642	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 30 M	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, se o produto é isento de falhas ou defeitos de fabricação que possam comprometer o desempenho durante o uso. Será realizado teste de impressão.
5	655-6284	BOBINA EM PAPEL TÉRMICO- AUTOCONSULTA - PARA IMPRESSORA MECAF IT 433TS	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se a bobina funciona adequadamente.
6	655-6643	BOBINA PARA FAX - 210 MM X 30 M	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se a bobina funciona adequadamente.
7	655-1611	CAIXA DE PAPELÃO EM PAPEL ONDULADO TRIPLEX RECICLADO	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se a caixa suporta o peso mínimo de 20 kg sem que desmonte ou deforme.
8	655-4858	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como avaliar a gramatura do plástico alveolar.
9	655-6651	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL	10 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar testes de desempenho para verificar se a caneta não apresenta falhas ou borrões e nem quebra ou fadiga durante a escrita. Obs.: juntamente com as canetas deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.
10	654-8354	CLIQUE Nº 2/0 (00) – CAIXA COM 100 UNIDADES	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o galvanizado dos cliques não contém foco de ferrugem.
11	654-8355	CLIQUE Nº 4/0 – UN = CAIXA COM 50 UNIDADES	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o galvanizado dos cliques não contém foco de ferrugem.
12	654-8356	CLIQUE Nº 8/0 – UN = CAIXA COM 25 UNIDADES	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o galvanizado dos cliques não contém foco de ferrugem.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
13	655-2710	COLA BRANCA LÍQUIDA – UN = FRASCO COM 90 G	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar testes de desempenho para verificar se a cola apresenta o tempo máximo de secagem solicitada nas instruções complementares. Verificar se o rótulo contém instruções de uso e orientações de segurança.
14	655-6619	COLCHETE LATONADO Nº 3 – UN= CAIXA COM 72 UNIDADES	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. A chapa de aço utilizada na confecção dos colchetes poderá ser reciclada, sem ser pintada ou com impressão de dizeres ou marcas de produtos que evidencie a sua condição anterior a reciclagem, tais como, marcas e dizeres impressos em latas de sardinha, óleo vegetal, etc. Verificar se o material possui arestas vivas.
15	655-6478	ETIQUETA AUTOADESIVA 01 COLUNA - 125 X 23,4 MM – UM = CAIXA COM 6.000 ETIQUETAS	01 caixa	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
16	655-6479	ETIQUETA AUTOADESIVA 01 COLUNA – 125 X 36,1 MM – UN = CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS	01 caixa	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e <i>liner</i>, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>
17	655-6622	ETIQUETA AUTOADESIVA – 01 COLUNA - 149 X 48 MM – UN = CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS	01 caixa	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e <i>liner</i>, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
18	655-6623	ETIQUETA AUTOADESIVA 02 COLUNAS – 89 X 23 MM – UN = CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS	01 caixa	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>
19	655-6624	ETIQUETA AUTOADESIVA 03 COLUNAS – 25,4 X 66,7 MM – UN = CAIXA COM 100 FOLHAS	01 caixa	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
20	655-6480	ETIQUETA AUTOADESIVA – 101,6 X 33,9 MM – UN = CAIXA COM 100 FOLHAS	01 caixa	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.
21	655-6625	ETIQUETA AUTOADESIVA 08 COLUNAS – 38 X 10 MM – UN = CAIXA COM 96.000 ETIQUETAS	01 caixa	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e com a ficha técnica da matéria prima entregue pelo licitante, bem como se adere firmemente em superfícies com papel offset, cartolina, papel cartão plastificado, papelão e pastas plásticas. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.
22	655-5395	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 50 MM – UN = ROLO COM 50 METROS	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar testes de desempenho para avaliar a adesividade adequada para superfícies como papelão, papel cartão plastificado, cartolina.
23	655-1690	FITA PARA IMPRESSORA – BLACK – MODELO CMI 600 HL	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e teste de impressão. Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
24	655-2712	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX – 890 COM “LOOPING”	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e realizar teste de impressão. O teste de rendimento será feito com a impressão de 166.667 caracteres (teste por amostragem). Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.
25	655-5200	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 570/ LX 300/ 810/ 880+ COM “LOOPING”	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e realizar teste de impressão. O teste de rendimento será feito com a impressão de 107.143 caracteres (teste por amostragem). Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.
26	653-2136	FITA PARA IMPRESSORA LQ 2070 – COM “LOOPING”	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e realizar teste de impressão. O teste de rendimento será feito com a impressão de 133.334 caracteres (teste por amostragem). Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.
27	653-2138	FITA PARA IMPRESSORA OKIDATA ML – 320 – COM REENTINTADOR	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e realizar teste de impressão. O teste de rendimento será feito com a impressão de 937.500 caracteres (teste por amostragem). Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.
28	653-2139	FITA PARA IMPRESSORA OKIDATA ML 591 – COM REENTINTADOR	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital e realizar teste de impressão. O teste de rendimento será feito com a impressão de 937.500 caracteres (teste por amostragem). Verificar se no corpo do cassete consta a marca e o código do fabricante. Verificar se a embalagem é original do fabricante.
29	655-6332	FORMULÁRIO CONTÍNUO - 1 VIA – SEM TIMBRE	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com as especificações do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o formulário funciona adequadamente. Fica dispensada nas amostras a impressão do código do material na remalina esquerda.
30	655-6626	FORMULÁRIO CONTÍNUO - 1 VIA - 132 COLUNAS – SEM TIMBRE	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com as especificações do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o formulário funciona adequadamente. Fica dispensada nas amostras a impressão do código do material na remalina esquerda.
31	655-6335	FORMULÁRIO CONTÍNUO - 2 VIAS - SEM TIMBRE	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com as especificações do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o formulário funciona adequadamente. Fica dispensada nas amostras a impressão do código do material na remalina esquerda.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
32	655-6336	FORMULÁRIO CONTÍNUO - 3 VIAS - SEM TIMBRE	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com as especificações do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o formulário funciona adequadamente. Fica dispensada nas amostras a impressão do código do material na remalina esquerda.
33	654-1425	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como verificar se o grampeador grampeia oito (08) folhas com o grampo aberto e vinte e cinco (25) folhas com o grampo fechado, utilizando papel com 75 g/m ² . Serão realizadas cem (100) grampeadas de cada, com o grampeador na posição de grampo fechado e aberto. Será considerado aprovado o grampeador que grampear no mínimo, 75% de grampeadas perfeitas. Entende-se por grampeada perfeita aquela que atravessa o papel sem deformar ou amassar o grampo.
34	654-8372	GRAMPO ENCADERNADOR PLÁSTICO – 300 FLS UN = PACOTE DE 50 UNIDADES	03 Pacotes	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como se prende firmemente 300 folhas de papel com 75gr/m ² , sem que haja desprendimento das presilhas do grampo ao ser manuseado. Cada haste será submetida a 300 flexões para verificar a sua resistência à fadiga a este movimento.
35	655-2696	GRAMPO ENCADERNADOR PLÁSTICO – 500 FLS – UN = PACOTE COM 50 UNIDADES	03 Pacotes	Verificar a conformidade do material com a especificação edital, bem como se prende firmemente 500 folhas de papel com 75gr/m ² , sem que haja desprendimento das presilhas do grampo ao ser manuseado. Cada haste será submetida a 500 flexões para verificar a sua resistência à fadiga a este movimento.
36	654-8374	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 17 – UN = CAIXA COM 1.000 UNIDADES	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para verificar se os grampos grampeiam 110 folhas de papel - gramatura 75 g/m ² , com grampos fechados. Serão realizadas cem (100) grampeadas, com o grampeador na posição de grampo fechado. Será considerado aprovado o grampo que grampear no mínimo, 75% de grampeadas perfeitas. Entende-se por grampeada perfeita aquela que atravessa o papel sem deformar ou amassar o grampo.
37	655-1737	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26 X 6 – UN= CAIXA COM 1.000 UNIDADES	03 Caixas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para verificar se os grampos grampeiam 20 folhas de papel - gramatura 75 g/m ² , com grampos fechados e 08 folhas com grampos abertos. Serão realizadas cem (100) grampeadas de cada, com o grampeador na posição de grampo fechado e aberto. Será considerado aprovado o grampo que grampear no mínimo, 75% de grampeadas perfeitas. Entende-se por grampeada perfeita aquela que atravessa o papel sem deformar ou amassar o grampo.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
38	655-1696	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR AZUL	03 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para avaliar se o marcador escreve adequadamente em quadro branco laminado melamínico e se permite a leitura à distância mínima de 5 metros do quadro branco. Realizar testes de desempenho para avaliar se o marcador alcança o rendimento mínimo de escrita de 25 linhas. Obs.: juntamente com o marcador deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.
39	655-1697	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR PRETA	03 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para avaliar se o marcador escreve adequadamente em quadro branco laminado melamínico e se permite a leitura à distância mínima de 5 metros do quadro branco. Realizar testes de desempenho para avaliar se o marcador alcança o rendimento mínimo de escrita de 25 linhas. Obs.: juntamente com o marcador deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.
40	651-3991	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR VERDE	03 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para avaliar se o marcador escreve adequadamente em quadro branco laminado melamínico e se permite a leitura à distância mínima de 5 metros do quadro branco. Realizar testes de desempenho para avaliar se o marcador alcança o rendimento mínimo de escrita de 25 linhas. Obs.: juntamente com o marcador deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.
41	655-1698	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR VERMELHA	03 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes de desempenho para avaliar se o marcador escreve adequadamente em quadro branco laminado melamínico e se permite a leitura à distância mínima de 5 metros do quadro branco. Realizar testes de desempenho para avaliar se o marcador alcança o rendimento mínimo de escrita de 25 linhas. Obs.: juntamente com o marcador deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
42	655-6842	PAPEL A4 - 210 X 297 MM - COR BRANCA	10 resmas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano, para avaliar se o papel permite impressão dos dois lados de forma adequada, sem registro de ocorrência de atolamento no interior das impressoras. Deverão ser entregues dez resmas, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, original do fabricante do papel – em conformidade com a especificação do edital, bem como, ficha técnica emitida pelo fabricante do papel, com no mínimo as informações de gramatura, espessura, umidade, aspereza e alvura do papel. Apresentação de declaração do fabricante de que a embalagem da resma, da caixa de papelão e do pallet atendem à especificação do edital.
43	655-4832	PAPEL A4 – 210 X 297 MM – 90 G/M ² - RESMA	05 resmas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano, para avaliar se o papel permite impressão dos dois lados de forma adequada, sem registro de ocorrência de atolamento no interior das impressoras. Deverão ser entregues cinco resmas, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, original do fabricante do papel – em conformidade com a especificação do edital, bem como, ficha técnica emitida pelo fabricante do papel, com no mínimo as informações de gramatura, espessura, umidade, aspereza e alvura do papel. Apresentação de declaração do fabricante de que a embalagem da resma, da caixa de papelão e do pallet atendem à especificação do edital.
44	654-8312	PAPEL OFÍCIO – 216 X 330 MM – (OFÍCIO 2) EM RESMA	10 resmas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano, para avaliar se o papel permite impressão dos dois lados de forma adequada, sem registro de ocorrência de atolamento no interior das impressoras. Deverão ser entregues dez resmas, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, original do fabricante do papel – em conformidade com a especificação do edital, bem como, ficha técnica emitida pelo fabricante do papel, com no mínimo as informações de gramatura, espessura, umidade, aspereza e alvura do papel. Apresentação de declaração do fabricante de que a embalagem da resma, da caixa de papelão e do pallet atendem à especificação do edital.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
45	655-6744	PAPEL RECICLADO - A4	10 resmas	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Serão realizados testes em impressoras a jato de tinta e a laser, fotocopiadoras, fax plano e off set, para avaliar se o papel permite impressão dos dois lados de forma adequada, sem registro de ocorrência de atolamento no interior das impressoras. Deverão ser entregues dez resmas, acondicionadas em caixa de papelão ondulado, original do fabricante do papel – em conformidade com a especificação do edital, bem como, ficha técnica emitida pelo fabricante do papel, com no mínimo as informações de gramatura, espessura, umidade, aspereza e alvura do papel. Apresentação de declaração do fabricante de que a embalagem da resma, da caixa de papelão e do pallet atendem à especificação do edital.
46	653-0604	PERFURADOR ESCRITÓRIO - 40 FOLHAS	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se o material perfura adequadamente 40 folhas de papel 75 g/m ² .
47	655-1727	PILHA ALCALINA AA - 1,5 – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
48	655-6949	PILHA ALCALINA AAA – 1,5 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
49	654-7424	PILHA ALCALINA C (MÉDIA) – 1,5 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
50	655-1726	PILHA ALCALINA D (GRANDE) – 1,5 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
51	655-6951	PILHA ALCALINA TAMANHO A23 - 12V – UN = EMBALAGEM COM 01 UNIDADE	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação edital. Obs.: a pilha deverá ser acondicionada em sua embalagem original do fabricante.
52	655-0874	PILHA RECARREGÁVEL – NI – MH AAA – 1,2 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
53	654-9551	PILHA RECARREGÁVEL – NI – MH AA – 1,2 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
54	654-9920	PILHA RECARREGÁVEL – AA – 1,2 V – UN = BLISTER COM 02 UNIDADES	01 Pacote	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.
55	655-2714	PILHA RECARREGÁVEL D (GRANDE) – NI – MH – 1,2 V – UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	06 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Obs.: as pilhas deverão ser acondicionadas em sua embalagem original do fabricante.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
56	655-6657	PINCEL MARCADOR PERMANENTE – COR AZUL	06 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Será realizado teste de desempenho para avaliar se o pincel marcador permanente cobre, no mínimo, 08 folhas de papel A4, com 33 linhas de 15 cm cada linha. Obs.: juntamente com o pincel deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.
57	655-6659	PINCEL MARCADOR PERMANENTE – COR VERMELHA	06 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Será realizado teste de desempenho para avaliar se o pincel marcador permanente cobre, no mínimo, 08 folhas de papel A4, com 33 linhas de 15 cm cada linha. Obs.: juntamente com o pincel deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.

Critério de avaliação CIQ – REVISÃO 7