

# Lista de medicamentos oncológicos disponíveis no SUS

O Oncoguia desenvolveu essa planilha para dar visibilidade a respeito dos medicamentos oncológicos disponíveis no SUS.

Aqui, você encontra uma listagem de todos os medicamentos incorporados via Conitec, bem como aqueles incluídos via RENAME. Para os medicamentos incorporados via Conitec, consta a indicação específica para a incorporação.

Incluímos, também, a definição de responsabilidade de financiamento para cada um dos medicamentos, conforme pactuado na CIT de janeiro de 2026. Restam, ainda, 23 medicamentos oncológicos incorporados sem definição de responsabilidade de financiamento.

Planilha atualizada em: **17 de junho de 2026**

Medicamento / Indicação	Tipo de Câncer	Indicação	Responsável pelo financiamento
<b>Abemaciclibe</b>	Mama	Câncer de mama precoce, receptor hormonal positivo, receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) negativo, linfonodo positivo e com alto risco de recorrência	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Inibidores de CDK4/6 (Abemaciclibe, Sucinato de Ribociclibe e Palbociclibe)</b>	Mama	Pacientes adultas com câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-	APAC/Compra descentralizada* Neste caso, o Ministério da Saúde considerou que os medicamentos pertencem à mesma classe, e precificou o valor da APAC para a compra do palbociclibe, apenas.
<b>Acetato de abiraterona</b>	Próstata	Câncer de próstata metastático resistente à castração em pacientes com uso prévio de quimioterapia	APAC/Compra descentralizada
<b>Acetato de abiraterona</b>	Próstata	Associado à terapia de privação androgênica (TPA), para tratamento de câncer de próstata resistente à castração, metastático e virgens de quimioterapia	APAC/Compra descentralizada
<b>Acetato de abiraterona</b>	Próstata	Em monoterapia ou associado ao Doxetaxel para tratamento de câncer de próstata sensível à castração e metastático	APAC/Compra descentralizada
<b>Acetato de lanreotida</b>	Tumores Endócrinos	Pacientes com sintomas associados a tumores endócrinos gastroenteropancreáticos funcionais	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Acetato de leuprorelina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Acetato de megestrol</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Anastrozol</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Azacitidina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Asciminibe</b>	Leucemia Mieloide Crônica	Tratamento de pacientes adultos com Leucemia Mieloide Crônica cromossomo Philadelphia positivo, em fase crônica, previamente tratados com dois ou mais inibidores da tirosina quinase (ITQs)	Ata de negociação nacional
<b>Betadinutuximabe</b>	Neuroblastoma	Neuroblastoma de alto risco (HRNB) na fase de manutenção	Ata de negociação nacional
<b>Bicalutamida</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Blinatumomabe</b>	Leucemia Linfoblástica Aguda (Adulto)	Pacientes adultos com leucemia linfoblástica aguda de células B, cromossomo Philadelphia negativo, com doença residual mínima positiva, que atingiram remissão completa.	APAC/Compra descentralizada
<b>Blinatumomabe</b>	Leucemia Linfoblástica Aguda (Pediátrica)	Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) B derivada pediátrica em primeira recidiva medular de alto risco	APAC/Compra descentralizada
<b>Bortezomibe</b>	Mieloma Múltiplo	Mieloma Múltiplo em pacientes adultos previamente tratados	APAC/Compra descentralizada
<b>Bortezomibe</b>	Mieloma Múltiplo	Mieloma múltiplo em pacientes adultos, não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas	APAC/Compra descentralizada
<b>Bortezomibe</b>	Mieloma Múltiplo	Mieloma múltiplo em pacientes adultos, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas	APAC/Compra descentralizada

<b>Brentuximabe vedotina</b>	Linfoma de Hodgkin	Pacientes adultos com linfoma de hodgkin cd30+ refratário ou recidivado após transplante autólogo de células-tronco	Ata de negociação nacional
<b>Brigatinibe</b>	Pulmão	Pacientes com câncer de pulmão não pequenas células com translocação em ALK em estágio localmente avançado ou metastático como primeira linha de tratamento	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Capecitabina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Carboplatina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Carfilzomibe</b>	Mieloma Múltiplo	Pacientes com mieloma múltiplo recidivado ou refratário que receberam uma terapia prévia.	APAC/Compra descentralizada
<b>Carmustina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Ciclofosfamida monoidratada</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cisplatina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Citarabina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Citrato de tamoxifeno</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Clorambucila</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de daunorrubicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de doxorrubicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de epirrubicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de gencitabina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de idarrubicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de irinotecano</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Cloridrato de topotecana</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Dacarbazina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Dactinomicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Dasatinibe</b>	Leucemia Mieloide Crônica	Leucemia Mieloide Crônica do Adulto	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Dietilestilbestrol</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Docetaxel</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Durvalumabe</b>	Pulmão	Pacientes com câncer de pulmão de células não-pequenas (CPCNP) estágio III irressecável, cuja doença não progrediu após a terapia de quimiorradiação à base de platina	Ata de negociação nacional

<b>Cloridrato de Erlotinibe</b>	Pulmão	Câncer de pulmão de células não-pequenas avançado ou metastático mutação EGFR	Ata de negociação nacional
<b>Etoposídeo</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Everolimo</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Exemestano</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Fluoruracila</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Flutamida</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Fulvestranto</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Gefitinibe</b>	Pulmão	Câncer de pulmão de células não pequenas avançado ou metastático com mutação EGFR, em primeira linha	APAC/Compra descentralizada
<b>Hidroxiureia</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Ifosfamida</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Imatinibe</b>	Leucemia Mieloide Crônica	Leucemia Mieloide Crônica do adulto e em crianças e adolescentes	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Imatinibe</b>	Estroma Gastrointestinal	Tumor do estroma gastrointestinal	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Imatinibe</b>	Leucemia Linfoblástica Aguda	Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia positivo do adulto e de crianças e adolescentes	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Larotrectinibe</b>	Pediátrico	Pacientes pediátricos com tumores sólidos localmente avançados ou metastáticos positivos para fusão do gene NTRK	Ata de negociação nacional
<b>Lenalidomida</b>	Linfoma Folicular	Combinação com rituximabe para pacientes com linfoma folicular previamente tratados.	Ata de negociação nacional
<b>Letrozol</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Lomustina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Melfalana</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Mercaptopurina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Metotrexato</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Nilotinibe</b>	Leucemia Mieloide Crônica	Leucemia Mieloide Crônica do Adulto	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Nivolumabe</b>	Melanoma	Tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Olaparibe</b>	Ovário	Tratamento de manutenção do câncer de ovário (incluindo trompas de Falópio ou peritoneal primário), seroso ou endometriode, recém diagnosticado, de alto grau, avançado (estágio FIGO III ou IV), com mutação nos genes BRCA, sensível à quimioterapia de primeira linha, à base de platina.	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Oxaliplatina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada

<b>Paclitaxel</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Pazopanibe</b>	Renal	Tratamento de pacientes portadores de carcinoma renal de células claras metastático	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Pembrolizumabe</b>	Melanoma	Tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Pemetrexede</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Pertuzumabe</b>	Mama	Tratamento do câncer de mama HER2-positivo metastático em primeira linha de tratamento associado ao trastuzumabe e docetaxel	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Ponatinibe</b>	Leucemia Mieloide Crônica (LMC)	Tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha aos inibidores de tirosina quinase de segunda geração	Ata de negociação nacional
<b>Rituximabe</b>	Linfoma não-Hodgkin	Tratamento de linfoma não hodgkin de células b, folicular, cd20 positivo, em 1ª e 2ª linha	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Rituximabe</b>	Leucemia Linfocítica e Linfoma	Associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida para o tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Sulfato de bleomicina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Sulfato de vinblastina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Sulfato de vincristina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Sunitinibe</b>	Estroma Gastrointestinal	Tratamento de indivíduos com tumor do estroma gastrointestinal avançado ou metastático, após falha ao imatinibe.	APAC/Compra descentralizada
<b>Sunitinibe</b>	Renal	Tratamento de pacientes portadores de carcinoma renal de células claras metastático	APAC/Compra descentralizada
<b>Talidomida</b>	Mieloma Múltiplo	Mieloma Múltiplo	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Tartarato de vinorelbina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Tioguanina</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>Trastuzumabe</b>	Mama	Câncer de mama HER 2 positivo metastático em primeira linha de tratamento	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Trastuzumabe</b>	Mama	Câncer de mama avançado	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Trastuzumabe</b>	Mama	Câncer de mama inicial	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Trastuzumabe</b>	Estômago	Tratamento de adultos com câncer de estômago ou da junção esofagogástrica, avançado ou metastático, HER2+ e não tratados anteriormente (1ª linha)	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Trastuzumabe Entansina</b>	Mama	Tratamento adjuvante do câncer de mama HER2-positivo operado em estágio III com doença residual na peça cirúrgica após tratamento neoadjuvante	Compra Centralizada - Ministério da Saúde
<b>Trióxido de arsênio</b>	Leucemia Promielocítica	Primeira linha para leucemia promielocítica aguda de risco baixo a intermediário.	Ata de negociação nacional
<b>Tretinoína</b>	-	<i>Não há indicação determinada pela Conitec para uso oncológico</i>	APAC/Compra descentralizada
<b>TSH recombinante / Alfatirotropina</b>	Tireoide	Tratamento de pacientes com diagnóstico de carcinoma diferenciado de tireoide com indicação de iodo radioativo e contra-indicação à indução de hipotireoidismo endógeno ou incapacidade de produção do TSH endógeno	APAC/Compra descentralizada
<b>Zidovulina</b>	Leucemia e Linfoma	Leucemia/Linfoma Associação ao vírus HTLV-1 (Protocolo de uso)	Compra Centralizada - Ministério da Saúde