

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
1	656-0221	BATERIA ALCALINA - 9 V DC	01 Embalagem com 01 unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a composição não contém mercúrio.</p> <p>Verificar se a embalagem original contém as seguintes informações em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e, quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de bateria;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte; advertência sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente.</li> </ul> <p>Verificar se a bateria está em conformidade com a IEC 60086:2015, por meio de Declaração de Conformidade, Laudo ou Ficha Técnica emitida por laboratório acreditado junto ao INMETRO, comprovando que a bateria está em conformidade com a IEC 60086:2015</p> <p>Verificar se a bateria é acondicionada em embalagem do fabricante com 01 (uma) unidade e se marca está impressa no corpo do material.</p> <p>Verificar se possui validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material, podendo ser na embalagem ou no corpo do produto.</p>
2	656-0224	BATERIA RECARREGÁVEL – NI – MH – 9V –	01 Embalagem com 01 unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a composição não contém mercúrio.</p> <p>Verificar se a capacidade está compreendida de 250 MAH a 280 MAH. Verificar se a embalagem original contém as seguintes informações em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e, quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de bateria;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte; advertência sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente.</li> </ul> <p>Verificar se a bateria tem a garantia de, no mínimo, 06 (seis) meses a contar do recebimento definitivo.</p> <p>Verificar se a bateria é acondicionada em embalagem do fabricante com 01 (uma) unidade e se marca está impressa no corpo do material.</p>
3	656-0189	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 30M	02 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital.</p> <p>Verificar se foi apresentado Cerflor ou FSC do fabricante ou do importador do papel dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar as dimensões da bobina, quais sejam, largura, comprimento e diâmetro da bobina e tubete (diâmetro externo)</p> <p>Realizar teste e verificar se o produto é isento de falhas ou defeitos de fabricação que possam comprometer o desempenho durante o uso. Verificar se a marca ofertada está impressa no corpo do material. Verificar se a data de validade de, no mínimo 01 (um) ano, a contar da data da entrega, consta impressa na embalagem ou no corpo do material.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano da entrega para a legibilidade da impressão.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
4	656-0193	BOBINA EM PAPEL TÉRMICO-AUTOCONSULTA - PARA IMPRESSORA MECAF IT 433TS	02 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital.</p> <p>Verificar se foi apresentado Cerflor ou FSC do fabricante ou do importador do papel dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar gramatura do papel.</p> <p>Verificar as dimensões da bobina, quais sejam, largura, espessura, comprimento e diâmetro externo do rolo da bobina e diâmetro interno do tubete</p> <p>Realizar teste e verificar se o produto é isento de falhas ou defeitos de fabricação que possam comprometer o desempenho durante o uso. Verificar se a marca ofertada está impressa no corpo do material.</p> <p>Realizar teste de desempenho para avaliar o funcionamento da bobina.</p> <p>O papel térmico deverá ter garantia de legibilidade de impressão de 05 anos.</p>
5	656-2253	BOBINA PARA MECAF/COMPACT SIMPLES	02 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a bobina é de papel apergaminhado branco.</p> <p>Verificar as dimensões da bobina, quais sejam, largura e comprimento. Verificar a gramatura do papel.</p> <p>Verificar se a marca ofertada está impressa no corpo do material. Realizar teste de desempenho para avaliar o funcionamento da bobina.</p>
6	655-1611	CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO TRIPLEX RECICLADO	03 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital.</p> <p>Verificar se a caixa é confeccionada em papel ondulado triplex reciclado (parede dupla), com abas de fechar nos dois lados.</p> <p>Verificar a gramatura, as dimensões da caixa, quais sejam, comprimento, largura, altura e espessura, bem como realizar teste de desempenho para avaliar se a caixa suporta o peso mínimo de 20 kg sem que desmonte ou deforme.</p>
7	652-4931	CAIXA DE PAPELÃO 20 X 30 X 15CM	03 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar a gramatura e a espessura do papelão, bem como as dimensões da caixa, quais sejam, largura, comprimento e altura.</p> <p>Verificar se a caixa possui abas de fechar nos dois lados.</p>
8	652-4930	CAIXA DE PAPELÃO 33 X 50 X 16 CM	03 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar a gramatura e a espessura do papelão, bem como as dimensões da caixa, quais sejam, largura, comprimento e altura.</p> <p>Verificar se a caixa possui abas de fechar nos dois lados.</p>
9	655-6651	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL	10 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a ponteira é confeccionada em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. Verificar se a ponta em metal contém esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 MM.</p> <p>Verificar se a tampa da ponta/ ponteira é em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta.</p> <p>Verificar se a tampa superior é em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção.</p> <p>Verificar se a tinta é inodora e atóxica</p> <p>Verificar se na embalagem do produto consta nome, CNPJ e endereço do</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				fabricante, nome, CNPJ e endereço do importador, quando produto importado. Verificar se na embalagem contém o selo do INMETRO em conformidade com a portaria 423 do INMETRO. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Realizar teste de conformidade para aferir a boa escrita da caneta, de forma firme, sem borrões e falhas.
10	655-6427	CD-R VIRGEM 700 MB	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o CD é gravável, por meio de teste. Verificar se a capacidade do CD é de 700 MB. Verificar se a velocidade de gravação é de 52X. Verificar se a capacidade de gravação é de até 80 minutos. Verificar se o CD é acondicionado em embalagem individual lacrado e com logotipo do fabricante. Verificar se a garantia do CD é de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo.
11	656-0546	CLIQUE Nº 2/0 (00) – CX = CAIXA COM 100 UNIDADES	03 Caixas com 100 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o arame do clipe é em aço, com acabamento galvanizado. Verificar se o galvanizado dos cliques não contém foco de ferrugem. Verificar se o clipe está acondicionado em caixa com 100 unidades.
12	656-0547	CLIQUE Nº 8/0 – CX = CAIXA COM 25 UNIDADES	03 Caixas com 25 unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o arame do clipe é em aço, com acabamento galvanizado. Verificar se o galvanizado dos cliques não contém foco de ferrugem. Verificar se o clipe está acondicionado em caixa com 25 unidades.
13	655-9803	COLA BRANCA LÍQUIDA – FR = FRASCO COM 90 G	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a cola contém bico dosador. Verificar se a cola é atóxica, lavável e se a composição é em PVAC (PVA). Verificar se a cola é acondicionada em frasco com peso líquido de 90G. Realizar testes de desempenho para verificar se a cola apresenta o tempo máximo de secagem à temperatura ambiente de 20º a 30º, conforme abaixo: Em até 08 (oito) minutos em papel offset de 60 a 80 g/m², convertidos em envelopes ou folhas em diversos formatos. Em até 10 (dez) minutos em papel kraft de 80 a 110 g/m², convertido sem envelopes ou folhas em diversos formatos. Verificar se o rótulo contém instruções de uso, orientações de segurança e data de validade de no mínimo, 01 (um) ano, a contar da entrega do material. Verificar se no produto ou na embalagem constam a razão social/nome fantasia do fabricante/importador, endereço do fabricante/importador e composição química. Verificar se na embalagem contém o selo do INMETRO em conformidade com a portaria 423 do INMETRO.
14	655-4362	DVD – RW VIRGEM – 4.7 GB	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o DVD-RW é regravável, por meio de teste. Verificar se a capacidade é de 4,7GB. Verificar se a velocidade de gravação é de 4X. Verificar se a duração do DVD-RW é de 120 minutos.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				<p>Verificar se é acondicionado em embalagem individual lacrada e com o logotipo do fabricante impresso no corpo do produto.</p> <p>Verificar se a garantia do DVD-RW é de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do recebimento definitivo.</p>
15	655-8689	ELÁSTICO CIRCULAR Nº 18	01 Caixa	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar se o material é produzido em borracha natural, podendo ser sintética.</p> <p>Verificar se o material é sem costura.</p> <p>Verificar se o elástico é acondicionado em caixa de 25 gramas.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar da data de entrega do material.</p>
16	656-0532	ELÁSTICO COM GANCHO NAS EXTREMIDADES	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar se o extensor de elástico possui gancho de aço nas extremidades para uso em carrinhos de processos.</p> <p>Verificar se o material possui o comprimento mínimo de 1,00M e máximo de 1,50M.</p>
17	656-1705	ELÁSTICO PARA ENVOLVER PROCESSOS	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar se o elástico possui a cor azul marinho.</p> <p>Verificar se o material possui a seguinte composição: 70% poliéster e 30% látex.</p> <p>Verificar se o material possui pontas unidas com costura reforçada, co arremate em viés na cor azul marinho.</p> <p>Verificar as dimensões do elástico, quais sejam, largura e comprimento. Verificar se o elástico contém a sigla "PJERJ" em toda a sua extensão, na cor branca, fonte times new roman em letra maiúscula, com as dimensões 1,5 cm X 5,0 cm (altura x comprimento), mantendo um espaçamento entre as siglas de 4,0 cm.</p>
18	656-2471	ETIQUETA AUTOADESIVA 01 COLUNA – 125 X 23 MM – CX = CAIXA COM 1.500 ETIQUETAS	01 Caixa com 1.500 etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital</p> <p>Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material</p> <p>Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.</p> <p>Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico.</p> <p>Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade.</p> <p>Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizado na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
------	--------	-----------	--------------------------	--

				em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.
19	656-0239	ETIQUETA AUTOADESIVA 01 COLUNA – 125 X 36 MM – CX = CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS	01 Caixa com 1.000 etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital</p> <p>Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material</p> <p>Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material</p> <p>Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico.</p> <p>Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade.</p> <p>Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>
20	656-0207	ETIQUETA AUTOADESIVA – 01 COLUNA – 149 X 48 MM – CX = CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS	01 Caixa com 3.000 etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital</p> <p>Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material</p> <p>Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material</p> <p>Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico.</p> <p>Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				<p>sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>
21	656-0222	<p>ETIQUETA AUTOADESIVA - 02 COLUNAS – 89 X 23 MM – CX = CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS</p>	<p>01 Caixa com 12.000 etiquetas</p>	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade. Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico. Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação. O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade. Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
22	656-0225	ETIQUETA AUTOADESIVA 03 COLUNAS – 25,4 X 66,7 MM – CX = CAIXA COM 100 FOLHAS	01 Caixa com 100 folhas de etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital</p> <p>Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material</p> <p>Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material</p> <p>Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico.</p> <p>Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade.</p> <p>Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.</p>
23	656-0229	ETIQUETA AUTOADESIVA – 101,6 X 33,9 MM – CX = CAIXA COM 100 FOLHAS	01 Caixa com 100 folhas de etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital</p> <p>Verificar se foi apresentada a ficha técnica do material</p> <p>Verificar se o material possui o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material</p> <p>Realizar teste para verificar se a etiqueta adere firmemente em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico.</p> <p>Não serão admitidas etiquetas que soltem após serem coladas nas superfícies indicadas na especificação.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar juntamente com as amostras das etiquetas, a ficha técnica do papel adesivo, emitida pelo fabricante da matéria prima, com a indicação detalhada sobre a composição do papel adesivo, informando o tipo de gramatura dos papéis, frontal e liner, tipo e gramatura do adesivo, indicação sobre guarda, armazenagem e prazo de validade.</p> <p>Também deverão ser apresentadas cinco (05) folhas inteiras, sem a marcação de corte, em formato carta ou A4, do papel adesivo utilizada na fabricação da</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				etiqueta, para avaliação de conformidade. As etiquetas deverão ser entregues em sacos de plástico, acondicionados em caixas de papelão, que deverão conter, por meio de etiquetas adesivas, a indicação do lote a que pertencem e o total de etiquetas do lote.
24	655-9987	ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS – MALOTE 25,4 X 66,7 MM - FOLHA COM 30 ETIQUETAS	30 folhas com 30 etiquetas cada	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel se está dentro do prazo de validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar a gramatura do adesivo acrílico.</p> <p>Verificar se a impressão de códigos de barras em dados variáveis, em impressora a laser na cor preta – sem falhas ou borrões.</p> <p>Verificar se possui código de barras, padrão “IDAUTOMATIONHC39M”, fonte “true type”, composto de 11 dígitos, sendo os 02 primeiros indicativos ao ano e os demais 09 dígitos, sequenciais e sucessivos. Verificar se a numeração inicia e finaliza com o sinal de exclamação (!) por se tratar de caracter de controle do padrão de código de barras. Verificar se a disposição dos dados na etiqueta segue a seguinte ordem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª linha: PJERJ;</li> <li>- 2ª linha: código de barras com no mínimo 5 x 1,2cm (C x A);</li> <li>- 3ª linha: 11 dígitos referentes ao código de barras – para digitação caso não seja possível ler o código de barras.</li> </ul> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.</p>
25	655-9986	ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRAS 50X150MM – ROLO COM 588 ETIQUETAS	01 Rolo com 588 etiquetas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar o certificado Cerflor ou FSC do fabricante do papel, e ainda, se está dentro do prazo de validade.</p> <p>Verificar se foi apresentada a Declaração atestando que a matéria prima é proveniente do fabricante/importador do papel, cujo o certificado foi apresentado.</p> <p>Verificar se possui 01 carreira.</p> <p>Verificar se o material é autoadesivo para sistema de código de barras. Verificar se possui cantos arredondados em papel frontal branco ultraliso (couchê).</p> <p>Verificar se o adesivo é “HOT MELT”, “LINER” glassine branco.</p> <p>Verificar se o peso total da etiqueta é de 157 g/m<sup>2</sup>, admite-se variação de até 5%.</p> <p>Verificar se é compatível com a impressora datamax alegre.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.</p>
26	655-9975	FITA ADESIVA MARROM 25MM ROLO COM 50 MTS	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital.</p> <p>Verificar as dimensões da fita, quais sejam, largura e comprimento. Verificar se no produto consta a validade e identificação do fabricante</p> <p>Verificar se o condicionamento é em rolo de 50m</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.</p>



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				Realizar testes de desempenho para avaliar a adesividade nas superfícies como caixas de papelão e cartolina.
27	655-9887	FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 50 MM – RL = ROLO COM 50 MTS	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital Verificar as dimensões da fita, quais sejam, largura e espessura Verificar se o acondicionamento é em rolo de 50m Verificar se no produto consta a validade e identificação do fabricante. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Realizar testes de desempenho para avaliar a adesividade adequada para superfícies como caixas de papelão.
28	656-1638	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30M – ROLO COM 30 MTS	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital Verificar as dimensões da fita, quais sejam, largura, comprimento e diâmetro do tubete. Verificar se o acondicionamento é em rolo de 30m Verificar se no produto consta a validade e identificação do fabricante. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Realizar testes de desempenho para avaliar a adesividade adequada para superfícies como caixas de papelão e cartolina.
29	655-8692	FITA ADESIVA 12MM X 10M AMARELA – ROLO COM 10 MTS	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital Verificar as dimensões da fita, quais sejam, largura e comprimento Verificar se no produto consta a validade e identificação do fabricante. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Realizar testes de desempenho para avaliar a adesividade adequada para superfícies como caixas de papelão e cartolina.
30	656-2163	FITA DE IMPRESSÃO PARA RELÓGIO PROTOCOLO DIMEP HORODATOR II COR PRETA	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital. Verificar se possui haste curta. Verificar se é confeccionada em nylon. Verificar se possui o comprimento de 10 metros, com variação de até 5 cm para mais ou para menos. Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. A validade deverá vir na embalagem do produto Realizar teste de desempenho e qualidade junto ao relógio Protocolo
31	656-0226	FITA PARA IMPRESSORA – BLACK – MODELO CMI 600 HL	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a fita possui haste longa, bem como, o comprimento mínimo com looping de 8MM. Verificar se a embalagem é original do fabricante. Verificar se a validade é de, no mínimo, 06 (seis) meses a contar da data de entrega do material. Verificar se no corpo do cassete consta a marca/ modelo, bem como a validade do material. Realizar testes de impressão.
32	656-0209	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX – 890 COM “LOOPING”	03 Unidades	Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a fita é de nylon tipo 4040HD Verificar se a fita possui o comprimento mínimo de 15M.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				<p>Verificar se a embalagem é original do fabricante.  Verificar se a validade é de, no mínimo, 06 (seis) meses a contar da data de entrega do material.  A validade deverá estar impressa na embalagem do produto  Realizar teste de impressão.  O teste de rendimento será feito com a impressão de 166.667 caracteres (teste por amostragem).</p>
33	656-0133	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o grampeador possui estrutura metálica, formato anatômico, apoio emborrachado ou plástico.  Verificar as dimensões, quais sejam, comprimento e largura.  Verificar se a gaveta é em aço cromado ou pintura epóxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos.  Verificar se possui empurrador/ mola de alta resistência.  Verificar se toda a estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal, não sendo aceita a presença de nenhum componente plástico na estrutura.  Verificar se a base possui revestimento antiderrapante.  Realizar teste para verificar se o grampeador grampeia oito (08) folhas com o grampo aberto e vinte (20) folhas com o grampo fechado, utilizando papel com 75 g/m².  Serão realizadas cem (100) grampeadas de cada, com o grampeador na posição de grampo fechado e aberto. Será considerado aprovado o grampeador que grampear no mínimo, 75% de grampeadas perfeitas. Entende-se por grampeada perfeita aquela que atravessa o papel sem deformar ou amassar o grampo.  Verificar se no produto ou na embalagem constam a razão social/nome fantasia do fabricante/importador, endereço do fabricante/importador, bem como o prazo de 06 (seis) meses de garantia.</p>
34	656-0190	GRAMPO ENCADERNADOR PLÁSTICO PARA 500 FLS – PC = PACOTE COM 50 UNIDADES	03 Pacotes com 50 unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se é confeccionado em plástico resistente na cor branca. Verificar se possui presilhas duplas.  Verificar se a distância entre os furos é de 80 MM.  Verificar se tem a capacidade de prender firmemente, no mínimo, 500 folhas de papel com a gramatura de 75 g/m². Verificar se possui marca gravada na peça.  Cada haste será submetida a 500 flexões para verificar a sua resistência à fadiga a este movimento.  A amostra deverá ser acondicionada em embalagem com a identificação do fabricante com a quantidade.</p>
35	656-0548	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 17 – CX = CAIXA COM 1.000 UNIDADES	03 Caixas com 1.000 unidades cada	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o grampo é confeccionado com aço galvanizado.  Verificar se o grampo possui capacidade para grampear, no mínimo, 110 folhas de papel com gramatura de 75 g/m² com grampos fechados.</p>
36	656-2410	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26 X 6 – CX = CAIXA COM 1.000 UNIDADES	03 Caixas com 1.000 unidades cada	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o tipo de arame do grampo é galvanizado ou cobreado. Verificar se o grampo possui capacidade para grampear, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura 75 g/m² com grampos fechados.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
37	656-0231	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR AZUL	03 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o material possui corpo e tampa em material termoplástico. Verificar se possui ponta em formato cônico.</p> <p>Verificar se possui tinta de fácil remoção. Verificar se possui a dimensão mínima de comprimento com tampa de 90MM.</p> <p>Verificar se o produto contém informações de uso e armazenagem fornecidas pelo fabricante. Verificar se possui a validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data da entrega do material.</p> <p>Serão realizados testes de desempenho para avaliar se o marcador escreve adequadamente em quadro branco laminado melamínico e se permite a leitura à distância mínima de 5 metros do quadro branco. Realizar testes de desempenho para avaliar se o marcador alcança o rendimento mínimo de escrita de 25 linhas.</p> <p>Obs.: Juntamente com o marcador deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior a de amostras solicitadas.</p>
	655-1698	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO – COR VERMELHA		
38	654-8296	MÍDIA DVD-R VIRGEM – 4.7 GB	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o DVD-R é gravável.</p> <p>Verificar se possui capacidade de 4,7 GB.</p> <p>Verificar se possui velocidade de gravação de 16 X.</p> <p>Verificar se possui duração de 120 minutos.</p> <p>Será realizado teste de desempenho, mediante gravação para avaliar a capacidade, velocidade e duração.</p> <p>A amostra deverá ser acondicionada em embalagem individual e o DVD-R deverá conter o logotipo do fabricante impresso no corpo do produto.</p>
39	655-4299	PAPEL A4 - 210 X 297 MM - COR BRANCA	01 Caixa com 05 a 10 Resmas	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Deverá ser entregue ficha técnica emitida pelo fabricante do papel, com as informações quanto a gramatura, espessura, umidade, aspereza e alvura do papel.</p> <p>Verificar se foi apresentado Cerflor ou FSC do fabricante ou do importador do papel dentro da validade.</p> <p>Verificar se foi entregue a declaração do licitante atestando que adquiriu a matéria prima do fabricante/importador do papel.</p> <p>Verificar se consta na embalagem da resma o selo FSC ou CERFLOOR. Verificar se a embalagem da resma (PAPEL+BOOP) é resistente a rasgo e indicada para proteção do papel contra umidade.</p> <p>Verificar a forma de acondicionamento em caixas de papelão ondulado, sem folga entre as mesmas, e em pallet de madeira com um mínimo de 48 caixas com 05 (cinco) a 10 (dez) resmas cada caixa, filmado com rótulo informando data e lote de fabricação, quantidade de caixas e peso do pallet.</p> <p>Serão realizados testes em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano, para avaliar se o papel permite impressão dos dois lados de forma adequada, sem registro de ocorrência de atolamento no interior das impressoras.</p>
40	656-0215	PERFURADOR ESCRITÓRIO - 40 FOLHAS	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o material possui a distância entre os dois furos de 80MM. Verificar se possui flexionador anatômico em formato de “U” ou que acomode toda a superfície da mão, proporcionando o menor esforço possível para perfurar.</p> <p>Verificar se o perfurador possui régua guia e dispositivo para aparas. Verificar se</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
				o material possui capacidade de perfuração, de no mínimo 40 folhas (papel 75 g/m <sup>2</sup> ). O perfurador deverá ter garantia de, no mínimo, 03 (três) meses a contar do recebimento definitivo.
41	655-8781	PILHA ALCALINA AA - 1,5V – EB = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Embalagem com 02 unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a composição do material está de acordo com o limite estabelecido pela resolução 401/2008 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como a IEC 60086:2015, por meio de Declaração de Conformidade, Laudo ou Ficha Técnica emitida por laboratório acreditado junto ao INMETRO, comprovando que a pilha está em conformidade com a Resolução 401/2008 do CONAMA, bem como a IEC 60086:2015</p> <p>Verificar se a embalagem original do produto contém as seguintes informações, em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de pilha;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte;</li> <li>- Advertência sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente.</li> </ul> <p>Verificar se o material possui a data de validade na embalagem ou no corpo do produto. Verificar se possui validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Obs.: As pilhas deverão ser acondicionadas na embalagem original do fabricante com 02 (duas) unidades.</p>
42	656-1048	PILHA ALCALINA AAA – 1,5 V – EB = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Embalagem com 02 unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se a composição do material está de acordo com o limite estabelecido pela resolução 401/2008 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como a IEC 60086:2015, por meio de Declaração de Conformidade, Laudo ou Ficha Técnica emitida por laboratório acreditado junto ao INMETRO, comprovando que a pilha está em conformidade com a Resolução 401/2008 do CONAMA, bem como a IEC 60086:2015</p> <p>Verificar se a embalagem original do produto contém as seguintes informações, em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de pilha;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte;</li> <li>- Advertência sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente.</li> </ul> <p>Verificar se o material possui a data de validade na embalagem, ou no corpo do produto. Verificar se possui validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Obs.: As pilhas deverão ser acondicionadas na embalagem original do fabricante com 02 (duas) unidades.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
43	656-0234	PILHA RECARREGÁVEL – NI – MH AAA–1,2 V – EB = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES	01 Embalagem com 02 unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se possui a capacidade mínima de 800 MAH.</p> <p>Verificar se a embalagem original do produto contém as seguintes informações, em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de pilha;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte;</li> <li>- Advertência sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente.</li> </ul> <p>Obs.: As pilhas deverão ser acondicionadas na embalagem original do fabricante com 02 (duas) unidades.</p>
44	656-0232	PILHA RECARREGÁVEL – AA – 1,2 V – BLISTER COM 02 UNIDADES	01 Embalagem com 02 unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital). Verificar se possui a capacidade mínima de 1.800 MAH (NI-MH).</p> <p>Verificar se a embalagem original do produto contém as seguintes informações, em língua portuguesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do fabricante e quando importado, do importador e distribuidor;</li> <li>- Tipo de pilha;</li> <li>- Origem;</li> <li>- Informação sobre descarte, em lixo doméstico.</li> </ul> <p>Obs.: As pilhas deverão ser acondicionadas na embalagem original do fabricante, em blister com 02 (duas) unidades.</p>
45	655-6657 655-6659	PINCEL MARCADOR PERMANENTE – COR AZUL  PINCEL MARCADOR PERMANENTE – COR VERMELHA	06 Unidades	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação do edital. Verificar se o material possui corpo e tampa em material termoplástico. Verificar se a tinta é a base de álcool.</p> <p>Verificar se o pincel marcador possui o comprimento mínimo com tampa de 120 MM.</p> <p>Verificar se a validade é de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar da data de entrega do material. A validade deverá vir impressa na embalagem.</p> <p>Será realizado teste de desempenho para avaliar se o pincel marcador permanente cobre, no mínimo, 08 folhas de papel A4, com 33 linhas de 15 cm cada linha e se escreve perfeitamente em papel comum, papel Kraft, papelão, plástico e vidro.</p> <p>Obs.: Juntamente com o pincel deverá ser entregue a embalagem do fabricante, mesmo que a quantidade de acondicionamento seja superior à de amostras solicitadas.</p>
46	655-6067	QUADRO MAGNÉTICO BRANCO 1,50 X 1,20M	01 Unidade	<p>Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital.</p> <p>Verificar se o quadro magnético é confeccionado em laminado melamínico de alta pressão, branco brilhante, com inserção de chapa metálica sob a superfície branca, possibilitando, além da escrita, a fixação de ímas.</p> <p>Verificar as dimensões, quais sejam, largura e altura.</p> <p>Verificar se a moldura é em alumínio.</p> <p>O quadro deverá ter garantia de, no mínimo 03 (três) meses a contar do recebimento definitivo.</p> <p>Verificar se no produto ou na embalagem constam a razão social/nome fantasia do fabricante/importador endereço do fabricante/importador, bem como o prazo de 03 (três) meses de garantia.</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DE AMOSTRAS	INSPEÇÃO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO E DESEMPENHO DO PRODUTO
47	654-6159	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE – 24 X 33 CM	01 Unidade	Verificar a conformidade do material com a especificação contida no edital. Verificar as dimensões do saco plástico, quais sejam, espessura, largura e altura. Verificar se o material é incolor e inodoro Verificar se possui abertura em uma das larguras

Critério de avaliação CIQ – REVISÃO 11/2022