

## RELATÓRIO DE VISTORIA REALIZADA NA MATERNIDADE CARMELA DUTRA

- 1. UNIDADE VISTORIADA:** Maternidade Carmela Dutra
- 2. TIPO DE GESTÃO:** Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – SMS/RJ
- 3. DATA:** 09/01/2025.
- 4. PARTICIPANTES:** Defensora Pública Luíza Fernandes Castelo Maciel - Subcoordenadora de Tutela Coletiva e Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Lilian Morellato Seabra Cognac – médica da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
- 5. OBJETIVO:** avaliar as condições de funcionamento da maternidade e a qualidade da assistência obstétrica e neonatal prestada pela maternidade de gestão municipal à população.
- 6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**
  - 6.1.** Ao chegar à unidade, a equipe da Defensoria Pública foi recebida pelo médico Alberto Alves Borges, que se identificou como diretor de obstetrícia e responsável pela maternidade, uma vez que a médica Silvia Eurides Veiga, que responde pela função de direção geral, se encontrava em reunião externa, e o médico Sidney Mattos, atual diretor técnico, se encontrava em período de férias;
  - 6.2.** Na sequência, a equipe foi recebida pela médica Ana Clara de Novaes Canelas, que se identificou como assessora da direção;
  - 6.3.** Após apresentações, foi explicado o motivo da vistoria à maternidade e os profissionais prestaram todos os esclarecimentos necessários à equipe da Defensoria Pública;



**6.4.** Finalizados os principais questionamentos, a equipe da Defensoria Pública solicitou documentos relativos ao funcionamento da maternidade e realizou visita às instalações físicas da unidade de saúde, acompanhada da assessora da direção;

**6.5.** Cumpre ressaltar que, logo no momento da chegada à maternidade, a equipe técnica da Defensoria Pública presenciou evento de óbito fetal ocorrido na madrugada do dia da vistoria, no qual a família da gestante alegava negligência médica no acompanhamento da indução do parto de idade gestacional de 41 semanas e 01 dia, cujo desfecho foi óbito fetal. Diante da situação, a família foi orientada quanto às medidas cabíveis em relação ao fato descrito.

## 7. CONSTATAÇÕES:

### 7.1. CNES (Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde):

A Maternidade Carmela Dutra encontra-se cadastrada junto ao CNES sob o número 2280248 como hospital especializado – maternidade de gestão municipal, localizada na área de planejamento 3.2 do município do Rio de Janeiro.

Identificação			
CADASTRADO NO CNES EM: 2/4/2002		ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO EM: 12/1/2025	
<b>Nome:</b> SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32		<b>CNES:</b> <b>2280248</b>	<b>CNPJ:</b> 29468055009088
<b>Nome Empresarial:</b> SMS RIO MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32		<b>CPF:</b> --	<b>Personalidade:</b> JURÍDICA
<b>Logradouro:</b> RUA AQUIDABA		<b>Número:</b> 1037	
<b>Complemento:</b>	<b>Bairro:</b> LINS DE VASCONCELOS	<b>CEP:</b> 20720292	<b>Município:</b> RIO DE JANEIRO
<b>Tipo Unidade:</b> HOSPITAL ESPECIALIZADO	<b>Sub Tipo Unidade:</b> MATERNIDADE	<b>Gestão:</b> <b>MUNICIPAL</b>	<b>UF:</b> RJ
PROFISSIONAIS SUS			
<b>Médicos</b>			<b>174</b>
<b>Outros</b>			<b>513</b>

Fonte: [https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho\\_reduzido.asp?VCod\\_Unidade=3304552280248](https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3304552280248) – acesso em 16/01/2025)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A unidade presta atendimento ambulatorial e de urgência, além de internação, regulação e SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), por demanda espontânea e referenciada aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Atendimento Prestado	
Tipo de Atendimento:	Convênio:
AMBULATORIAL	SUS
INTERNACAO	SUS
REGULACAO	SUS
SADT	SUS
URGENCIA	SUS
Fluxo de Clientela:	
ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA	

Fonte: [https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho\\_reduzido.asp?VCod\\_Unidade=3304552280248](https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3304552280248) – acesso em 16/01/2025)

A Maternidade Carmela Dutra presta serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento do pré-natal de risco habitual e alto risco fetal e apresenta habilitações como Atenção Hospitalar de Referência à Gestação de Alto Risco Tipo II (GAR II) com 13 leitos habilitados, Hospital Amigo da Criança, laqueadura, UTI II Adulto (14 leitos) e cuidados intermediários com 33 leitos.

Consulta Estabelecimento – Módulo Habilidades										
2280248–SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32										
Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data do Lançamento	Data da Atualização	
1414	ATENCAO HOSPITALAR DE REFERENCIA A GESTACAO DE ALTO RISCO TIPO II (GAR II)	Nacional	11/2022	---	4106/GM/MS	28/11/2022	15	29/11/2022	29/11/2022	
1416	HOSPITAL AMIGO DA CRIANCA	Nacional	08/2017	---	PT GM 2017	04/08/2017		16/8/2017	16/8/2017	
1901	LAQUEADURA	Local	12/2000	---		04/06/2008	0	12/1/2025	19/12/2024	
2610	UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL TIPO II - UTIN II	Nacional	12/2016	---	PT SAS 1934	12/12/2016	14	16/12/2016	16/12/2016	
2801	CUIDADOS INTERMEDIARIOS	Nacional	02/2008	---	CIB Nº 439-RJ DOE 29/02/2008	25/07/2012	33	28/11/2014	9/10/2014	

Fonte: [https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho\\_reduzido.asp?VCod\\_Unidade=3304552280248](https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3304552280248) – acesso em 16/01/2025)



No CNES, observa-se o módulo de incentivos com cadastro de 15 leitos de Gestação de Alto Risco (GAR) habilitados ao SUS:

Consulta Estabelecimento - Módulo Incentivos							
2280248--SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32							
Código	Descrição	Competência Inicial	Competência Final	Data Cadastro	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS
8209	Leito Gestação de Alto Risco (GAR)	10/2011	99/9999	29/10/2012	GM/MS nº 3.018	21/12/2011	15

Fonte: [https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho\\_reduzido.asp?VCod\\_Unidade=3304552280248](https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3304552280248) – acesso em 16/01/2025)

No tocante aos leitos, a Maternidade Carmela Dutra apresenta os seguintes leitos cadastrados junto ao CNES:

Leitos			
ESPEC - CIRURGICO			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
06	GINECOLOGIA	6	6
03	CIRURGIA GERAL	1	1
ESPEC - CLINICO			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
33	CLINICA GERAL	1	1
COMPLEMENTAR			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
81	UTI NEONATAL - TIPO II	14	14
OBSTETRICO			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
43	OBSTETRICIA CLINICA	39	39
10	OBSTETRICIA CIRURGICA	39	39
PEDIATRICO			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
45	PEDIATRIA CLINICA	14	14
HOSPITAL DIA			
<b>Código</b>	<b>Nome Leitos</b>	<b>Leitos Existentes</b>	<b>Leitos SUS</b>
07	CIRURGICO/DIAGNOSTICO/TERAPEUTICO	6	6

Fonte: [https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho\\_reduzido.asp?VCod\\_Unidade=3304552280248](https://cnes2.datasus.gov.br/cabecalho_reduzido.asp?VCod_Unidade=3304552280248) – acesso em 16/01/2025)

Nota-se que não é possível identificar os leitos da UI neonatal, responsável por cuidados intermediários – neonatal, bem como os leitos canguru. Nesse sentido, é importante ressaltar que o CNES se constitui como documento público e sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no País, independentemente da natureza jurídica ou de

integrarem o SUS. Ademais, o cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no CNES são obrigatórios para que todo e qualquer estabelecimento de saúde possa funcionar em território nacional, devendo preceder aos licenciamentos necessários ao exercício de suas atividades, bem como às suas renovações, conforme disposto no art. 361, da Portaria de Consolidação nº 01, de 28 de setembro de 2017.

## **7.2. Gestão e recursos humanos**

A gestão da Maternidade Carmela Dutra é realizada de forma direta pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS/RJ).

Há múltiplos vínculos entre os profissionais de saúde que atuam na instituição, quais sejam, estatutários concursados do município do Rio de Janeiro, contratados celetistas através de processo seletivo pela Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE e profissionais com contrato temporário diretamente pela SMS/RJ. Além disso, foi informado que o serviço de ginecologia do Hospital Municipal Salgado Filho foi transferido em sua totalidade com sua equipe profissional, equipamentos e carteira de serviços para as instalações da Maternidade Municipal Carmela Dutra.

Destaca-se que não foi possível identificar processo seletivo em andamento para a Maternidade Municipal Carmela Dutra junto ao sítio eletrônico da RIOSAÚDE (<https://prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo/> - acesso em 16/01/2025).

## **7.3. Atuais condições de funcionamento:**

Conforme apresentado, trata-se de uma maternidade de alto risco fetal. Por não dispor de leitos de terapia intensiva adulto (UTI adulto), não é capaz de realizar assistência obstétrica de alto risco materno, de modo que depende de transferência de gestantes com esse grau de necessidade de assistência, não sendo incomum a transferência através da plataforma “Vaga Zero” em função de casos de maior gravidade.

Segundo informado, as equipes médicas da maternidade são organizadas da seguinte forma:

- Equipe de plantão: conta com 04 a 06 obstetras nos plantões durante a semana e 03 a 04 obstetras aos finais de semana, 03 a 04 pediatras para sala de parto e 01 a 03 anestesistas durante plantões da semana e finais de semana. De forma notória, há deficiências nas equipes platonistas em função do *déficit* de recursos humanos para sua composição, sobretudo para a equipe de anestesiologia, que apresenta apenas 01 médico disponível para os plantões de segunda-feira 24 horas, além de quarta e quinta-feira nos plantões 12h noite.

Por óbvio, a deficiência de anestesistas impacta de forma significativa sobre a assistência, uma vez que inviabiliza o funcionamento simultâneo das salas cirúrgicas que contam com procedimentos eletivos, inclusive ginecológicos, cirurgias de urgência, incluindo cesarianas, além de eventual atuação do médico anestesiista na analgesia periparto.

No que tange à equipe de anestesia, é possível afirmar que a assistência médica perinatal no cenário hospitalar deve contar também com quantitativo mínimo de médico anestesiologista nos termos da Resolução CREMERJ n.º 298/2019 e da Nota Técnica CREMERJ n.º 03/2021, que conclui:

*É obrigatória, portanto, a presença de um médico anestesiologista para cada sala cirúrgica que esteja em funcionamento, o que impede a ocorrência de cirurgias sem que haja um número suficiente de anestesiologistas.*

Por sua vez, a Resolução CFM 2174/2017 que dispôs sobre a prática do ato anestésico é clara em seu Art. 1º, inciso IV:

*É vedada a realização de anestesias simultâneas em pacientes distintos, pelo mesmo profissional ao mesmo tempo.*



Cumpre ressaltar que a Maternidade Carmela Dutra conta com programas de residência médica e, em função disso, muitos de seus médicos residentes passam a fazer parte de seu corpo clínico através de processo seletivo após conclusão do período de residência. Por consequência, em cada plantão é possível verificar médicos com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em ginecologia/obstetrícia, pediatria e anestesiologia, em conformidade com o preconizado pela Resolução CREMERJ Nº 298/2019.

- Rotina médica: a equipe conta com 02 a 03 obstetras para realizarem acompanhamento longitudinal de pacientes internados no quarto andar (gestantes) e outros 02 obstetras para rotina do terceiro andar (puérperas – alojamento conjunto) durante a semana. Aos finais de semana, são 02 médicos rotina em escala de rodízio para cada andar. Além disso, foi informado que, em virtude de contar com internos de medicina da Faculdade Souza Marques, os médicos preceptores (professores da entidade) também auxiliam no processo de visita médica das pacientes internadas no terceiro andar (puérperas – alojamento conjunto) durante a semana.

Para visita diária e acompanhamento longitudinal dos bebês, a equipe de pediatria conta com 02 a 03 médicos rotina por dia e, a exemplo da obstetrícia, a equipe de médicos preceptores da Faculdade Souza Marques também auxilia nas visitas médicas durante a semana no terceiro andar (alojamento conjunto).

Nesse sentido, é importante observar a Portaria MS nº 2.068, de 21 de outubro de 2016, que institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no alojamento conjunto, que se encontra revogada, mas com seu inteiro teor consolidado na Portaria de Consolidação MS nº 05, de 03 de outubro de 2017. Segundo o normativo, a constituição mínima

necessária para assistência humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto é a seguinte:

*II - Pediatria:*

- a) *profissional médico para função de responsabilidade técnica com jornada horizontal diária mínima de 4 (quatro) horas, preferencialmente com habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em pediatria ou em neonatologia, reconhecida pelo Ministério da Educação;*
- b) *profissional médico para assistência com jornada horizontal diária mínima de quatro horas, preferencialmente com habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em pediatria ou em neonatologia, reconhecida pelo Ministério da Educação para cada 20 recém-nascidos ou fração; e*
- c) *profissional médico plantonista preferencialmente com habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em neonatologia ou residência médica em pediatria, reconhecida pelo Ministério da Educação para cada 20 recém-nascidos ou fração. Plantonista do alojamento conjunto poderá ser profissional da equipe da Unidade de Cuidados Intermediários Convencional ou Canguru (UCINCo ou UCINCa) ou, ainda, da equipe de assistência ao recém-nascido no nascimento quando o estabelecimento não disponibilizar de leitos UCINCo/UCINCa;*

*III - Obstetrícia:*

- a) *profissional médico para função de responsabilidade técnica com jornada horizontal diária mínima de quatro horas, preferencialmente com habilitação em Ginecologia e Obstetrícia, ou título de especialista ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia;*
- b) *profissional médico para assistência, com jornada horizontal diária mínima de quatro horas, preferencialmente com habilitação em Ginecologia e Obstetrícia, ou título de especialista ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia para cada 20 puérperas ou fração; e*
- c) *profissional médico plantonista, preferencialmente com habilitação em Ginecologia e Obstetrícia, ou título de especialista ou residência médica em Ginecologia e Obstetrícia. Plantonista do Alojamento Conjunto poderá ser profissional da equipe de obstetras de plantão.*

(Grifo nosso)



No caso dos setores de terapia intensiva (UTI neonatal) e semi-intensiva (UI neonatal), a escala médica é informada para 14 leitos operacionais na UTI neonatal e 15 leitos na UI neonatal. A equipe conta com 02 a 03 plantonistas na UTI durante a semana e 02 plantonistas aos finais de semana. Além disso, foi dito que o setor conta com 02 médicos rotina, que se alternam de modo que permanece apenas 01 médico rotina por dia (terça, quarta e sexta). Às segundas e quintas-feiras, é necessário que a médica coordenadora assuma a rotina por falta de profissional. Na UI neonatal, foi informado que não há médico plantonista. A assistência é realizada apenas por médicos visitadores (rotina), contando com 02 a 03 rotinas na semana e apenas 01 aos finais de semana. Por óbvio, trata-se de **grave deficiência de recursos humanos para assistência neonatal na instituição**.

A Unidade Neonatal é um serviço de internação responsável pelo cuidado integral ao recém-nascido grave ou potencialmente grave, que deve ser dotado de estruturas assistenciais que possuam condições técnicas adequadas à prestação de assistência especializada, incluindo instalações físicas, equipamentos e recursos humanos.

As Unidades Neonatais são divididas de acordo com as necessidades do cuidado, nos seguintes termos:

- I - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN);
- II - Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN), com duas tipologias:
  - a) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo);
  - b) Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).



Nesse caso, é possível inferir que a Maternidade Carmela Dutra conta com setores de UTIN, UCINCo e UCINCa, embora não estejam cadastrados junto ao CNES da unidade.

Em relação à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a RDC ANVISA Nº 07, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, determina, em seu art. 14, a equipe multiprofissional para o setor, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, os seguintes profissionais:

*I - Médico diarista/rotineiro: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino e vespertino, com título de especialista em Medicina Intensiva para atuação em UTI Adulto; habilitação em Medicina Intensiva Pediátrica para atuação em UTI Pediátrica; título de especialista em Pediatria com área de atuação em Neonatologia para atuação em UTI Neonatal;*

*II - Médicos plantonistas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.*

*III - Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno;*

*IV - Fisioterapeutas: no mínimo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação;*

*V - Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno;*

*VI - Auxiliares administrativos: no mínimo 01 (um) exclusivo da unidade;*

*VII - Funcionários exclusivos para serviço de limpeza da unidade, em cada turno.*

Além disso, o referido normativo esclarece o seguinte em seu art. 15:

*Art. 15. Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem devem estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na UTI.*

Desse modo, resta claro que não é preconizado que a equipe da UTIN participe de outras atividades como assistência neonatal na sala de parto, por exemplo.

Por sua vez, a UI neonatal (UCINCo) também conhecida como Unidades Semi-Intensiva, é o serviço voltado ao atendimento de recém-nascidos considerados de médio risco e que demandem assistência contínua, porém de menor complexidade do que na UTIN.

A Portaria de Consolidação MS nº 03, de 03 de outubro de 2017, com origem na Portaria MS nº 930/2012, dispõe, em seu art. 79, IV, a equipe mínima necessária ao seu funcionamento:

- a) 1 (um) responsável técnico com jornada mínima de 4 horas diárias, com certificado de habilitação em neonatologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) ou título de especialista em pediatria fornecido pela SBP ou residência médica em neonatologia ou residência médica em pediatria, reconhecidas pelo Ministério da Educação; permitido acumular responsabilidade técnica ou coordenação no máximo em duas unidades como UCINCo e UCINCa ou UTIN, podendo acumular a função de médico com jornada horizontal;**
- b) 1 (um) médico com jornada horizontal diária mínima de 4 (quatro) horas, preferencialmente com habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em neonatologia ou residência médica em pediatria, reconhecidas pelo Ministério da Educação, para cada 15 (quinze) leitos ou fração;**
- c) 1 (um) médico plantonista com habilitação em neonatologia ou título de especialista em pediatria (TEP) fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou residência médica em neonatologia ou residência médica em pediatria, reconhecidas pelo Ministério da Educação, para cada 15 (quinze) leitos ou fração em cada turno;**
- d) 1 (um) enfermeiro coordenador, preferencialmente com habilitação em neonatologia ou no mínimo 2 anos de experiência profissional comprovada, com jornada horizontal diária mínima de 4 (quatro) horas, podendo acumular responsabilidade técnica ou coordenação de, no máximo, duas unidades como UCINCo e UCINCa;**

- e) 1 (um) enfermeiro assistencial, para cada 15 (quinze) leitos ou fração, em cada turno;**
- f) 1 (um) técnico de enfermagem para cada 5 (cinco) leitos, em cada turno;**
- g) 1 (um) fisioterapeuta para cada 15 leitos ou fração em cada turno;**
- h) 1 (um) fonoaudiólogo disponível para a unidade; e**
- i) 1 (um) funcionário responsável pela limpeza em cada turno.**

(*Grifo nosso*)

Conforme informado, a maternidade vem realizando, de forma regular, os procedimentos relativos ao aborto legal, nos moldes do Decreto-lei nº 2.848, Art. 128, de 07 de dezembro de 1940. A paciente passa pela avaliação do serviço social e realiza exame de ultrassonografia, mas há dificuldade na avaliação psicológica em razão de deficiência na equipe. O material resultante do aborto legal permanece aos cuidados da patologia da Maternidade. A estatística de realização desses procedimentos nos últimos 03 meses foi solicitada pela equipe técnica da defensoria, porém, não foram apresentadas.

Cumpre ressaltar que há evidências de que a maternidade cumpre o direito ao acompanhante, conforme Lei nº 11.108, de 07 de abril de 2005, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Ademais, há aviso em local visível às usuárias, em conformidade com o art. 1º, § 3º, da Lei nº 12.895, de 18 de dezembro de 2013, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, obrigando os hospitais de todo o País a manter, em local visível de suas dependências, aviso informando sobre o direito da parturiente a acompanhante.

O direito ao acompanhante é garantido em todo tipo de parto, seja ele por via vaginal ou cesariana. No caso da profissional doula, o direito é garantido pela Lei Estadual nº 9.135, de 14 de dezembro de 2020, que modifica a Lei Estadual nº



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

7.314, de 15 de junho de 2016, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro em permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente.

Ainda no tocante à assistência obstétrica, a equipe da Defensoria Pública identificou que a maternidade não adotou a prática de realizar a “Lista de Verificação para Partos Seguros”, da Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de uma lista organizada de práticas essenciais ao parto, baseadas em evidências científicas, que ajudam a evitar as principais causas de morte materna, de natimortos por causas intraparto e das mortes neonatais que ocorrem em unidades de saúde, em todo o mundo. É um instrumento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados às gestantes e parturientes, sendo certo de que cada tarefa da Lista de Verificação é uma ação crucial que, se não for executada, pode provocar sérios danos à mãe, ao recém-nascido, ou a ambos.

A Maternidade Carmela Dutra conta com cartório e posto do DETRAN/RJ em funcionamento de segunda a sexta-feira. A ouvidoria da unidade funciona através do canal da Prefeitura 1746. Segundo informado, são recebidas, em média, 10 a 12 ouvidorias por mês.

No tocante aos testes de triagem neonatal, foi dito que a unidade realiza o teste do coraçãozinho, capaz de detectar eventuais cardiopatias congênitas, o teste do olhinho, para detecção e intervenção precoce de eventuais deficiências visuais, e o teste da orelhinha para triagem auditiva.

Maternidade conta com lactário em funcionamento no interior de suas instalações físicas.

Em relação ao SADT (Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico), identificou-se o seguinte:

Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



- Cardiotocografia (CTG): há equipamentos disponíveis na sala de admissão (01), no centro obstétrico (01) e no quarto pavimento (01);
- Raios-X: há 01 equipamento fixo e 01 portátil. São realizadas radiografias apenas nos bebês;
- Histeroscopia diagnóstica: após a transferência do serviço de ginecologia do HSMF para suas instalações, a Maternidade Carmela Dutra passou a contar com procedimento de histeroscopia diagnóstica, ofertado através da regulação, porém, dependeria de um ressectoscópio para conseguir ofertar também a histeroscopia cirúrgica;
- Hemotransfusão: maternidade conta com unidade transfusional e não há relato de dificuldades para acesso a hemocomponentes;
- Ultrassonografia (US): a unidade dispõe de 03 equipamentos de US, contudo, não há disponibilidade do referido exame nas 24 horas de seu funcionamento. Durante os plantões noturnos, depende de o obstetra saber realizar a avaliação ultrassonográfica.

Nesse sentido, é importante salientar que a Portaria GM/MS nº 5.350, de 12 de setembro de 2024, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyne, dispõe, em seu art. 47, inciso XXIII, alínea a), que **os serviços hospitalares de referência à gestação e ao puerpério de alto risco devem dispor, dentre outros, de ultrassonografia com doppler dentro de sua infraestrutura, em período integral, nas vinte e quatro horas por dia e nos sete dias da semana:**

*Art. 47. Para habilitação de Serviços Hospitalares de Referência à Gestação e ao Puerpério de alto risco, são necessárias a pactuação em CIB ou CGSES-DF e a inclusão no Plano de Ação da grade de referência*



*regionalizada dos leitos, devendo ainda o estabelecimento cumprir os seguintes requisitos:*

...

*XXIII - dispor da seguinte infraestrutura para exames e serviços no estabelecimento hospitalar em período integral, nas vinte e quatro horas por dia e nos sete dias por semana:*

- a) *ultrassonografia com doppler;*

Em relação aos contratos terceirizados, não houve relato de dificuldades na prestação dos serviços de nutrição e dietética, com refeições preparadas em cozinha nas instalações da própria maternidade, lavanderia, gases medicinais e recolhimento de resíduos.

A Maternidade não dispõe de ambulância própria e depende de ambulância acionada na plataforma “Vaga Zero” da SUBPAV (Subsecretaria de Promoção da Saúde Atenção Primária e Vigilância de Saúde) do município do Rio de Janeiro, destacando-se que a unidade faz parte da Rede Cegonha.

#### **7.4. Documentos solicitados durante a vistoria:**

Durante a vistoria, a equipe técnica da Defensoria Pública solicitou documentos relativos ao funcionamento da maternidade conforme relação a seguir:

1. Escala Médica dos setores (coordenação, plantão, rotina, enfermarias, ambulatórios, demais setores se houver médico atuando);
2. Censo de ocupação dos setores na data da vistoria (todos os setores incluindo leitos de internação e observação -SPA);
3. Farmácia - relação de medicamentos em estoque zerado e crítico (estoque menor do que o CMM - consumo médio mensal);
4. Almoxarifado – relação de materiais médicos em estoque zerado e crítico (estoque menor do que o CMM da unidade);
5. Estatísticas dos últimos 06 (seis) meses de funcionamento – por mês:
  - a. Número de atendimentos no Pronto Atendimento;



- b. Número de atendimentos ambulatoriais - por especialidade médica ofertada;
- c. Número de partos realizados (cesárea e vaginal);
- d. Número de procedimentos cirúrgicos (incluindo procedimentos eletivos e os previstos no Decreto-lei Nº 2.848, Art. 128, de 07 de dezembro de 1940);
- e. Exames de imagem;
- f. Internações;
- g. Óbitos;
- h. Taxa de ocupação hospitalar;
- i. Número de transferências para outras unidades: gestantes, puérperas e recém-nascidos.

Todos os dados apresentados pelas unidades se encontram no anexo do presente relatório. Destaca-se que não houve envio dos dados relativos aos procedimentos de aborto legal realizados no último semestre.

Além disso, a equipe técnica da Defensoria Pública analisou o livro de registro de óbitos, os livros de registro de partos e os livros das comissões obrigatórias ao funcionamento do estabelecimento de saúde.

#### **7.5. Análise documental:**

Analizando-se as escalas médicas apresentadas pela maternidade, é possível ratificar a deficiência de médicos anestesistas para a composição das equipes de plantão na especialidade de Anestesiologia. Há apenas 13 médicos anestesistas, sendo que 01 se encontra em licença especial e 02 apresentam 02 tipos de vínculo. É notória a variação de plantonistas por dias da semana em função de equipe reduzida para a especialidade.

Embora tenha sido encaminhada a escala médica dos setores de ginecologia e obstetrícia, não foi apresentada a escala médica da pediatria/neonatologia, incluindo os setores de UI e UTI neonatal.



A unidade apresentou a grade de exames laboratoriais realizados em suas instalações, ratificando que há oferta de PCR (proteína C reativa), mas não há dosagem de beta-HCG.

Solicitados os indicadores de funcionamento da maternidade, foram apresentados os dados relativos ao período de julho a dezembro de 2024, compilados nas tabelas a seguir:

Indicadores da Maternidade Carmela Dutra – julho a dezembro/2024								
	Julho/24	Agosto/24	Setembro/24	Outubro/24	Novembro/24	Dezembro/24	Total	Média
<b>Atendimentos – Pronto Atendimento</b>	1.368	1.456	1.447	1.471	1.380	1.413	8.535	1.423
<b>Consultas pré-natal</b>	438	457	426	461	346	329	2.457	409
<b>Parto normal</b>	150	147	149	153	128	145	872	145
<b>Parto cesáreo</b>	104	133	98	124	107	109	675	112
<b>Procedimentos cirúrgicos</b>	192	215	174	231	178	163	1.153	192
<b>Exames de imagem</b>	711	726	807	893	799	834	4.770	795
<b>Internações</b>	438	475	395	468	417	450	2.643	440
<b>Óbitos**</b>	3	0	1	3	3	5	15	2,5
<b>Transferências</b>	1	1	12	2	3	4	*	*

Referência: dados apresentados pela unidade.

\* número de transferências para outras unidades no mês de setembro destoa da média informada, permitindo inferir possível erro de digitação.

\*\* não houve informação quanto a possíveis óbitos maternos.

Segundo dados apresentados, a Maternidade Carmela Dutra realizou um total de 1.547 partos no último semestre, o que corresponde a uma média mensal de 258 partos.

Do total de partos realizados no período, 675 foram partos por cesariana, representando uma taxa de 43,63% de cesarianas. Ressalta-se que, durante a

vistoria, a unidade informou que a alta taxa de partos por cesariana se deve a pedido das gestantes ou a eventuais falhas de indução do parto por via vaginal.

Em relação às taxas de ocupação hospitalar no último semestre, destaca-se que, de fato, não houve funcionamento da UCIN canguru ao longo dos meses, condição que foi identificada durante a vistoria, conforme será descrito adiante.

**Taxa de ocupação hospitalar**

Taxa de Ocupação em obstetrícia	56%	62%	61%	63%	54%	63%
Taxa de Ocupação em ginecologia	58%	56%	43%	72%	63%	38%
Taxa de Ocupação em UTI Neonatal	72%	54%	43%	48%	46%	75%
Taxa de Ocupação em UCIN Convencional	39%	42%	23%	30%	19%	42%
Taxa de Ocupação em UCIN Canguru	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Referência: dados apresentados pela unidade.

O censo de ocupação dos leitos da data da vistoria (09/01/2025) evidencia a seguinte ocupação nos setores:

- UTIN com 11 bebês e UI 14 bebês internados, totalizando 25 bebês em ambos os setores;
- 3º andar: 28 puérperas e 18 recém-nascidos;
- 4º andar: 22 gestantes, 06 puérperas, 03 recém-nascidos e 06 pacientes de ginecologia.
- Embora não se trate de setor de internação, o censo também apresentou a ocupação do centro obstétrico. Por se tratar de uma ocupação dinâmica, o censo apresentou um total de 01 paciente na observação pré-parto, 01 paciente na observação pós-parto, 03 pacientes nas salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e salas cirúrgicas desocupadas no momento em que se realizou o censo do setor.

No tocante às comissões obrigatórias, identificou-se que não há funcionamento regular e a justificativa apresentada pela unidade foi a deficiência de recursos humanos para manter as reuniões periódicas e o registro em atas.



A Comissão de Revisão de Óbitos é obrigatória em todas as instituições hospitalares e Unidades de Pronto Atendimento, conforme Resolução CFM nº 2.171/2017. Ademais, em seu art. 3º, o normativo determina que compete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de todos os óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal.

A equipe da Defensoria identificou que as últimas atas de reunião da Comissão de Revisão de Óbitos da Maternidade Carmela Dutra datam de 15/08/2023 e 29/11/2024, evidenciando absoluta irregularidade em seu funcionamento. Não fosse o bastante, a última ata apresenta rasura e indica que o óbito materno em paciente de 29 anos era evitável e tratava-se de óbito obstétrico direto.

A análise do livro de óbitos da maternidade evidenciou o seguinte:

Número de óbitos – agosto a dezembro de 2024	
Agosto/2024	03
Setembro/2024	05
Outubro/2024	09
Novembro/2024	06
Dezembro/2024	05

Referência: dados extraídos do livro de óbitos da unidade.

Nota-se que o número de óbitos registrados no livro difere daquele informado pela própria unidade na relação de indicadores. Tal fato levanta a dúvida se foram informados apenas os óbitos de bebês, omitindo-se o número de óbitos maternos ocorridos na maternidade.

Nesse contexto, ressalta-se a Resolução CREMERJ nº 336/202, que dispõe sobre o funcionamento da Comissão de Revisão de Óbitos e sua interface com o

Núcleo de Segurança do Paciente na análise dos óbitos hospitalares visando a promoção da qualidade da assistência prestada nas unidades de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em seu art. 3º, § 1º, o normativo destaca a obrigatoriedade de preenchimento de sumário de óbito e ficha de análise de investigação do óbito:

*Art. 3º O Sumário de Óbito é parte integrante do prontuário do paciente e deve ser preenchido na íntegra, pelo médico que assistiu ao paciente e/ou que preencheu a Declaração de Óbito (DO), segundo a padronização do formato e conteúdo definidos pela CRO, Comissão de Revisão de Prontuários e Diretor Técnico, de acordo com o modelo proposto no Anexo II.*

*§ 1º Os prontuários, acompanhados dos sumários de óbito e a Ficha de Análise e Investigação do Óbito (Anexos II e III), compõem o conjunto das informações mínimas necessárias para a CRO analisar os óbitos considerados “óbito a esclarecer”, encaminhados para análise e investigação pelo Núcleo de Segurança do Paciente.*

Por sua vez, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), que tem o objetivo de instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. deve funcionar nos moldes da RDC ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013, apresenta a última ata de reunião em 19/07/2024. Portanto, apresenta funcionamento irregular.

Durante a vistoria, a unidade não apresentou os livros relativos ao funcionamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e à Comissão de Revisão de Prontuários.

#### **7.6. Condições de abastecimento:**

O abastecimento de medicamentos e materiais hospitalares é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/RJ) para itens da atenção básica, contudo, foi informado que a maternidade é dotada de orçamento próprio para aquisição de seus insumos.

O documento emitido pelo serviço de farmácia da maternidade elencou a posição de estoque e os itens em estoque crítico e zerado no dia 14/01/2025, ou

seja, 05 dias após a vistoria realizada pela equipe da Defensoria Pública. Há itens relativos a medicamentos da atenção básica, incluindo hidróxido de alumínio, associação de amoxicilina e clavulanato de potássio, anlodipina, oseltamivir em diferentes apresentações, furosemida comprimido, além de analgésicos (dipirona gotas e paracetamol comprimidos). Quanto aos medicamentos/saneantes comprados pela unidade, foram apresentados os itens álcool 70% glicerinado solução 500 ml (zerado), milrinona ampola (crítico) e polivitamínico e minerais solução gotas (zerado). Em todos, há observação de compra por dispensa de licitação com processos fracassados sucessivamente.

Em relação ao almoxarifado, a unidade apresentou apenas a posição de estoque, sem apresentar os itens em estoque crítico, o que não é possível analisar sem os dados de CMM (consumo médio mensal) da maternidade. Quanto ao estoque zerado, os seguintes itens chamam atenção: alguns calibres de agulha de raquianestesia, alguns calibres de agulhas hipodérmicas, campos cirúrgicos, camisolas de gestante de todos os tamanhos, cânulas guedel, cateteres intravenosos de alguns calibres, conjuntos cirúrgicos de todos os tamanhos, equipos de bombas infusoras, fios de sutura de diferentes tamanhos, fraldas descartáveis de diferentes tamanhos, luvas cirúrgicas de diferentes tamanhos, luvas de procedimentos P e G, luvas de procedimentos em vinil em todos os tamanhos, *scalps* de alguns calibres, tubo endotraqueal tamanho 7, dentre outros.

#### **7.7. Visita às instalações físicas:**

Ao chegar à unidade, a equipe técnica da Defensoria Pública se deparou com fato que merece ser descrito no presente relatório de vistoria. Familiares da paciente K.V.C.S., 22 anos, encontravam-se na porta de acesso à maternidade, chorosos, com relato de ter ocorrido óbito de bebê a termo que a paciente esperava por possível negligência médica. Diante disso, cobravam maiores informações por parte da direção da unidade, já acompanhados de policiais militares que foram acionados para a ocorrência.

Segundo relato da família, a paciente encontrava-se gestante de 41 semanas e 01 dia de sua primeira filha (G1P1A0). Recebeu atendimento na emergência da maternidade no sábado anterior (IG 40 semanas e 5 dias), tendo recebido alta na segunda-feira (06/01/2025) com diagnóstico de oligodramnia (redução da quantidade de líquido amniótico) e orientação de retorno na manhã de quarta-feira (08/01/2025) para interrupção da gestação. Com isso, a paciente deu entrada na maternidade conforme orientação recebida. Em torno de meio-dia da quarta-feira, iniciou-se o protocolo de indução de trabalho de parto, com uso de misoprostol. Nessa ocasião, evidenciou-se presença de batimentos cardíacos fetais (BCF) através da cardiotocografia (CTG). O protocolo de indução de parto foi seguido ao longo de toda a quarta-feira com novas doses de misoprostol às 18 e às 00h, até que, em torno de 1h30min da madrugada de quinta-feira, ainda sem dilatação adequada do colo uterino, a equipe de enfermagem teria acionado a equipe médica por deixado de escutar o BCF, evidenciando o óbito fetal intrauterino. Segundo relato da família, causou indignação o fato de a médica obstetra ter chegado ainda com sinais de que dormia enquanto o trabalho de parto seguia aos cuidados da equipe de enfermagem obstétrica do centro obstétrico. Não fosse o bastante, a família alega que a equipe insistiu em induzir o parto e esvaziamento uterino por via vaginal após o óbito fetal.

Questionado, o diretor de obstetrícia informou à equipe técnica da Defensoria Pública que o protocolo para indução de parto nesse caso dura até 48 horas, sendo realizado com uso de misoprostol a cada 6 horas, quando também se realiza a avaliação da vitalidade fetal através da cardiotocografia, procedimento que permite avaliar frequência cardíaca fetal e contração uterina e, desse modo, identificar possível sofrimento fetal durante o trabalho de parto. Questionado, o diretor informou que não há deficiência de equipamentos de cardiotocografia para o adequado acompanhamento da vitalidade fetal durante o trabalho de parto. Além disso, informou que, segundo tinha apurado do caso em questão até aquele momento, a paciente apresentava dilatação de colo uterino de apenas 2 a 3 cm e teria se recusado a se submeter a uma cirurgia cesariana para a retirada do bebê. Por fim, informou que uma sindicância interna seria instaurada para apuração dos fatos.

Nesse sentido, é importante salientar que o misoprostol, um análogo da prostaglandina E1 (PGE1) com ação sobre as fibras musculares uterinas, é uma medicação efetiva para o preparo cervical e indução do parto. Segundo a FEBRASGO<sup>1</sup> (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), para a maturação cervical e para indução do parto com feto vivo, em gestação acima de 26 semanas, recomenda-se o uso de misoprostol na dose inicial de 25 mcg por via vaginal a cada 4-6 horas.

Diante de todo o exposto, a família da paciente K.V.C.S. recebeu da Dra. Luíza Fernandes Castelo Maciel, atual Subcoordenadora de Tutela Coletiva e Saúde do Estado do Rio de Janeiro, todas as orientações necessárias sobre como proceder em relação à investigação do óbito em questão, sobretudo em relação à assistência pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Finalizados os principais questionamentos sobre o caso em tela, bem como esclarecidas as atuais condições de funcionamento da Maternidade Carmela Dutra sob a ótica da direção, a equipe técnica da Defensoria Pública realizou vistoria das instalações físicas da unidade, cujo relato se encontra a seguir. Além disso, no anexo do presente relatório, encontra-se o registro fotográfico das instalações da unidade, o que permite maior compreensão sobre as atuais condições de funcionamento da unidade de saúde.

Os serviços estão distribuídos ao longo dos andares da seguinte forma:

- **Térreo:** direção, admissão da emergência (pronto atendimento), acolhimento, classificação de risco, sala de ultrassonografia, sala de cardiotocografia (CTG), Raios-X, Núcleo Interno de Regulação (NIR), serviço social, laboratório 24h e anatomia patológica;

---

<sup>1</sup> [https://www.febrasgo.org.br/images/pec/FPS\\_-\\_N6\\_-\\_Junho\\_2023\\_-\\_portugues.pdf](https://www.febrasgo.org.br/images/pec/FPS_-_N6_-_Junho_2023_-_portugues.pdf)

Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



- **Segundo pavimento:** repouso médico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e Unidade Intermediária (UI) neonatal e leitos de canguru, centro obstétrico com 06 leitos PPP e 02 leitos de observação, centro cirúrgico (03 salas) e 02 leitos de observação pós-operatória. Atualmente, há farmácia satélite no andar, com funcionamento nas 24 horas;

- **Terceiro pavimento:** enfermarias com leitos de internação (puérperas) e sala de vacinas (BCG e hepatite B);

- **Quarto pavimento:** enfermarias com leitos de internação para gestantes e pós-procedimentos e sala de cardiotocografia e exame clínico, sala de histeroscopia diagnóstica.

O acesso aos andares ocorre por meio de elevadores ou escadas.

Importante destacar que a maternidade se localiza em um terreno em aclive, de modo que o acesso até a emergência ocorre por meio de escadas ou rampa, pela qual os veículos também acessam a maternidade.

Trata-se de uma edificação com quase 80 anos de existência e, de um modo geral, suas instalações físicas são bastante antigas, apresentando partes em que se observam condições precárias de conservação, sobretudo na parte externa, conforme será descrito a seguir.

#### **7.7.1. Emergência Obstétrica:**

Conforme descrito previamente, a maternidade não está localizada ao nível da rua, de modo que o acesso às instalações depende de escadas ou de rampa, a mesma utilizada por veículos.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Na entrada da emergência obstétrica, identifica-se rampa de acesso, contudo, não há antiderrapante, condição que amplia risco de quedas, sobretudo em dias chuvosos, como aquele em que se realizou a presente vistoria.

Na recepção, onde são localizadas cadeiras longarinas, realiza-se o registro da gestante e a confecção de sua ficha de atendimento. Não há acolhimento inicial por profissional de saúde. Na sequência, a gestante é encaminhada para sala de espera interna, onde não há climatização e o uso de ventilador de parede não ameniza a elevada temperatura e o consequente desconforto térmico no ambiente.

Há sistema para chamado visual e sonoro de pacientes, o que facilita o fluxo de atendimento da paciente no interior do pronto atendimento da emergência obstétrica.

Após sua admissão, a paciente passa pela classificação de risco. Em média, são informados 40 a 50 atendimentos no setor em 12 horas diurnas de seu funcionamento, com expressiva queda de demanda nos plantões noturnos, podendo chegar a apenas 10 atendimentos no período.

Há equipamentos para avaliação de sinais vitais na classificação de risco. O boletim de atendimento é realizado através de ficha de preenchimento manual.

No setor, há 02 boxes divididos de forma improvisada por parede de *drywall*, conforme registro fotográfico em anexo, de modo que não há condições mínimas para garantir privacidade e confidencialidade às pacientes.

Imperioso ressaltar o disposto no Art. 5º, PU, inciso III, alíneas b e e, da Portaria de Consolidação nº 01 de 2017:

**Art. 5º** *Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. (Origem: PRT MS/GM 1820/2009, Art. 4º)*



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Parágrafo Único.** É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-lhe: (Origem: PRT MS/GM 1820/2009, Art. 4º, Parágrafo Único)

(...)

**III** - nas consultas, nos procedimentos diagnósticos, preventivos, cirúrgicos, terapêuticos e internações, o seguinte: (Origem: PRT MS/GM 1820/2009, Art. 4º, Parágrafo Único, III)

(...)

**b)** a privacidade e o conforto; (Origem: PRT MS/GM 1820/2009, Art. 4º, Parágrafo Único, III, b)

(...)

**e)** a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal; (Origem: PRT MS/GM 1820/2009, Art. 4º, Parágrafo Único, III, e)

Após classificação de risco, a paciente retorna para a área interna de espera, onde aguarda ser chamada para atendimento médico. Há 02 boxes para atendimento médico (sala de exames), que contam com maca, sonar para verificar batimento cardíaco fetal e esfigmomanômetro para aferição de pressão arterial materna. Há banheiros no interior do setor.

Ainda no corredor da emergência, há sala de ultrassonografia, que dispõe de 03 equipamentos com funcionamento preservado. No momento, havia 01 gestante realizando o exame de ultrassonografia.

Já no setor da emergência obstétrica, é possível identificar possível deficiência de cadeiras para uso de profissionais de saúde e pacientes, tendo em vista o uso de cadeiras plásticas de uso domiciliar. Além disso, as condições de



conservação da mobília não são satisfatórias, destacando-se macas e poltronas com revestimento rasgado, o que contribui para maior risco de infecções em função de solução de continuidade em seu revestimento, além de biombo em péssimas condições de conservação, o que pode ser verificado em registro fotográfico em anexo.

#### **7.7.2. NIR (Núcleo Interno de Regulação):**

No NIR da Maternidade Carmela Dutra, a equipe da Defensoria Pública identificou as solicitações de vagas através da regulação. Até o fim da manhã do dia de fiscalização, havia 02 pacientes adultas internadas na maternidade aguardando vagas para transferência externa, sendo 01 para UTI adulto, uma paciente pós procedimento de curetagem inserida no Sistema Estadual de Regulação (SER) desde o dia 06 de janeiro, e 01 com solicitação de transferência para unidade hospitalar que conte com as especialidades de urologia e ginecologia, em função do quadro clínico apresentado. Além disso, havia 01 bebê com solicitação para vaga em UTI pediátrica.

Não havia solicitações externas para transferências para leitos de UTI neonatal da maternidade até o momento da vistoria.

#### **7.7.3. Serviço Social:**

No momento da vistoria, a maternidade estava sem assistente social pois há deficiência de profissionais para assistência. Como há apenas 02 assistentes sociais, estando 01 delas em período de férias, restou apenas 01 profissional para cobertura de parte dos plantões da semana, de modo que o dia da vistoria não contava com profissional escalada. Ressalta-se que também foi apontada deficiência de psicólogos na equipe de assistência psicossocial da maternidade.



#### **7.7.4. Centro Obstétrico:**

O centro obstétrico da Maternidade Carmela Dutra conta com um centro de parto normal com 02 leitos de observação clínica pré-parto, 06 leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), que não contam com banheiro em seu interior, além de centro cirúrgico com 03 salas e 02 leitos de observação pós-parto.

Não há sala de RPA (recuperação pós-anestésica) no interior do centro cirúrgico, mas uma sala improvisada com 02 leitos para observação pós-operatória, incluindo procedimentos cirúrgicos ginecológicos. O setor tampouco dispõe de vestiário de barreira, condição que contraria a RDC ANVISA 50/02, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, bem como a Resolução CFM nº 2056/2013.

No interior de todo o centro obstétrico, identificou-se apenas 01 carro de emergência, que contava com cardiodesfibrilador e lista de conferência de seu conteúdo, incluindo medicamentos e materiais. Quanto a cardiotocógrafo, foi possível identificar apenas 01 equipamento do tipo no setor.

Há atuação de enfermeiros obstétricos no estabelecimento, contudo, não foi possível verificar se essa atuação ocorre de forma vinculada à equipe médica ou supervisionada e dirigida por médico da equipe.

No centro de parto normal, do qual fazem parte os quartos PPP, identificou-se elevada temperatura ambiente, evidenciando problemas no funcionamento do ar condicionado central. Além do evidente desconforto térmico no ambiente, o banheiro disponível para uso das gestantes não apresenta condições satisfatórias de conservação.

Não havia álcool gel disponível nos *dispensers* para higienização das mãos no interior de todo o centro obstétrico. Além disso, outra condição que amplia o risco de infecções é a permanência de poltronas com revestimento rasgado, ocasionando solução de continuidade. Diante disso, torna-se importante destacar o disposto no art. 56, da RDC ANVISA nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde:

*Art. 56. O serviço de saúde deve garantir que os colchões, colchonetes e demais mobiliários almofadados sejam revestidos de material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias.*

Os quartos PPP contam com macas, rede de gases medicinais funcionando e espaço para acomodação de acompanhantes. Além disso, foi possível identificar dispositivos para analgesia da paciente durante seu trabalho de parto, bem como UCR (unidade de calor radiante)/berço aquecido para cuidados iniciais ao recém-nascido.

Importante salientar que não há disponibilidade de anestesia para realizar analgesia periparto, ainda que o centro de parto normal e o centro cirúrgico obstétrico sejam setores contíguos.

Outro ponto importante é a condição precária em que se encontram os livros de registro de partos e a grave deficiência de rouparia para uso no interior do centro obstétrico. Profissionais vestiam roupas de unidades de saúde diversas, incluindo Unidades de Pronto Atendimento e outros hospitais, independente de esfera federal, estadual ou municipal, fato que leva a inferir possível problema na prestação de serviço de lavanderia hospitalar.

O centro cirúrgico não apresenta condições satisfatórias de conservação das instalações físicas de todas as salas cirúrgicas. Além de sinais de improvisos em parte das instalações elétricas, evidenciou-se presença de infiltração em paredes

das salas. Não fosse o bastante, a climatização do setor fica a cargo de equipamentos de ar-condicionado do tipo *split* e não sistema de climatização central.

Apesar das condições estruturais, identificou-se que o centro cirúrgico se encontra devidamente equipado com macas cirúrgicas, focos e carros de anestesia operacionais e em boas condições de uso.

#### **7.7.5. Enfermarias:**

Localizadas no terceiro e no quarto andar da maternidade, as enfermarias são divididas segundo perfil de assistência, de modo que as enfermarias de puérperas, que constituem alojamento conjunto, são localizadas no terceiro andar, enquanto as enfermarias do quarto andar são voltadas para internação de gestantes.

No tocante às instalações físicas, a vistoria identificou deficiências graves que merecem ser destacadas como diversos pontos de irregularidade no piso e infiltrações com uso de baldes para conter goteiras ao longo dos corredores de acesso às enfermarias. Por óbvio, estas são condições que ampliam o risco de quedas no interior da maternidade.

A distribuição de leitos é semelhante em ambos os andares. São enfermarias com 02 a 03 leitos instalados, contudo, de forma notória, além de não apresentar condições mínimas de privacidade às pacientes, por falta de individualização entre os leitos, o espaço físico das enfermarias é exíguo para manter 03 leitos instalados, tendo em vista que o leito de alojamento conjunto deve manter o binômio mãe/bebê, além de acomodar o acompanhante. Igualmente importante é destacar que parte das enfermarias se encontrava desativada por conta de problemas estruturais.

A RDC ANVISA 50/02, a RDC ANVISA 36/08 e a Resolução CFM 2056/2013 preconizam que o atendimento obstétrico deve ser realizado em alojamento conjunto com dimensionamento mínimo necessário. Para quartos individuais, a área mínima deve ser de 10 m<sup>2</sup>, enquanto para quarto com 02 leitos, deve ser de 7 m<sup>2</sup> para cada



leito, totalizando 14 m<sup>2</sup>. No caso de enfermaria de 03 a 06 leitos, a área mínima é de 6 m<sup>2</sup> por leito. Todos os quartos/ enfermarias devem ter, ainda, área de 4,00m<sup>2</sup> para cuidados de higienização do recém-nascido - bancada com pia. Há ainda a previsão de berço e poltrona de acompanhante, para cada leito de puérpera, além de que o berço deve ficar ao lado do leito da mãe e afastado 0,6 m de outro berço.

Além disso, a unidade que presta assistência obstétrica deve adotar medidas que garantam a privacidade visual de cada parturiente, seu recém nascido e acompanhante, quando instalado ambiente de alojamento conjunto para mais de uma puérpera e prever instalações de água fria e quente, oxigênio e sinalização de enfermagem (para acionamento da equipe em caso de eventuais intercorrências). No caso de banheiro do quarto/enfermaria de alojamento conjunto, este pode ser compartilhado por até dois quartos de 02 leitos ou duas enfermarias de até 04 leitos cada.

No caso de internação obstétrica a puérperas ou gestantes com intercorrências, os setores devem respeitar as mesmas condições de instalações físicas preconizadas para o alojamento conjunto.

Definidos os critérios mínimos de estrutura física que deveriam ser observados no funcionamento da maternidade, segue-se com a descrição das atuais condições de funcionamento das enfermarias da maternidade, salientando-se a falta de ambientes adequados nas enfermarias do terceiro andar, correspondente ao alojamento conjunto, onde permanecem puérperas e seus bebês. Além de apresentar várias áreas com colonização fúngica (mofo), não há climatização nessas enfermarias e a temperatura é extremamente elevada em seu interior, de modo que não há conforto térmico no ambiente. Há apenas ventiladores de teto nessas enfermarias. Não fosse o bastante, como tentativa para amenizar o calor no local, pacientes e acompanhantes utilizam ventiladores de uso domiciliar, condição que contraria as normas sanitárias vigentes. Seu uso é desaconselhável em ambiente hospitalar uma vez que esses equipamentos movimentam o ar ambiente por

corrente de ar e podem colocar em circulação partículas e ampliar o risco de infecções.

Apesar de climatizadas, as enfermarias do quarto andar apresentam as mesmas condições de funcionamento daquelas do terceiro andar.

A lista de inconformidades é extensa e demonstra questões que comprometem a segurança das pacientes internadas. Não há carro de emergência (carrinho de parada) disposto no corredor de acesso às enfermarias do terceiro e quarto andar. Os cardiodesfibriladores são mantidos sobre bancadas dos postos de enfermagem e seu uso se encontra extremamente dificultado. Ainda que não se trate de uma unidade de alto risco materno, os recursos materiais mínimos para atendimento a condição de emergência como uma parada cardíaca são obrigatórios a todos os estabelecimentos de saúde que contem com setor de internação.

Os leitos carecem de adequada identificação. Questionada sobre a inconformidade, a equipe de enfermagem se limitou a dizer que “perguntasse ao enfermeiro que internou o porquê da falta de identificação”. Tal situação demonstra dificuldade de comunicação dentro das próprias equipes da maternidade.

Por fim, observa-se que a unidade deve garantir fornecimento de roupa e enxoval de cama para todas as pacientes internadas, conforme RDC ANVISA nº 63/2011, que dispõe sobre as boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde.

#### **7.7.6. UTI e UI neonatal:**

Localizadas no mesmo pavimento e separadas por um corredor no qual há extensa goteira no teto, a UTI e a UI neonatal da maternidade apresentam as seguintes condições de funcionamento:



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- A UTIN apresenta capacidade instalada para 14 leitos e contava com ocupação de 13 deles no momento da visita às instalações do setor;

- Conforme descrito no corpo do presente relatório, a equipe de assistência se encontra subdimensionada à luz da RDC ANVISA 07/2010, que dispõe sobre os critérios mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva;

- No tocante aos equipamentos, foi possível identificar incubadoras em bom estado de conservação, monitores com cabos compatíveis com a faixa etária dos pacientes em todos os leitos e ventiladores mecânicos em número compatível com a quantidade de leitos instalados, contudo, o único carro de emergência do setor não apresentava cardiodesfibrilador. Chamou atenção da equipe técnica da Defensoria Pública que a equipe de enfermagem do setor desconhecia tal situação e se limitou a apontar um equipamento com defeito sobre uma das prateleiras do local. Por óbvio, o controle do carro de emergência não é satisfatório, o que representa mais uma falha nos processos de trabalho da maternidade;

- Apesar de apontada deficiência de bombas infusoras e de seringa, não foi possível dimensionar a carência desses equipamentos para o número de leitos instalados em ambos os setores;

- Por sua vez, a UI neonatal ou Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN) conta com os setores de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa). A despeito disso, a UCINCo com capacidade para até 30 leitos apresenta apenas 15 deles operacionais e disponíveis para internação de bebês. Além disso, toda a ala da UCINCa se encontrava desativada, servindo de depósito de equipamentos sem uso acondicionados em seu interior;

- Portanto, resta prejudicado método canguru nas instalações do serviço. Trata-se de um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsico social. Inclui o contato pele-a-pele

precoce e crescente, pelo tempo que a mãe e o bebê entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo uma maior participação dos pais e da família nos cuidados neonatais;

- A deficiência de recursos humanos para o funcionamento da UCINCo e da UCINCa é tão grave que não há sequer médicos plantonistas escalados para assistência nesses setores, que contam apenas com equipe médica de rotina compartilhada com a UTIN;
- As instalações físicas não apresentam condições adequadas para internação de recém-nascidos, tendo em vista a presença de infiltrações e colonização por fungos no ambiente (mofo);
- Não se identificou *déficit* de incubadoras, monitores e ventiladores mecânicos para sua proposta de assistência;
- Não há leito de isolamento no setor, de modo que paciente sintomático respiratório com suspeita de infecção é mantido em “isolamento” improvisado no interior do salão principal do setor;
- Por fim, torna-se bastante necessário destacar que a equipe de fiscalização da Defensoria Pública identificou a existência de prescrições “pré-formuladas” no interior do setor, o que causou bastante surpresa tendo em vista que tal prática não é preconizada pelas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, é notório que a adoção de prescrição “pré-fabricada” amplia o risco de erros de prescrição, o que pode comprometer a segurança dos pacientes. A perplexidade com tal fato é ainda maior quando se considera que a Maternidade Carmela Dutra conta com Programas de Residência Médica, representando, portanto, um local de aprendizado da medicina.



#### **7.7.7. Prontuários de pacientes:**

Dando sequência às inconformidades verificadas, destaca-se que os prontuários das pacientes internadas nas enfermarias são, em sua maior parte, bastante desorganizados, o que ratifica a ausência de atuação de uma Comissão de Revisão de Prontuários, embora seja obrigatória ao funcionamento da maternidade, conforme Resolução CFM nº 1.638/2002.

Não há sistema informatizado para confecção dos prontuários médicos, de modo que as informações são registradas de forma manual em papel.

Por definição, prontuário médico é o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

Alguns itens deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em qualquer suporte, eletrônico ou papel, dentre eles, evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram. Nos prontuários em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM. Além disso, qualquer tratamento administrado a paciente deve ser justificado pela observação clínica e registrado no prontuário, o qual deve ser organizado de modo a permitir fácil leitura e interpretação por médicos e outros profissionais que o manuseiem e possibilitar fácil manuseio e interpretação por auditores e autoridades relacionadas ao controle da medicina.

Além de informações incompletas e falta de legibilidade em seu preenchimento, a ausência de termos de consentimento livre e esclarecido de procedimentos cirúrgicos, incluindo cesarianas e laqueaduras, e até mesmo de ato anestésico causam bastante preocupação pela gravidade da inconformidade.

Nesse sentido, destaca-se a Resolução CFM nº 2056/2013:

*Art. 30. Nenhum tratamento será administrado a qualquer pessoa sem o seu consentimento esclarecido, salvo quando as condições clínicas não permitirem sua obtenção ou em situações de emergência, caracterizadas e justificadas em prontuário.*

#### **7.7.8. Farmácia e almoxarifado:**

Com exceção dos medicamentos fornecidos pela atenção primária, a aquisição de medicamentos é de responsabilidade da própria unidade, por se tratar de uma unidade orçamentada. Conforme descrito nas condições de abastecimento, predominam as faltas de medicamentos componentes da atenção primária.

Em relação ao almoxarifado, confirmou-se que há desabastecimento de parte dos itens, inclusive álcool gel, conforme identificado durante a vistoria realizada nos setores assistenciais. Outras faltas foram descritas no item relativo a abastecimento.

#### **7.7.9. Laboratório:**

Tendo em vista os relatos de profissionais sobre eventuais deficiências de reagentes para realização de alguns exames complementares, a equipe da Defensoria Pública visitou as instalações do laboratório da maternidade.

Apesar da normalização da oferta de dosagem de PCR (proteína C reativa), que ficou suspensa por mais de 06 meses, foi confirmado que a maternidade não realiza dosagem sérica de beta-HCG e se limita a realizar a dosagem hormonal em amostra de urina. Tal fato carece de maior esclarecimento por parte da SMS/RJ.

Além disso, constatou-se deficiência de técnicos de laboratório para composição das equipes de plantão, tendo em vista a informação de que há apenas 04 profissionais da categoria para revezamento na escala para garantir funcionamento do setor todos os dias da semana, incluindo finais de semana, nas 24 horas do dia.

## **8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

Em face da vistoria realizada na MATERNIDADE MUNICIPAL CARMELA DUTRA, são feitas as seguintes considerações:

- I. Trata-se de uma maternidade voltada à assistência de alto risco fetal instalada em uma edificação bastante antiga, que apresenta notória necessidade de obras para modernização e adequação de suas instalações físicas, em observância aos critérios preconizados pela RDC ANVISA 50/2002 e RDC ANVISA 36/2008;
- II. Parte das instalações da maternidade encontra-se em condições tão precárias de conservação que tem por consequência o bloqueio de leitos de internação, o que reduz sua capacidade operacional. A ausência de climatização no alojamento conjunto provoca intenso desconforto térmico no ambiente. Além disso, a vistoria identificou grande parte da mobília em mau estado de conservação, além de condições que comprometem a segurança do paciente, ampliando risco de infecções e quedas no interior da unidade de saúde;
- III. Conforme amplamente descrito no presente relatório, a maternidade enfrenta grave deficiência de recursos humanos para compor suas equipes e há notório impacto negativo sobre a assistência prestada, como ausência de escala de pediatras neonatologistas plantonistas para a UCINCo, bem como número insuficiente de anestesistas, de modo que não há oferta de analgesia

períparto. Desse modo, urge a adequação do número de profissionais para a proposta de assistência prestada pela maternidade;

IV. Importante ressaltar que o *déficit* de profissionais não se limita à equipe médica e se estende às equipes de enfermagem, serviço social, psicologia e até mesmo de técnicos, incluindo enfermagem e laboratório;

V. A atual vistoria identificou inúmeras falhas nos processos de trabalho, destacando-se a absoluta irregularidade de funcionamento das comissões obrigatórias, o que impacta diretamente sobre a assistência prestada pela maternidade, além de ausência de identificação de leitos, ausência de conferência dos carros de emergência, livros de registro de partos em más condições de conservação, uso de prescrições pré-confeccionadas na UCINCo (UI neonatal), o que amplia o risco de falhas de prescrição, prontuários desorganizados e ilegíveis em sua grande parte, ausência de consentimento informado e esclarecido para procedimentos cirúrgicos, incluindo cesarianas e laqueaduras e não adoção da lista de parto seguro implementada pela OMS, dentre outros fatos descritos no corpo do presente relatório;

VI. No tocante aos óbitos, não há análise adequada dos óbitos ocorridos no interior da maternidade. Além de evidências acerca do funcionamento irregular da Comissão de Revisão de Óbitos, não há confecção de ficha de análise de óbito no encerramento do prontuário;

VII. Há evidências de desabastecimento de parte dos medicamentos e materiais hospitalares que deveriam estar disponíveis em estoque para uso na maternidade;

VIII. Ademais, há deficiência de rouparia para uso de profissionais e acompanhantes no interior do centro obstétrico, bem como de enxoval hospitalar para uso das pacientes internadas;



IX. Embora a Maternidade Carmela Dutra seja voltada ao alto risco, dispondo, inclusive, de leitos habilitados para GAR (Gestação de Alto Risco), não há disponibilidade de exame de ultrassonografia nas 24 horas de seu funcionamento. Além disso, identificou-se que não há dosagem sérica de beta-HCG;

X. Por fim, destaca-se que um Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve contar com infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos e materiais necessários à operacionalização do serviço, de acordo com a demanda e modalidade de assistência prestada, devendo planejar, implantar e garantir a qualidade dos processos e a continuidade da assistência. Além disso, deve implantar e manter em funcionamento comissões, comitês e programas definidos em normas pertinentes, em especial a comissão ou comitê de análise de óbitos maternos, fetais e neonatais, bem como garantir a ambiência adequada, o que é definido por ambientes físico, social, profissional e de relações interpessoais, tudo voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana.

Por todo o exposto, sugere-se que sejam esclarecidos junto à SMS/RJ e à RIOSAÚDE os seguintes questionamentos:

- I. Que medidas estão sendo adotadas no sentido de garantir um adequado dimensionamento das equipes de profissionais à proposta de assistência prestada pela maternidade;
- II. Que seja informada data do último processo seletivo para provimento de recursos humanos para o funcionamento da maternidade, indicando se há previsão de novos processos seletivos;



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- III. Que seja apresentado o atual *déficit* de profissionais por categoria profissional e por setor, segundo sua proposta de funcionamento;
- IV. Que seja informado se há previsão de obras para modernização e adequação das instalações físicas da maternidade, bem como substituição de mobília em mau estado de conservação e fornecimento de demais recursos materiais mínimos necessários ao funcionamento da maternidade, como carros de emergência, bombas de infusão e de seringa, dentre outros;
- V. Se há previsão para regularização do fornecimento de medicamentos e demais insumos da grade mínima do estabelecimento de saúde;
- VI. Se há plano de ação para adequação do funcionamento das comissões e correção das demais inconformidades apontadas no corpo do presente relatório, sobretudo no que diz respeito a condições de segurança do paciente internado.

### 9. ANEXOS:

**Anexo I – Fotos;**

**Anexo II – Documentos apresentados pela unidade de saúde.**

É a informação.

Documento assinado digitalmente



LILIAN MORELLATO SEABRA COGNAC  
Data: 23/01/2025 10:55:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Dra. Lilian Morellato Seabra Cognac  
Médica da Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva  
CRM: 52.82040-7  
Matrícula 30952550




**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## **ANEXO I – FOTOS**

**FOTO 01 – Última ata de comissão de óbitos em novembro/24**



## **FOTO 02 – Penúltima ata de comissão de óbitos em agosto de 2023**




Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192




## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 03 – Penúltima ata de comissão de óbitos em agosto de 2023




### FOTO 04 – Última ata NSP - julho 2024






# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 05 – Últimas atas de NSP em junho e julho de 2024**



## **FOTO 06 – Rampa de acesso à emergência obstétrica – ausência de antiderrapante**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192

**FOTO 07 – Cartório em atividade**



**FOTO 08 – Aviso de direito ao acompanhante em local visível**






**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 09 – Banheiro de pacientes com acessibilidade**




**FOTO 10 – Lixo exposto em corredor da emergência obstétrica**




**FOTO 11 – Área de espera - acolhimento - elevada temperatura ambiente**



**FOTO 12 – Classificação de risco não garante privacidade e confidencialidade à paciente**




**FOTO 13 – Ficha de classificação de risco com protocolo de Manchester**




**FOTO 14 – Equipamentos e materiais disponíveis na classificação de risco**



**FOTO 15 – Emergência obstétrica – hipodermia**



**FOTO 16 – Emergência obstétrica – hipodermia – poltrona rasgada**



**FOTO 17 – Emergência - biombo em péssimas condições de conservação**



**FOTO 18 – Emergência - consultório de atendimento**



**FOTO 19 – Sala de ultrassonografia**



**FOTO 20 – Distribuição dos setores pelos andares**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 21 – Piso em péssimo estado de conservação pelos corredores - elevado risco de quedas de pacientes gestantes e puérperas e profissionais**



**FOTO 22 – Elevadores em funcionamento**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 23 – Pré-parto - sala de observação**



**FOTO 24 – CPN - Poltronas rasgadas**





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 25 – Quarto PPP**



**FOTO 26 – Acesso ao quarto PPP**





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 27 – CPN – banheiro**




**FOTO 28 – Equipamentos higienizados dispostos sem identificação no corredor do CPN**







**FOTO 29 – Livro de registro de partos em péssimas condições de conservação**



**FOTO 30 – Livro de registro de partos em péssimas condições de conservação**



**FOTO 31 – Livro de registro de partos em péssimas condições de conservação**




**FOTO 32 – Livro de registro de partos em péssimas condições de conservação**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 33 – Livro de registro de partos**




**FOTO 34 – Carro de emergência no CPN - estrutura inadequada em parede próxima**





**FOTO 35 – Centro obstétrico - Sala cirúrgica**



**FOTO 36 – Centro obstétrico - sala cirúrgica**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**FOTO 37 – Centro obstétrico - sala cirúrgica**



**FOTO 38 – Estrutura física em más condições de conservação- sala cirúrgica**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192


**FOTO 39 – Centro obstétrico - sala cirúrgica para procedimentos ginecológicos**



**FOTO 40 – Centro obstétrico - leito de observação - uso de cadeiras plásticas**



**FOTO 41 – Centro obstétrico - instalações elétricas improvisadas**



**FOTO 42 – Centro obstétrico - instalações elétricas improvisadas**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 43 – Centro cirúrgico**



**FOTO 44 – Centro cirúrgico**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 45 – Centro cirúrgico**



**FOTO 46 – Centro cirúrgico**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 47 – Centro cirúrgico**



**FOTO 48 – Centro cirúrgico – cuidados ao RN**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 49 – Centro cirúrgico – materiais nas prateleiras**



**FOTO 50 – Centro cirúrgico – uso de ar-condicionado tipo *split***




Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192




**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 51 – Centro cirúrgico**



**FOTO 52 – Centro cirúrgico**





**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**FOTO 53 – Centro cirúrgico – poltrona rasgada**



**FOTO 54 – Leito de UTI neonatal – leito não operacional**





**DEFENSORIA PÚBLICA**  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 55 – UI neonatal**



**FOTO 56 – UI neonatal – más condições de conservação das instalações – colonização fúngica (mofo) e improviso no ar condicionado**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



**FOTO 57 – Área de leitos canguru - desativada**



**FOTO 58 – Mobília em mau estado de conservação**



**FOTO 59 – UI neonatal – carro de emergência sem desfibrilador**



**FOTO 60 – UI neonatal – carro de emergência**



**FOTO 61 – UI neonatal – poltrona com estofamento rasgado**



**FOTO 62 – Almoxarifado – itens com desabastecimento**



**FOTO 63 – Almoxarifado – presença de mofo próximo a materiais**



**FOTO 64 – Autoclave aguardando instalação**



**FOTO 65 – Instalações físicas em más condições de conservação**



**FOTO 66 – Instalações físicas em más condições de conservação**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



**FOTO 67 – Leitos não operacionais**



**FOTO 68 – Leitos de enfermaria**






## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 69 – UI – prescrições pré-formuladas**



**FOTO 70 – UTI neonatal – cardidesfibrilador com defeito sobre prateleira de leito**




Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192

**FOTO 71 – Fachada – parte externa**




**FOTO 72 – Orientações sobre o método canguru**





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**FOTO 73 – Gasometria disponível na UTI**



**FOTO 74 – Leitos de terapia intensiva – UTI neonatal**



Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



**FOTO 75 – UTI neonatal - UTI neonatal – uso de cadeiras plásticas de uso domiciliar por profissionais**




**FOTO 76 – Leitos de UTI neonatal**



**FOTO 77 – UTI neonatal – carro de emergência incompleto e uso de cadeira plástica por acompanhante**



**FOTO 79 – Goteira presente no corredor de acesso à UTI e à UI neonatal**





**DEFENSORIA PÚBLICA  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

## **ANEXO II – DOCUMENTOS**

### **FOTO 01 – ESCALA COORDENAÇÃO MÉDICO – ASSISTENCIAL**

## **FOTO 02 – ESCALA GABINETE DA DIREÇÃO**



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## FOTO 03 – ESCALA DA OBSTÉTRICA E GINECOLOGIA

ALBERTO ALVES BORGES  
COORDENAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL

Alteração do plantão da Dra. Alme Andrade Rodrigues da dia 12/03 para 05/03/2025  
Alteração do plantão da Dra. Ana Paula Dias Silveira de 05/03 para 19/03/2025



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## FOTO 04 – ESCALA ANESTESIA

HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA		CALENDÁRIO DE PLANTÃO																																				
COORDENAÇÃO MÉDICO-ASSISTENCIAL		MES: JANEIRO/2025																																				
DEP. DE ASSIST. OBST. E GINECOLÓGICA		SÉRIE: 04																																				
SÉRVICO DE ANESTESIA																																						
CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGIA		MATRÍCULA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ADRIANA DE C. C. FARIAS		10/175.233-6	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S												
MARIA CLARA REUTER LIMA		1188919			MT			SD			MT			SD			MT			SD		MT			SD		MT											
HELOISA HELENA B. CASCADO		29/333.719-3				SD	SD				SD	SD		SD			SD	SD			SD			SD	SD													
HELOISA HELENA B. CASCADO		10/191.452-2		SD		SN			SD		SN		SD		SD		SN			SD		SD			SD													
ROSIMEYRE ALVES CAMPOS		10/191.496-9	SD	SD																																		
ALEXANDRE LARA PINTO DA COSTA		RIO SAÚDE	PL			PL	PL				PL	PL																										
VALERIA MARIA LOPES DA SILVA		RIO SAÚDE	SN					SN	SN											SN	SN	SN					SN	SN	SN									
SILVIA MARIA MESQUITA CORREA		RIO SAÚDE	SN					SD	SN					SD	SN				SD	SN							SD	SN										
VIVIANE MEIRA		RIO SAÚDE	SN					SD	SN					SD	SN				SD	SN							SD	SN										
CELSO FEIJÓ		RIO SAÚDE	SD			PL		SD																														
LEONARDO FREITAS MELCOP		29/347748-6	SD	SD																																		
LEONARDO FREITAS MELCOP		RIO SAÚDE			PL					PL										PL							PL											
RICARDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		RIO SAÚDE	PL						PL										PL								PL											
ALEXANDRE CESAR GUIMARÃES BAFFA		29/347.845-0		SN	SD					SN	SD								SN	SD							SN	SD										
DANIEL MACIEL BARROS		RIO SAÚDE				PL					PL									PL							PL											
ELAINE VIEGAS BALTHAR																																						
CHEFE ANESTESIA																																						
12/251.619-3																																						
Alteração feita nos plantões do Dr. Alexandre Lara Pinto da Costa 07 e 14 e saiu 23 e 30 por necessidade de serviço.																																						
Alteração feita nos plantões da Dra. Valeria Maria Lopes da Silva saiu dias 14 e 15 noite , e fará 23 e 30 noite, por necessidade de serviço.																																						



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 05 – EXAMES LABORATORIAIS

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



#### Exames Realizados no Laboratório do Hospital Maternidade Carmela Dutra

<b>HEMATOLOGIA:</b> 1-Hemograma completo 2-Reticulócitos 3-Celularidade do LCR 4-VHS	<b>IMUNOLOGIA:</b> 35-VDRL 36-TIG Testes rápidos: 37-HIV 38-Sífilis 39-HBsAg 40-HCV 41-Covid-19 e Influenzas A e B
<b>COAGULAÇÃO:</b> 5-TAP 6-PTT 7-Fibrinogênio	<b>URINÁLISE:</b> 42-EAS
<b>BIOQUÍMICA:</b> 8-Glicose 9-Ureia 10-Creatinina 11-Sódio 12-Potássio 13-Cálcio 14-Cloro 15-Bilirrubina total e frações 16-TGO 17-TGP 18-GGT 19-Fosfatase alcalina 20-Fósforo 21-Magnésio 22-CPK 23-CK-MB 24-Ácido Úrico 25-LDH 26-PCR 27-Magnésio 28-Proteínas totais 29-Albumina 30-Proteína no líquor 31-Spot urinário  <b>Urina de 24 h:</b> 32-Proteinúria de 24 h 33-Clearance de creatinina	<b>MICROBIOLOGIA:</b> 43-Hemocultura adulto 44-Hemocultura pediátrica 45-Culturas em amostras de: urina, secreção, líquor, líquidos biológicos, sangue e fezes. 46-Pesquisa de Gram em amostras de: urina, secreção, líquor, líquidos biológicos, sangue e fezes. 46-Antibiograma 47-Teste de sensibilidade em amostras de: urina, secreção, líquor, líquidos biológicos, sangue e fezes, quando culturas positivas.
<b>PARASITOLOGIA:</b> 34-EPF	



**FOTO 06 – EXAMES LABORATORIAIS**

202090183	CFLC	CARACTERES FÍSICOS - LÍQUIDOS CAVITÁRIOS (CITOMETRIA)
202090230	CFLQ	CARACTERES FÍSICOS (LÍQUOR)
202080137	CTU	FUNGOS, CULTURA
202080137	CFUUR	CULTURA DE FLNGOS EM URINA
202080080	CGBS	CULTURA DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPO B)
202031047	CHAIPI	CHAGAS (UNOFLUORESCÊNCIA)
202080145	CHINA	FUNGOS, EXAME DIRETO LÍQUOR
203010027	CHS	EXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS)
202070174	CHU	CHUMBO
65058655128	CISTLQ	CISTICERCOSE - LÍQUOR
203010043	CITOMAMA	PUNÇÃO DE MAMA
202030423	CLAG	SOROLOGIA PARA CLAMÍDIA TRACHOMAIS IGG (FREI) - TRACHOMATIS
202030423	CLAM	SOROLOGIA PARA CLAMÍDIA IGM - TRACHOMATIS
202050025	CLCRE	CLEARANCE DE CREATININA
202080099	CLE	CULTURA DE LEITE MATERNO PÓS PASTEURIZAÇÃO
202010260	CLO	CLORO
CLO24	CLO24	CLORO - URINA 24 H
CLOAI	CLOAI	CLORO - URINA ISOLADA
202090140	CLOSU	PROVA DO SUOR (CLORETO DE SÓDIO)
65058654822	CLOZ	CLOZAPINA
202030741	CMG	CITOMEGALOVÍRUS IGG
65058656504	CMGLQ	CITOMEGALOVÍRUS IGG - LÍQUOR
202030857	CMM	CITOMEGALOVÍRUS IGM
65058656795	CMMLQ	CITOMEGALOVÍRUS IGM - LÍQUOR
40314022	CMVPCR	PCR QUALITATIVO PARA CITOMEGALOVÍRUS
CNK	CNK	IMUNOCENOTIPEM PARA CÉLULAS NATURAL KILLER - CD16
65057910558	CNK56	IMUNOCENOTIPEM PARA CÉLULAS NATURAL KILLER - CD56
202070190	CUB	COBRE SERICO
202070280	COCA	COCAÍNA - DOSAGEM
202020541	CUD	COOMBS DIRETO
202120090	COI	COOMBS INDIRETO
202010295	CUL	COLESTEROL SORO
203020081	COLANP	EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO DO COLO UTERINO
202010309	COLI	COLINESTERASE
202050203	COPROP	COPROPORFIRINAS - DOSAGEM (URINA 24H)
202080080	CPC	CULTURA DE PONTA DE CATETER
202010325	CPK	CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)
202020029	CPLA	CONTAGEM DE PLAQUETAS
202020029	CPLAC	CONTAGEM DE PLAQUETAS - CITRATO
202080080	CPT	COPROCULTURA
202080080	CPTCAM	CULTURA DE FEZES PARA CAMPYLOBACTER SP
202010031	CRAMI	CROMATOGRAFIA DE AMINOACÍDOS - PAPEL FILTRO
202010317	CRE	CREATININA SORO
202010317	CRE24	CREATININA URINA 24H
CREAI	CREAI	CREATININA URINA AM ISOLADA
202031004	CRIO	CRIOGLOBULINAS, PESQUISA
202050149	CROAVI	CROMATOGRAFIA DOS AMINOÁCIDOS - PLASMA
202050149	CROAMQT	AMINOACÍDOS PLASMA
202050149	CROAVIUQT	AMINOACÍDOS URINA
65058736209	CTELO	C - TELOPEPTÍDEO CTX



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 07 – EXAMES LABORATORIAIS

20203006/	CTO	COMPLEMENTO TOTAL (CH50)
65058654741	CTO100	COMPLEMENTO TOTAL (CH100)
202060136	CTS	CORTISOL SERICO
CTS.J	CTS.U	CORTISOL URINARIO
202080080	CUL	CULTURA PARA AEROBIOS
202080129	CULANA	CULTURA PARA ANAEROBIOS
202080080	CULAR	CULTURA DE AGUA REACENTE - BACTERIAS HETEROTROFICAS
202080080	CULES.P	ESPERMOCULTURA
202080080	CULSP	CULTURA QUANTITATIVA DE SECRECOES PULMONARES, QUANDO NECES
202080080	CULUR	CULTURA DE SECREÇÃO URETRAL
202080080	CVAG	CULTURA DE SECREÇÃO YAGINAL
202080080	CVIG	CULTURA PARA VIGILÂNCIA EPIDEMICLÓGICA
202080080	CVIGANAL	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGANAL
202080080	CVIGESBL	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGESBL
202080080	CVIGING	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGINGUINA
202080080	CVIGMDR	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGMDR
202080080	CVIGMRSA	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGMRSA
202080080	CVIGVRE	CULTURA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CVIGVRE
202080080	CVKPC	CULTURA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA KPC
202031039	D1	ALERGENO D1 (DERMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS)
202031039	D2	ALERGENO D2 (DERMATOPHAGOIDES FARINAE)
202031039	D201	ALERGENO D201 (BLOMIA TROPICALIS)
202031039	D3	ALERGENO D3 (DERMATOPHAGOIDES MICROCERA - ACARO)
202031039	D70	ALÉRGENO D70 (ACARUS SIRO) ÁCARO DE ARMAZÉM
202030792	DENG	SOROLOGIA PARA DENGUE IGG
202030903	DENM	SOROLOGIA PARA DENGUE IGM
202060446	DEXCOR	TESTE DE SUPRESSAO COM DEXAMETASONA - DOSAGEM DO CORTISOL
202031039	DF105	ALERGENO DF105 (FARINHA CENTEIO)
202031039	DF119	ALERGENO DF119 (ACEROLA)
202031039	DF19	ALERGENO DF19 (CASTANHA DE CAJU)
202040020	DGOR	GORDURA, DOSAGEM NAS FEZES
202020320	DHBF	HEMOGLOBINA FETAL
202060144	DHE	DEHIDROEP ANDROSTERONA - DHE
202010368	DHL	DESHIDROGENASE LACTICA
202010376	DHUSO	DHL - ISOFENZIMAS FRACIONADAS
202060152	DHT	DIHIDROTESTOSTERONA
202070204	DIG	DIGOXINA
65057909118	DIM	DIMERO D
202030270	DNA	ANTICORPOS ANTI-DNA
202110079	DTRIPIM	DOSAGEM DE TRIPSINA IMUNORREATIVA
202010740	DXIL	PROVA DA D. XILOSE
202010740	DXILU	PROVA DA D.XILOSE URINÁRIA
202031039	E01	ALERGENO E01 (EPITELIO DE GATO)
202031039	E03	ALERGENO E03 (CASPA DE CAVALO)
202060187	E1	ESTRONA
202060160	E2	ESTRADIOL
202060179	E3	ESTRIOL
202031039	E5	ALERGENO E5 (EPITELIO/CASPA DE CÃO)
202031039	E7	ALERGENO E7 (ESCREVIMENTO DE POMBO)
202031039	E81	ALERGENO E81 (EPITELIO DE OVELHA)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 08 – EXAMES LABORATORIAIS

202031039	E82	ALERGENO E82 (EPITELIO DE COE_HO)
202031039	E84	ALERGENO E84 (EPITELIO DE HAMISTER)
202031039	E85	ALÉRGENO - EPITÉLIOS - PENAS DE GALINHA
202031039	E86	ALERGENO - EPITELIOS - PENAS DE PATO
202030830	EBVG	EPSTEIN BARR IGG
202030945	EBVM	EPSTEIN BARR IGM
202020355	ELHB	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS
202010716	ELLP	ELETROFORESE DE L'POPROTEINA
202010724	ELPT	ELETROFORESE DE PROTEINA
65C58657252	ELPTBLQ	ELETROFORESE DE PROTEINA C/ PESQ. BANDAS OLIGOCONAIS - LQ
202090159	ELPTLQ	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS NO LÍQUOR
202050300	ELPTU	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS URINÁRIAS COM CONCENTRAÇÃO
202050300	ELPTUI	ELETROFORESE DE PROTEÍNA URINÁRIA AMOSTRA ISOLADA
40306259	ENDOA	ANTICORPO ANTI-ENDOMÍSIO IGA
40306259	ENDOG	ANTICORPO ANTI-ENDOMÍSIO - IGG
202020517	EN2ERID	ENZIMAS ERITROCITÁRIAS - RASTREIO PARA DEFICIÊNCIA DE
202020363	ERI	ERITROGRAMA
202050211	ERRO	ERROS INATOS DO METABOLISMO (CROMATOGRAFIA) URINA
ESP	ESP	ESPERMOGRAMA (CARACTERES FÍSICOS, MOBILIDADE, CONTAGEM E M
202090264	ESPV	ESPERMOGRAMA PÓS VASECTOMIA
202031039	F1	ALÉRGENO F1 (CLARA DE OVO)
202031039	F10	ALERGENO F10 (GERGELIM)
202031039	F105	ALERGENO F105 (CHOCOLATE) - CADASTRAR F93 CACAU
202031039	F109	ALERGENO CAJU (F109)
202031039	F11	ALERGENO F11 (TRIGO SERRACENO OU MOURISCO)
202031039	F13	ALERGENO F13 (AMENDOIM)
202031039	F14	ALERGENO F14 (SÓJA)
202031039	F15	ALERGENO F15 (ALIMENTOS - FEIJÃO BRANCO)
202031039	F17	ALERGENO F17 (AVELA)
202031039	F18	ALÉRGENO CASTANHA DO PARÁ (F18)
202031039	F2	ALERGENO F2 (LEITE)
202031039	F20	ALÉRGENO F20 (AMÊNDOA)
202031039	F202	ALERGENO F202 (CASTANHA DE CAJU)
202031039	F204	ALÉRGENO F204 (TRUTA)
202031039	F207	ALERGENO F207 (MEXILHAO)
202031039	F208	ALERGENO F208 (LIMÃO)
202031039	F210	ALERGENO F210 (ABACAXI)
202031039	F218	ALÉRGENO F218 (PIMENTÃO - PÁPRICA)
202031039	F225	ALERGENO F225 (ABOBORA)
202031039	F23	ALERGENO MÚLTIPLO F23 (CARANGUEJO/SIRI)
202031039	F232	ALÉRGENO MÚLTIPLO F232 (ALIMENTOS - OVO ALBUMINA)
202031039	F234	ALERGENO F234 (LACTOSE)
202031039	F24	ALERGENO F24 (CAMARAO)
202031039	F245	ALERGENO F245 (OVO)
202031039	F247	ALERGENO F247 (MEL)
202031039	F25	ALERGENO F25 (TO'MATE)
202031039	F255	ALERGENO F255 (AMEIXA)
202031039	F256	ALERGENO F256 (NOZ)
202031039	F259	ALERGENO F259 (UVA)
202031039	F26	ALERGENO F26 (CARNE DE PORCO)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 09 – EXAMES LABORATORIAIS

202031039	F262	ALERGENO F262 (BERINJELA)
202031039	F27	ALERGENO F27 (CARNE DE VACA)
202031039	F280	ALERGENO F280 (PIMENTA DO REINO)
202031039	F284	ALERGENO F284 (CARNE DE PERU)
202031039	F287	ALERGENO F287 (FEIJAO VERMELHO)
202031039	F293	ALERGENO F293 (MAMÃO)
202031039	F294	ALERGENO F294 (MARACUJA)
202031039	F299	ALERGENO F299 (CASTANHA)
202031039	F3	ALERGENO F3 (PEIXE/ BACALHAU)
202031039	F31	ALERGENO F31 (CENDURA)
202031039	F315	ALERGENO F315 (VAGEM)
202031039	F329	ALERGENO ESPECÍFICO (MELANCIA)
202031039	F33	ALERGENO ESPECÍFICO (LARANJA)
202031039	F35	ALERGENO F35 (BATATA)
202031039	F36	ALERGENO F36 (COCO)
202031039	F4	ALÉRGENO F4 (TRIGO)
202031039	F40	ALERGENO F40 (ATUVI)
202031039	F41	ALERGENO F41 (SALMÃO)
202031039	F44	ALERGENO F44 (VIORANGO)
202031039	F47	ALERGENO F47 (ALHO)
202031039	F48	ALÉRGENO CEBOLA (F48)
202031039	F49	ALERGENO F49 (MAÇA)
202031039	F58	IGE ESPECÍFICO PARA LULA
202031039	F59	ALERGENO F59 (POLVO)
202031039	F6	ALÉRGENO CEVADA (F6)
202031039	F61	ALERGENO F61 (SARDINHA)
202031039	F7	ALERGENO F7 (AVEIA)
202031039	F75	ALERGENO F75 (GEMA DE OVO)
202031039	F76	ALERGENO F76 (ALFA LACTOALBUMINA)
202031039	F77	ALERGENO F77 (BETA LACTOGLOBULINA)
202031039	F78	ALERGENO F78 (CASEINA)
202031039	F79	ALERGENO F79 (GLÚTEN)
202031039	F8	ALERGENO F8 (MILHO)
202031039	F81	ALERGENO F81 (QUEIJO CHEDDAR)
202031039	F82	ALERGENO F82 (QUEIJO CAMB.BRIE.ROQF)
202031039	F83	ALERGENO F83 (CARNE DE GALINHA)
202031039	F84	ALERGENO F84 (KIWI)
202031039	F9	ALERGENO F9 (ARROZ)
202031039	F91	ALÉRGENO F91 (MANGA)
202031039	F92	ALERGENO F92 (BANANA)
202031039	F93	ALERGENO F93 (CACAU)
202010422	FAL	FOSFATASE ALCALINA
202020444	FAIC	FALCIZACAO
65058735407	FALFO	FOSFATASE ALCALINA - FRAÇÃO OSSEA
202030598	FAN	FATOR ANTI NUCLEO
202010449	FAP	FOSFATASE AC DA PROSTATICA
202010414	FAT	FOSFATASE AC DA TCTAL
202110044	FENILA	DOSAGEM DA FENILALANINA (ACIDO FENILPIRUVICO)
202110044	FENILAS	FENILALANINA (PKU) NO SANGUE
202050220	FENURIA	FENILCETONÚRIA (PESQUISA)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 10 – EXAMES LABORATORIAIS

202010392	FER	FERRO
202020290	FIB	FIBRINOGENIO
202110036	FIBCIS	DETECCAO MOLECULAR PARA FIBROSE CISTICA (DELTA 508)
202010023	FIXA	CAPACIDADE TOTAL DE FIXACAO DO FERRO (TIBC)
65058735156	FNB	FENO BARBITAL GARDENAL
202070220	FNT	FENITOINA (HIDANTAL / HIDANTOINA / DIFENILHIDANTOINA)
202010430	FOF	FOSFORO SORO
202010430	FOF24	FOSFORO - URINA DE 24HS (ACIDIFICADA)
202010430	FOFAI	FOSFORO - URINA AMOSTRA ISOLADA
202010406	FOL	ACIDO FOLICO
202090167	FOTOMLA	ESPECTROFOTOMETRIA
202030075	FRC	FATOR REUMATOIDE
202010384	FRT	FERRITINA
202090108	FRU	FRUTOSE - SORO
202060233	FSH	HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH
202031128	FTA	FTA ABS
65058655200	FTALQ	FTA ABS - LIQUR
202031135	FTAM	FTA ABS IGM
202031135	FTAMLQ	FTA ABS ANTICORPOS IGM LIQUOR
65058736390	FTN	FATOR DE NECROSE TUMORAL
202020274	FIXII	FATOR XII - DOSAGEM
202031039	G1	ALERGENO GRAMINEAS - FENO DE CHEIRO
202031039	G10	ALERGENO GRAMINEAS - ZABURRO DE ALEPO
202031039	G11	ALERGENO GRAMINEAS - BROMUS INERMIS
202031039	G2	ALERGENO GRAMINEAS - GRAMA
202010481	G6PD	G6PD - GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE
202031039	G70	ALERGENO GRAMINEAS - CANICO MOLHADO
40305341	GAD	GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI
202050246	GALAU	GALACTOSE (URINA)
202060195	GAS	GASTRINA
202010732	GASO	GASOMETRIA ARTERIAL
202010732	GASOV	GASOMETRIA VENOSA
202010465	GGT	GAMA GT
202010473	GLI	GLICEMIA
40306305	GLIADA	ANTIC ANTI GLIADINA IGA
40306313	GLIADG	ANTIC ANTI GLIADINA IGG
40306321	GLIADM	ANTIC ANTI GLIADINA IGM
202090124	GLILC	GLICOSE LIQUIDO CAVITARIO
202010473	GLIPP	GLICEMIA POS PRANDIAL
202010473	GLU	GLICOSE PARA CURVA
40317277	GT13	CURVA GLICEMICA 3 DOSAGENS
202031039	H1	ALERGENO H1 (PÓ DE CASA - GREER LABS)
202031039	H2	ALERGENO H2 (PÓ DE CASA - HOLLISTER-STIER)
202030806	HAG	HEPATITE A IGG
202030911	HAM	HEPATITE A IGM
202010490	HAP	HAPTOGLOBINA
202020304	HB	HEMOGLOBINA
202030989	HBE	HBE-AG
202030784	HBG	ANTI HBC IGG
202030890	HBM	ANTI HBC IGM



**FOTO 11 – EXAMES LABORATORIAIS**

202020320	HBNEO	HEMOGLOBINOPATIAS - NEONATAL
65058736551	HBVQT	HEPATITE B QUANTITATIVO - CARGA VIRAL PCR
HCGQL	HCGQL	BETA HCG QUALITATIVO
HCGQT	HCGQT	BFTA HCG QUANTITATIVO
202030679	HCV	HEPATITE C
202031080	HCVQT	HEPATITE C QUANTITATIVO - CARGA VIRAL
202010279	HDL	HDL COLESTEROL
202010511	HDT	HIDROXIPROLINA TOTAL
202020380	HEM	HEMOGRAMA
202020444	HEMOS	HEMOGLOBINA S
202060225	HGH	HORMÔNIO DE CRESCIMENTO
202010503	HGL	HEMOGLOBINA GLICADA
202030997	HIBCLA	CAPTURA HÍBRIDA P/ CHLAMYDIA TRACHOMATIS
202060047	HIP	17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA
202030300	HIV	HIV
202030300	HIV2	HIV - PERFIL 2
202031020	HIVIFI	IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA HIV (IFI)
65058656876	HIVLQ	HIV 1 E 2 - LIQUOR
202030040	HIVQL	HIV- DETECÇÃO POR TECNOLOGIA DE ÁCIDO NUCLEICO (TESTE QUAL
202031071	HIVQT	HIV QUANTITATIVO - CARGA VIRAL
202030300	HIVR	HIV TESTE RAPIDO
40306887	HLA	HLA B27
202080153	HMC	HEMOCULTURA
202080153	HMCAN	HEMOCULTURA PARA BACTÉRIAS ANAERÓBIAS - POR AMOSTRA
202080153	HVCF	HEMOCULTURA PARA FUNGOS FILAMENTOSOS
65058735318	HOM	HOMOCISTEINA
HOMA	HOMA	ÍNDICE DE HOMA
202031039	HP1	ALERGENO MÚLT PLO (HP1) - POFIRA
202030849	HPG	HERPES SIMPLEX 1 E 2 - ANTICORPOS IGG
65058655713	HPLQ	HERPES SIMPLEX 1 E 2 - ANTICORPOS IGG LIQJOR
202030954	HPM	HERPES SIMPLEX 1 E 2 - ANTICORPOS IGM
65058655802	HPVLQ	HERPES SIMPLES 1 E 2 - ANT CORPOS IGM LIQUOR
HPN	HPN	IMUNOFENOTIPAGEM P/ HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA NOTURNA - HPN
202080218	HPYFE	HELICOBACTER PYLORI (ANTÍGENO) - FEZES
202030318	HTLV	PESQUISA DE ANTI-HTLV-I + HTLV-II (DETERMINAÇÃO CONJUNTA)
65058656957	HTVLQ	HTLV I E II, ANTICORPOS ANTI - LIQUOR
202031039	I1	ALERGENO 11 (ABELHA)
202031039	I204	ALERGENO PARA MOSCA MUTUCA I204
202031039	I206	ALERGENO ESPECÍFICO PARA PERIPLANETA AMERICANA
202031039	I3	ALERGENO I3 (VESPA)
202031039	I4	ALERGENO I4 (VESPA COMUM) - MARIMBONDO
202031039	I5	ALERGENO ESPECÍFICO PARA VESPA AMARELA
202031039	I6	ALERGENO ESPECÍFICO PARA BARATA DOMÉSTICA
202031039	I70	ALERGENO I70 (FÔRMIGA)
202031039	I71	ALERGENO I71 (PERNILONGO)
202031039	I73	ALERGENO I73 (INSETOS) - LARVA DE SANGUE
202030156	IGA	IMUNOGLOBULINA A - IGA
65058655470	IGALQ	IMUNOGLOBULINA A (IGA) - LIQUOR
202030154	IGE	IGE TOTAL
40305406	IGFBP3	IGF BP3 (PROTEINA LIGADORA DOS FATCRES DE CRESCIMENTO)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 12 – EXAMES LABORATORIAIS

202030172	IGG	IMUNOGLOBULINA G - IGG
40307298	IGG1234	IMUNOGLOBULINAS IGG1-IGG2-IGG3-IGG4
65058655551	IGGLQ	IMUNOGLOBULINA G (IGG) - LIQUOR
202030180	IGM	IMUNOGLOBULINA M - IGM
65058655632	IGMLQ	IMUNOGLOBULINA M (IGM) - LIQUOR
203020049	IMH	IMUNOHISTOQUÍMICO(POR MARCADCR)
202060268	INS	INSULINA
40306267	ISOAG	ISOAGLUTININAS
65058643545	JO1	ANTICORPO ANTI-JO1
202031039	K20	ALERGENO K20 (OCUPACIONAIS - LÁ)
202031039	K70	ALERGENO ESPECÍFICO PARA CAFE K70
202031039	K73	ALERGENO SEDA BRAVÁ
202031039	K82	ALERGENO K82 (LATEX)
202010538	LAC	ACIDO LACTICO
202010538	LACG	LACTATO VENOSO - GASOMÉTRO
40302741	LAMO	LAMOTRIGINA
202090299	LATEX	LATEX (LIQUOR)
202090299	LATH	LATEX PARA H. INFLUENZAE
202090299	LATMA	LATEX PARA N. MENINGITIDES A
202090299	LATMB	LATEX N. MENINGITIDES B
202090299	LATMC	LATEX PARA N. MENINGITIDES C
202090299	LATSB	LATEX STREPTO BETA HEMOLITICO
202090299	LATSP	LATEX PARA S. PNEUMONIAE
202010287	LDL	LDL COLESTEROL
202010287	LDLD	LDL COLESTEROL - DOSADO
202030750	IFI	SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE (IGG)
202020207	LEID	FATOR V DE LEIDEN
202030865	LEIM	SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE (IGM)
202030539	LEPG	LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IGG
202030539	LEPM	LEPTOSPIROSE, ANTICORPOS IGM
202020398	LEU	LEUCOGRAMA
202020398	LEUC	LEUCOGRAMA CONFIRMATORIO
202070018	LEVU	ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO
202070018	LEVLA	ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO - PESQUISA (URINA)
65057910477	LFTB	LINFOCITOS T E B, CONTAGEM DE (LINFÓCITOS CD19)
202060241	LH	HORMONIO LUTEINIZANTE - LH
202010554	LIP	LIPASE
202030547	LIST	LISTERIOSE
202070255	LIT	LITIO
202020576	LUP	ANTICOAGULANTE LUPICO
202031039	M05D	ALERGENO M05D (CANDIDA ALBICANS)
202031039	M06D	ALÉRGENO ALTERNÁRIA (MG)
202031039	M1	ALERGENO M1 - FUNGOS - P. NOTATUM)
202031039	M11	ALERGENO M11 (RHIZOPUS NIGRICANS)
202031039	M3	ALERGENO M3 (ASPERGILLUS FUMIGATUS)
202031039	M5	ALERGENO M5 (CANDIDA ALBICANS)
202031039	M5	ALÉRGENO ALTERNÁRIA (M6)
202031039	M9	ALERGENO M9 (FUSARIUM MONILIFORME)
202010562	MAG	MAGNESIO
202050092	MALB	MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS



**FOTO 13 – EXAMES LABORATORIAIS**

202050092	MALBU	MICROALBUMINURIA EM AMOSTRA ISOLADA
202010333	MB	CKMB SORO
202070263	MERC	MERCURIO
202070271	MHB	META-HEMOGLOBINA - DETERMINAÇÃO
202080145	MD	MICROLOGICO DIRETO
202030563	MT	ANTICORPO ANTI-MITOCONDRIA
202060012	MNT4L	ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE
202030733	MON	MONONUCLEOSE (CADASTRAR EBVG E EBVM)
40307522	MPLG	MICROPLASMA PNEUMONIAE (PPLO)- ELISA - IGG
40307530	MPLM	MICROPLASMA PNEUMONIAE (PPLO)- ELISA - IGM
202010570	MUC	MUCOPROTEINAS - INATIVC - UTILIZAR AIG
202030580	MUSC	ANTIMÚSCULC LISO -IFI
40311163	NEFRIF	METANEFRINAS TOTAIS E FRAÇÕES
40311163	NEFRIP	METANEFRINA PLASMATICA
202031039	O1	ALERGENO (MISCELÂNIA - ALGODÃO)
202010082	OSMO	OSMOLARIDADE SÉRICA
202010082	OSMOL	OSMOLARIDADE URINÁRIA
OXCARB	OXCARB	OXCARBAZEPINA
202031039	PALERG	ALERGENOS- PERFIL ANTIGENICO (PAINEL C/36 ANTIGENOS)
203010019	PAP	EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA
202120065	PASIR	ANTICORPOS IRREGULARES PELO MÉTODO ELUIÇÃO/PESQUISA
202080188	PBD	PESQUISA DE BACILO DIFITERICO
202080200	PBDUC	PESQUISA DE BACILO HAEMOPHILUS DUCREY
202080055	PBH	PESQUISA DE BACILO DE HANSEN
202080048	PBK	PESQUISA DE B.A.A.R
202080048	PBKD	PESQUISA DE BK - DIVERSOS
65058734001	PBNP	PRÓ - BNP (PEPTIDEO NATRIURÉTICO VENTRICULAR)
PCALCI	PCALCI	PRO CALCITONINA
202050181	PCALEV	PESQUISA DE CADEIAS LEVES KAPPA E LAMBDA
203010035	PCN	PESQUISA DE CELULAS NEOPLASICAS
203010035	PCNU	PESQUISA DE CELULAS NEOPLASICAS NA URINA
202050203	PCPORF	COPROPORFIRINA URINÁRIA, PESQUISA (AMOSTRA ISOLADA)
202030083	PCR	PROTEINA C REATIVA
202060284	PEP	PEPTIDEO C
202080145	PFU	PESQUISA DE FUNGOS
202060292	PGT	PROGESTERONA
202050297	PORF	PORFOBILINOPENIO
202010500	POT	POTASSIO
POT24	POT24	POTASSIO URINA 24H
POTAI	POTAI	POTASSIO URINA AM ISOLADA
202040127	PP1	PARASITOLÓGICO 1
202040127	PP2	PARASITOLÓGICO 2
202040127	PP3	PARASITOLÓGICO 3
202040127	PPFKK	PARASITOLÓGICO DE FEZES KATO KATZ
202040127	PPFKK2	PARASITOLÓGICO DE FEZES - 2ª AMOSTRA
202040127	PPFKK3	PARASITOLÓGICO DE FEZES - 3ª AMOSTRA
202020152	PPLASMO	PLASMODIO, PESQUISA DE
202060306	PRL	PROLACTINA - PRL
202031110	PROJVDRLSA	VDR - PROJETO RJ
202030105	FSA	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 14 – EXAMES LABORATORIAIS

PSAL	PSAL	PSA LIVRE
202080196	PSBHA	STREPTOCOCUS BETA-HEMOLÍTICO GRUPO A, PESQUISA
202040119	PSCHI	PESQUISA SCHISTOSOMA-OVOS-EM FRAGMENTO DE MUCOSA - SEM COL
202010619	PT	PROTEINA TOTA_ SORO
202050111	PT21	PROTEINA URINA 24 HS
PTAI	PTAI	PROTEINA URINA AMOSTRA ISOLADA
202010627	PTF	PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES
202060276	PTH	PARATORMONIO
202090132	PTLC	PROTEINA LIQUIDO CAVITARIO
PTLQ	PTLQ	PROTEÍNA NO LÍQUOR
202080234	PTP	TREPONEMA ( PALLIDUM ), PESQUISA
QFTB	QFTB	QUANTIFERON TB GOLD TEST SANGUE(Q/TT TB)
202031039	R201	ALÉRGENO ESPECÍFICO PARA TABACO
202030814	RBG	RUBEDLA IGG
202030920	RBM	RUBEDLA IGM
202031039	RC201	ALERGENO BLOMIA TROPICALIS (ÁCAROS) - INATIVO
202060314	REN	RENINA
202020037	RET	RETICULOCITOS
203020030	REVI	REVISAO DE LAMINAS / BLOCOS EXTERNO
202120082	RH	FATOR RH
202090329	RIVLC	RIVALTA , REAÇÃO DE (LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES)
202030326	RNP	ANTICORPO ANTI-RNP
202040135	ROT	PESQUISA DE ROTAVIRUS
RPCU	RPCU	RELAÇÃO PROTEINA / CREATININA URINAR A
202030695	SARM	SORCLOGIA PARA SARAMPO IGM
202030458	SCL70	ANTICORPOS ANTI SCL-70 (DNA TOPOISOMERASE)
202060330	SDHE	DHEA SULFATO
40313255	SEL	SELENIO SERICO
202060071	SERO	SEROTONINA - ( ÁCIDO 5-HIDROXI-INDOL-ACÉTICO)
202020339	SIDE	HEMOSSIDERINA (SIDERÓCITOS) - PESQUISA (FERRO MEDULAR)
202020339	SIDEU	HEMOSSIDERINA NA URINA
214010074	SIFR	SIFILIS TESTE RAPIDO
202030342	SM	ANTICORPO ANTI-SM
202040143	SO	SANGUE OCULTO
202040143	SO2	SANGUE OCULTO - 2ª AMOSTRA
202040143	SO3	SANGUE OCULTO - 3ª AMOSTRA
202040143	SO4	SANGUE OCULTO - 4ª AMOSTRA
202040143	SO5	SANGUE OCULTO - 5ª AMOSTRA
202040143	SO6	SANGUE OCULTO - 6ª AMOSTRA
202010635	SOD	SODIO
SOD24	SOD24	SODIO - URINA 24HORAS
SODAI	SODAI	SODIO URINA AM ISOLADA
202060322	SOM	SOMATOMEDINA C (IGF-1)
202040151	SRED	SUBSTÂNCIAS REDUTÓRAS NAS FEZES, PESQUISA DE
202030350	SSA	ANTI SSA - RO
202030369	SSB	ANTICORPO ANTI-SSB / LA
202060390	T3	TRIIODOTIRCNINA - T3
202060373	T4	TIROXINA - T4
202060381	T4L	T4 LIVRE
202031039	TAB	ALÉRGENO PARA TABACO



**FOTO 15 – EXAMES LABORATORIAIS**

202010643	TGO	TGO
202010651	IGP	TGP
202031039	TI200	ALERGENO TI200 (PULGA)
202060365	TIR	TIREOGLOBULINA
202030768	TOG	TOXOP_LASMOSE IGG
55058655390	TOGLQ	TOXOP_LASMOSE - IGG (LIQUOR)
202030873	TOM	TOXOP_LASMOSE IGM
40316238	TOP	TOPIRAMATO (DOSAGEM)
40306461	TOXAV	TOXOPLASMOSE - TESTE DE AVIDEZ
40306461	TOXAV2	TOXOPLASMOSE - TESTE DE AVIDEZ (RJ)
202020142	TP	TFMPO DE PROTROMBINA - TP
202031098	TPHA	TREPONEMA PALLIDUM , REAÇÃO DE HEMAGLUTINAÇÃO
202010660	TRA	TRANSFERRINA
40316084	TRAB	TRAB - ANTIC ANTI RECEP TOR DE TSH
202031187	TRANSA	ANTI TRANSGLUTAMINASE IGA
40308553	TRANSG	ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG
202010678	TRI	TRIGLICERIDES
202040160	TRIPF	ALFA 1 ANTI TRIPSINA FECAL
202031209	TRO	TROPONINA
202C80013	TSA	ANTIBIOGRAMA
202C80021	TSAAU	ANTIBIOGRAMA AUTOVATIZADO
202C80030	TSABK	ANTIBIOGRAMA PARA BACILO ÁLCOL-ÁCIDO RESISTENTES ( DROGAS
202C60250	TSH	HORMONIO TIREOESTIMULANTE - TSH
202C20126	TT	TEMPO DE TROMBINA
202C60357	TTL	TESTOSTERONA LIVRE
202C20134	TTPA	TTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA
202C60349	TTT	TESTOSTERONA TOTAL
202C31039	TX3	IGE RAST (T3) POLENS DE ARVORES - BÉTULA
202C31039	TX4	IGE RAST (T4) POLENS DE ARVORES - AVELEIRA
202C31039	UF300	RAST PARA LEITE DE CABRA
202C10694	URE	URÉIA
202C10694	URE24	UREIA URINA 24H
202C50017	URI	URINA TIPO I
202C80080	URO	UROCULTURA
202C80080	URO2	UROCULTURA - PRIMEIRO JATO
202C70050	VAL	AC DO VALPROICO
65058656442	VARICGLQ	VARICELA ZOSTER (HERPES ZOSTER) IGG -LIQUOR
65058656523	VARICMLQ	VARICELA ZOSTER (HERPES ZOSTER) IGM -LIQUOR
202C31110	VDR	VDRL (WASSERMAN)
202C20150	VHS	HEMOSEDIMENTACAO
40321681	VIGA	VIGABATRINA, DOSAGEM
65058734850	VITA	VITAMINA A
65058734931	VITD	1,25 DIHIDROXI VITAMINA D
202C10767	VITD3	25 - HIDROXI VITAMINA D3 (CALCIDIOL)
65058735075	VITK	VITAMINA K
202C10139	VNA	AC DO VANILMANDELIC
202C30822	VZG	VARICELA ZOSTER IGG
202C30938	VZM	VARICELA ZOSTER IGM
202C31039	W1	ALÉRGENO ERVA DANINHA - A. CLATIOR
202C31039	W4	ALÉRGENO ERVA DANINHA - F. ACONTHICARPA



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 16 – EXAMES LABORATORIAIS

202031012	WAR	WAALER ROSE (CADASTRAR FRE)
202030296	WBL	ANTICORPOS ANTI HIV (WESTERN BLOT)
202030296	WBL2	ANTICORPOS ANTI HIV (WESTERN BLOT)
202030296	WBLS	ANTICORPOS ANTI HIV (WESTERN BLOT)
202070352	ZIN	Z NCO SERICO



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 17 – EXAMES LABORATORIAIS

Cod.Tabela	Exame	Descrição
202010163	A1G	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA (MUCOPROTEÍNA)
202060071	A5HIA	ACIDO 5-HIDROXI-IDOL-ACÉTICO
202030970	AAU	HBS-AG
202030644	ABE	ANTI HBE
202120023	ABO	GRUPO SANGUÍNEO
202030636	ABS	ANTI HBS
202010104	ACET	ACETONA SÉRICA
202010104	ACETU	ACETONA URINÁRIA
202020169	ACIR	ANTICOAGULANTE CIRCULANTE
202060080	ACTII	HORMÔNIO ADRENOCORTICO-TROFICO - ACTH
65058735237	ADA	ADENOSINA DEAMINASE (LÍQUIDOS)
202030482	AFIG	ANTICORPOS ANTI-HÍGADO, IF (CADASTRAR COMO LKM)
202030091	APP	ALFAFETO PROTEÍNA
202020525	AGR	AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA SEM RISTOCETINA
202020525	AGRC	CURVA DE AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA COM RISTOCETINA
202030520	AINS	ANTIC ANTI INSULINA
202010147	ALD	ALDOLASE
202060098	ALDOS	ALDOSTERONA
202070085	ALUM	ALUMINIO
202010171	AMACRO	ALFA 2 MACROGLOBULINA
202010180	AMI	AMILASE
202010198	AMO	AMONIA
65058735380	ANCA	ANTIC ANTI NEUTROFILO (P- ANCA, C - ANCA)
2020C0110	AND	ANDRCSTENEDIONA (DELTA 4)
202070107	ANFE	ANFETAMINA
203020030	ANP	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA CONVENCIONAL
203020022	ANPCOLO	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA
202010112	ASC	ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)
65058735560	ASCA	ANTICORPOS ANTI SACCAROMYCES CERVISIAE
202030474	ASO	ASLO (ANTIESTREPTOLISINA O)
202030628	ATG	ANTICORPO ANTI TIREOGLOBULINA
ATP	ATP	ANTICORPO ANTI TPO (MICROSSOMAL) - ANTI-PEROXIDASE
202020177	ATR3	ANTI TROMBINA III
202010155	ATRIP	ALFA 1 ANTITRIPSINA
202010120	AUR	ACIDO URICO SORO
202090019	AURLC	ACIDO URICO LÍQUIDO CAVITARIO
202010708	B12	VITAMINA B12
202030113	B2M	BETA 2 MICROGLOBULINA
202080072	BAC	BACTERIOSCOPICO
202080072	BACU	BACTERIOSCOPICO DE URINA
202070123	BARBI	BARBITURATOS
202010201	BIL	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES
203020065	BICMAMA	BIOPSIA DE MAMA
2020304C7	BRUC	BRUCELOSE IGG
2020304C7	BRUM	BRUCELOSE IGM
202070131	BZDI	BENZODIAZEPÍNICOS
202031039	C1	ALERGENO C1 (PENICILINA G)
202030159	C1EST	INIBIDOR DE C1 - ESTERASE
202031039	C2	ALERGENO C2 (PENICILINA V)



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 18 – EXAMES LABORATORIAIS

202031039	C201	ALÉRGENO C201 (CEFALOSPORINAS)
202031039	C203	ALERGENO C203 (AMPICILINA)
202031039	C207	ALERGENO C207 ACIDO ACETIL SALICÍLICO (ASPIRINA)
202031039	C209	ALERGENO PARACETAMOL (YLEVOL) C209
202031039	C220	ALERGENO C220 (CORANTE AMARELO TARTRAZINA)
202031039	C221	ALERGENO C221 (CORANTE VERMELHO ANILINA)
202031039	C222	ALERGENO C222 (DIPIRONA)
202031039	C223	ALERGENO C223 (SULFAMETOZAKOL)
202031039	C231	ALERGENO 231 (SULFAS)
202031039	C232	ALERGENO DICLOFENACO (C232) - INAT VADO CADASTRAR C281
202031039	C281	ALERGENO DICLOFENACO (C281)
202031039	C54	ALÉRGENO C54 (DROGAS - CEFALEXINA)
202031039	C6	ALERGENO C6 (AMOXICILINA)
202031039	C70	ALERGENO C70 (INSULINA SUÍNA)
202031039	C703	ALERGENO C703 (ACIDO BENZOICO)
202031039	C71	ALERGENO C71 (INSULINA BOVINA)
202031039	C717	ALERGENO (C71) - TARTRAZINA
202031039	C73	ALERGENO C73 (INSULINA HUMANA)
202031217	CA12	CA 125
65058639866	CA15	CA 15-3
65058639947	CA19	CA 19-9
202070140	CADM	CADMIO
202010228	CAI	CALCIO IONIZAVEL
202050130	CALC	CÁLCULO URINÁRIO, EXAME QUALITATIVO
202060128	CALCI	CALCITONINA
202030253	CARG	ANT CARDIOLIPINA GG (ANTIFOSFOLÍPIDOS)
202100022	CARIMO	CARIÓTIPO DE MEDULA ÓSSEA
202100030	CARISP	CARIÓTIPO EM SANGUE PERIFÉRICO
202030261	CARM	ANT CARDIOLIPINA IGM (ANTIFOSFOLÍPIDOS)
202010236	CARO	CAROTENO
202030300	CARTA	CARTA DE CONVOCAÇÃO
202010210	CAT	CALCIO SORO
202010210	CAT24	CALCIO URINA 24 HS (ACIDIFICADA)
202010210	CATAI	CALCIO URINA AMOSTRA ISOLADA
202010244	CATEC	CATECOLAMINAS URINÁRIA (FRAÇÕES)
202010244	CATEP	CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS (FRAÇÕES)
202080110	CBK	CULTURA PARA MICOBACTÉRIAS
202070158	CBZ	CARBAMAZEPINA
202030121	CC3	COMPLEMENTO C3
202030130	CC4	COMPLEMENTO C4
CD20	CD20	IMUNOFENOTIPAGEM PARA LINFÓCITOS B CD20+
65057910396	CD3	CONTAGEM T CD3
202030C24	CD4/8	LINFÓCITOS T CD4 + CD8
202030962	CFA	ANTIGENO CARCINCEMBRIOGÊNICO
202020410	CEL	PESQUISA DE CÉLULAS LE
202090183	CELELC	CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS - LIQ. CAVITÁRIOS
202090051	CELELQ	CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS (LÍQUOR)
202090183	CELGLC	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS - LIQ. CAVITÁRIOS
202090060	CELGLQ	CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS (LÍQUOR)
202010252	CER	CERULOPLASMINA



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 19 – LEITOS OCUPADOS

HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

Comunicado de Leitos Ocupados Dia: 14/01/25

3º. ANDAR	Puérperas: <u>34</u> Gestantes: <u>—</u>	RNs: <u>30</u> GG: <u>4</u>	TOTAL: <u>34</u>
4º. ANDAR	Puérperas: <u>9</u> Gestantes: <u>21</u>	RNs: <u>4</u> GG: <u>4</u>	TOTAL: <u>32</u>
Centro Obstétrico	VLC RPA: <u>9</u> PP: <u>2</u>	PPP: <u>5</u> SO: <u>9</u>	TOTAL: <u>7</u>
Unidade Neonatal	UI: <u>5</u>	UTI: <u>9</u>	TOTAL: <u>14</u>

Pacientes Internadas sem Leito: 5  
Total de Pacientes Internadas: 88





# DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## FOTO 20 – LEITOS OCUPADOS

HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA

Comunicado de Leitos Ocupados Dia: 10/10/25

3º ANDAR	Puérperas: <u>31</u> Gestantes: <u>—</u>	RNs: <u>25</u>	TOTAL: <u>31</u>
4º ANDAR	Puérperas: <u>05</u> Gestantes: <u>22</u>	RNs: <u>0</u> <u>66</u> <u>07</u>	TOTAL: <u>34</u>
Centro Obstétrico	<u>BBK</u> PP: <u>01</u>	PPP: <u>01</u> SO: <u>—</u>	TOTAL: <u>02</u>
Unidade Neonatal	UI: <u>16</u>	UTI: <u>11</u>	TOTAL: <u>27</u>

Pacientes Internadas sem Leito:

Total de Pacientes Internadas:

HMCD - Dep. Informações  
Matrícula 1003.228-1  
COREN RJ 2.979



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 21 – LEITOS OCUPADOS

HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA  
Comunicado de Leitos Ocupados Dia: 09/01/25

3º ANDAR	Puérperas: <u>28</u> Gestantes: <u>1</u>	RNs: <u>18</u>	TOTAL: <u>28</u>
4º ANDAR	Puérperas: <u>06</u> Gestantes: <u>22</u>	RNs: <u>03</u> Gineco: <u>06</u>	TOTAL: <u>34</u>
Centro Obstétrico	VC: BPA: <u>01</u> PP: <u>01</u>	PPP: <u>03</u> SO: <u>1</u>	TOTAL: <u>05</u>
Unidade Neonatal	UI: <u>14</u>	UTI: <u>11</u>	TOTAL: <u>25</u>

Pacientes Internadas sem Leito: 1  
Total de Pacientes Internadas: 67

Mat. de Enfermeira: \_\_\_\_\_



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 22 – ESTOQUE FARMÁCIA

MATERIAL	ESTOQUE	PRE. MÉDIO	TOTAL	REF.:
				REFERENCIA:
6505.30.001.90 ACEAZOLAMIDA 250MG COMPRI DADO	0,3029518	0,0000000	0,0000000	JANEIRO/2025
6505.08.050.77 ACICLOVIR 250MG COMPRI DADO	0,17499977	87,498830	87,498830	
6505.08.051.55 ACICLOVIR 250MG 100 PÓ LÍQUIDO F/A + DIL	6,16325210	653,30472260	653,30472260	
6505.40.109.22 ACICLOVIR 5% (200MG/6G) CREME BISNAGA TUB 81 UNITE MINIMO 10ML	3,69920000	0,0000000	0,0000000	
6505.01.217.01 ACIDO ACETILSALICÍLICO 200MG COMPRI DADO	0,04220270	2,561620	2,561620	
6505.01.218.34 ACIDO ACETILSALICÍLICO 500MG COMPRI DADO FOLHO SOLUÇÃO ORAL 20MG/ML MINIM	0,02229690	0,0000000	0,0000000	
6505.06.001.89 ACIDO FÓLICO 5MG COMPRI DADO	1,0308285	22,92730900	22,92730900	
6505.12.038.35 ACIDO FOLNICO 15MG LUMINAR LDU 0 30ML	0,67356418	135,94121440	135,94121440	
6505.80.029.14 ACIDO PERACETICO 0,2% GELAD 5 LITROS COM GL INIBIDOR DE CORROSÃO	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.12.019.32 ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	4,63434603	774,01928701	774,01928701	
6505.53.034.09 ACIDO URSODOLICO 150MG	0,25000000	0,0000000	0,0000000	
6505.10.018.40 ACIDO VALPROICO 250MG COMPRI DADO	0,18815444	0,0000000	0,0000000	
6505.10.015.38 ACIDO VA. PROTOCO 50MG/ML XAROPE FRASCO 10 FR ONL	7,000	4,1073267	30,87512860	
6505.92.743.73 ACTODOS GRAXOS ESSENCIAIS + VI ACIDOS GR FR AOS ESSENCIAIS (ACIDO CAPRÍLICO, ACIDO	5,39361305	484,52517450	484,52517450	
6505.40.220.23 ACTODOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINAS A + FR VITAMINA E + TRIGLICERÍDIO 200ML	5,60000000	0,0000000	0,0000000	
6505.50.805.84 ACTODOS GRAXOS ESSENCIAIS ACTODOS GRAXOS E FR SSENCIAIS (ACTODO CAPRÍLICO, ACTODO C	6,73771653	0,0000000	0,0000000	
6640.31.049.31 ADAPTADOR PVC/ESTERILIZADOR TUBO/AGULHA, COM DI UN SFOSSTIVO P/DESCARTE	0,15668000	0,0000000	0,0000000	
6505.07.014.36 ADENOSINA 3MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOL AMP A 2ML	37,000	10,29840317	381,0469729	
6505.42.103.77 ÁGUA ESTÉRIL 100ML INJETAVEL FRASCO 250ML,	2,900,000	2,24000000	0,0000000	
6505.42.035.72 ÁGUA ESTÉRIL 100ML INJETAVEL FRASCO 250ML,	4,88669661	14.171,98278800	14.171,98278800	
6505.42.001.42 ÁGUA ESTÉRIL, INJETAVEL AMPOLA 10ML AMP 6515.03.002.25 AGULHA 25 X 7 PARA COLETA MULTIPLA A VAC UN 10.	0,23869402	2.577,89541600	2.577,89541600	
6515.03.003.06 AGULHA 25 X 8 PARA COLETA MULTIPLA A VAC UN 10.	0,15666800	0,0000000	0,0000000	
6515.03.093.03 AGULHA, COLETA MULTIPLA 30 X 0,8MM 21 G UN ) APROX.	0,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.18.0729.89 ALBENDI.1201 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO	4,010	0,7300000	2,9200000	
10ML				
6505.35.001.51 ALBUMINA HUMANA 200MG/ML (20%) SLUGADO 1 / 1	163,73463334	7.531,79317964	7.531,79317964	
664C.03.001.60 ALCA, PLATINA CALIBRADA 1:100	62,00000000	3,00000000	3,00000000	
664C.03.002.61 ALCA, PLATINA CALIBRADA 1:1000	59,35000000	0,00000000	0,00000000	
6505.05.080.95 ALCOL AETONA PARA COLORAÇÃO DE GRAM, E FR N FRASCO COM 1 L	12,12500000	0,00000000	0,00000000	
6505.17.083.95 ALCOL Etilico Anidro (Absoluto),99% G.L UN	1,13162376	9.703,4816784	9.703,4816784	
6810.10.118.05 ALCOL Etilico Anidro (Absoluto),99% G.L UN	763,000	763,025276016	763,025276016	
6505.17.376.02 ALCOL Etilico 70%, PARA DESINFEÇÃO DA UN PELE	2,64000000	0,00000000	0,00000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 23 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA PLÂNARIO CDOB		Secretaria Municipal de Saúde Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra Relação de Posição do Estoque-ALFARÉTICA		PÁGINA : 0003 ENSAIO: 14.AN2025 10:34	
ALMOXARIFADO: 00013562		Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025	
MATERIAL		ESTOQUE	PRC. MÉDIO	TOTAL	
6505.21.008.76	ATENOLOL 100MG COMPRIIDO	435,000	0,02776649	0,00000000	
6505.21.007.95	ATENOLOL 50MG COMPRIIDO	50,000	0,0458332	17,766743	346,58498930
6505.22.001.53	ATRACURIO, BISULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJE AMP				
6505.27.003.93	ATROPINA 10MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO OFTALMICA FR	8,000	0,02000000	0,00000000	
6505.27.002.02	ATROPINA 5MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO OFTALMICA FR	18,000	11,84550729	213,21913122	
	FRASCO 5ML				
6505.14.001.16	ATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJE AMP	1.000,000	0,81044878	810,44878010	
6505.08.224.08	ATRITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML MIN FR	208,000	6,51796923	1,341,63827154	
	IMD 1ML				
6505.08.110.40	AZITROMICINA, DÍDORADA 500G CAPSULA CAP	268,000	0,79858566	214,029524	
6505.53.043.08	BACLOFENO 10MG CAP 10MG, CHP	0,00000000	0,00000000	0,00000000	
6114.00.065.71	BATERIA MICROCOMPUTADOR, LITHIUM, 3V, CR 1N	1,000,000	1,51330592	0,00000000	
2012					
6505.29.010.94	BECLOMETAZONA, 25MG/ML AEROSOL FRASCO FR	13,44010651	0,00000000		
	DESODOR 200 DUSSESPEC				
6505.23.059.80	BECLOMETAZONA, D-PROFLANATO 50MG, MINIM FR	4,000	15,98666666	63,86665664	
0 200 DOSES					
6505.23.002.22	BECLOMETAZONA, D-PROFLONATO 50 MG, NASA FR	17,77027804	0,00000000		
L AQUOSO SPRAY, FRASCO 20 ML					
6505.08.264.03	BENZIPIENCI,INA G BENZATINA, INJETAVEL 1 FR	4,505,71858	2.442,09947016		
INJETAVEL F/A + DILUENTE MINIMO 10ML					
6505.08.036.16	BENZIPIENCI,INA G BENZATINA 1,200,000U F/A	542,000	3,98000000	0,00000000	
INJETAVEL + DILUENTE MINIMO 4ML					
6505.08.035.35	BENZIPIENCI,INA G BENZATINA 500,000U I F/A	1,68660841	0,00000000		
NJ F/AEL + DILUENTE MINIMO 4ML					
6505.08.038.08	BENZIPIENCI,INA G PIOTASSIC 5,000,000U F/A	415,000	0,03685264	3,335,29535960	
INJETAVEL F/A + DILUENTE MINIMO 10ML					
6505.08.039.69	BENZIPIENCI,INA PROCATINA, INJETAVEL	40,000	4,62713585	179,88543401	
L AMPOLA 10ML					
6505.18.001.30	BENZIOT, BENZIL 25% EMULSAO TÓPICA F FR	0,66208110	0,00000000		
RASCO 60ML					
6510.29.015.43	BETAMETASONA, SISGUM+5MG/ML SUSPENSÃO INJ AMP	461,000	5,95754722	2.146,42354642	
ESTAVE AMPOLA 1ML					
6505.42.002.23	BICARBONATO, SODIO 8,4% SOLUÇÃO INJETAVEL AMP	140,000	0,70567976	98,79216640	
L AMPOLA 10ML					
6505.19.003.56	BIPERIDENO, CLORIDATO 2MG COMPRIIDO	0,04489999	0,00000000		
6505.31.001.44	BLEACOOL, DRAGEA 5MG	0,07000000	0,00000000		
LIZACO					
6505.19.005.18	BROMOCRIPTINA, MESILATO 2,5MG COMPRIIDO	2,260,000	0,00000000		
6505.13.005.77	BROMOPRIDA 10MG COMPRIIDO	66,000	0,15441816	348,98504660	
6505.13.005.96	BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO CO FR	1,976,66216	130,44550256		
NA GELAS 10ML					
6505.13.004.05	BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP AMP	815,000	1,20986975	986,16014625	
LA 2ML					
6505.23.030.41	BUDESONIDA 0,25MG/ML SUSPENSÃO PARA NEBUL AMP	5,76000000	0,00000000		
6505.23.028.27	BUDESONIDA 50MG/DOSE AEROSOL BUCAL FRAS FR	20,15000000	0,00000000		
DO 100 DOSES					
6505.02.210.80	BUP: VACALINA + EPINEFRINA 5MG/ML (0,5%) + 5 F/A	3,88000000	0,00000000		
MCG/ML SOL INJ FRASSC-AMPOLA 20ML					



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 24 – ESTOQUE FARMÁCIA

MATERIAL	ESTOQUE	PRC. MED 10	TOTAL	PÁGINA : 0005	
				EMISSÃO: 14/JAN/2025	10:34
6505-08-001-83 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 200MG/ML SOLUCA F/A	2,20947285		0,00000000		
0,1 INJETAVEL FRASCO-AMPOLA 100ML CISATRAURICO, BESILATO 200MG COMPRI CMPI	0,18266503		49,29255810		
100 CISATRAURICO, BESILATO 200MG COMPRI CMPI	17,000		17,50000000		
6505-02-234-55 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRI CMPI	105,47270000		257,50000000		
100 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMPRI CMPI			0,00000000		
6505-08-255-04 CLARTROMICINA, 250MG/5ML FRASCO DE 60 ML CMPI	41,21333333		0,00000000		
1ML CLARTROMICINA, 250MG/5ML FRASCO DE 60 ML CMPI	5,06700000		0,00000000		
6505-08-109-06 CLARTROMICINA, 500MG COMPRI CMPI	33,86755480		0,00000000		
1ML CLARTROMICINA, 500MG COMPRI CMPI			0,00000000		
6505-08-106-53 CLARTROMICINA, LACTIBIONATO 500MG INJET F/A	0,288065675		2,609,27735597		
1ML CLARTROMICINA, LACTIBIONATO 500MG INJET F/A	2,9611437				
6505-08-121-12 CLINDAMICINA, CLORIDRATO SOLUCA CAP	132,000		0,00005957		
1ML CLINDAMICINA, CLORIDRATO SOLUCA CAP	3,000		12,00065324		
6505-08-106-72 CLINDAMICINA, FOSFAT 150MG/5ML SOLUCA 1 AMP	6,49184455				
1ML CLINDAMICINA, FOSFAT 150MG/5ML SOLUCA 1 AMP	5,22274679		80,9,52577245		
6505-08-009-59 CLONAZEPAM 0,5MG COMPRI CMPI	0,05435665		1,36319070		
1ML CLONAZEPAM 0,5MG COMPRI CMPI	0,14000000		0,14000000		
6505-08-010-92 CLONAZEPAM 200MG COMPRI CMPI	0,05435665		1,36319070		
1ML CLONAZEPAM 200MG COMPRI CMPI	0,14000000		0,14000000		
6505-08-037-50 CLORIDRATO U,1DONG	39,94284597		0,00000000		
1ML CLORIDRATO U,1DONG	3,70500100		0,00000000		
6505-15-034-58 CLORIDRATO, GLORIDRATO 150MG/5ML SOLUCA AMP	1,29157000		0,00000000		
1ML CLORIDRATO, GLORIDRATO 150MG/5ML SOLUCA AMP			0,00000000		
6505-27-005-55 CLORFENFENICO, 5MG/ML (C,5%) SOLUCA OFTA FR	5,14793650		5.131,13649500		
1ML CLORFENFENICO, 5MG/ML (C,5%) SOLUCA OFTA FR	2,08001015		5.077,30477615		
6505-08-018-34 CLORFENFENICO, SUCINNATO SODICO 1G INJETA F/A	5,640,060		30,723,75369840		
1ML CLORFENFENICO, SUCINNATO SODICO 1G INJETA F/A	4,10000000		0,00000000		
6505-08-036-43 CLORETO, SODIO 0,9% SOLUCA INJETAVEL 1S FR	5,44747406				
1ML CLORETO, SODIO 0,9% SOLUCA INJETAVEL 1S FR	3,94284597		0,00000000		
6505-42-069-30 CLORETO, SODIO 0,9% SOLUCA INJETAVEL 1S FR	3,70500100		0,00000000		
1ML CLORETO, SODIO 0,9% SOLUCA INJETAVEL 1S FR			0,00000000		
6505-42-094-41 CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR FR	5,14793650		5.131,13649500		
100ML CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, FR FR	3,70500100		0,00000000		
6505-42-071-55 CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 50 FR	5,640,060		30,723,75369840		
1ML CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 50 FR	4,10000000		0,00000000		
6505-42-070-74 CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 100M FR	1,650,000				
1ML CLORETO, SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO, 100M FR	1,6401741		5.084,67397100		
6505-80-028-33 CLORHEXIDINA DIBIUCONATO SOLUCA ALCOLICO FR	1,443,000		2,336,18314722		
1ML CLORHEXIDINA DIBIUCONATO SOLUCA ALCOLICO FR	1,6387654				
6505-17-080-80 CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO SOLUCA ALCOLICA, FR	15,9550558		989,11734596		
2% EM ALMÓDOLA 100ML CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO SOLUCA ALCOLICA, FR	62,000				
6505-17-079-47 CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 2%, EM FRASCO 1 FR	3,100,000				
100ML CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 2%, EM FRASCO 1 FR	1,6401741		5.084,67397100		
6515-68-211-97 CLORHEXIDINA, ESCOVA DEGERMANTE CLOREXID UN	0,0516313833		0,00000000		
NA 2% CLORHEXIDINA, ESCOVA DEGERMANTE CLOREXID UN	0,03800000		0,00000000		
6505-17-082-57 CLORHEXIDINA 0,2% SOLUCA ALMÔDOLA, FR 100 FR					
ML CLORHEXIDINA 0,2% SOLUCA ALMÔDOLA, FR 100 FR					
6505-17-081-51 CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 1%, SOLUCA AL FR	1,35864574		301,61935428		
100ML CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 1%, SOLUCA AL FR	32,00000000		0,00000000		
6505-08-261-52 CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 2%, SISTEMA FECHADO					
100ML CLORHEXIDINA, DIBIUCONATO 2%, SISTEMA FECHADO					
6505-35-003-91 CLORFENAZINA, CLORIDRATO 1DONG COMPRI CMPI					
DO CLORFENAZINA, CLORIDRATO 1DONG COMPRI CMPI					
6505-38-002-00 CLORFENAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRI CMPI					
6505-38-002-00 CLORFENAZINA, CLORIDRATO 25MG COMPRI CMPI					



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 25 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA PLANRIC C'DOR		Secretaria Municipal de Saúde Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA		PACTA : 0007 EMISSAO: 14-JAN-2025 10:34
ALMORATIFADO: 00013562 - Farmacia do H.Mat. Carmela Dutra		REFERENCIA: JANE-KRU/2025		
MATERIAL		ESTOQUE	P.RC. MECIO	TOTAL
6505.14.007.01	DIMFETICINA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C FR	35,000	1,70126403	59.34624105
6505.11.105.05	ONTA-GOTAS 10ML	0,82345000	0,00000000	0,82345000
6505.11.103.72	DIPIRONA (NEAMZOL) 300MG SUPOSITÓRIO SUP	1,220,000	0,13404717	163,53754740
6505.11.104.16	DIPIRONA (NEAMZOL) 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL F FR	45,000	1,15770421	52,16518945
6505.11.103.35	DIPIRONA (NEAMZOL) 500MG/ML SOLUÇÃO IN AMP	6,310,000	0,79212886	4.998,33310660
6505.83.114.51	JEVATEL AMPOLA 2ML DISCO, ACT 100 NAVIDIXICO PARA "ESTE DE SE UN	0,14000000	0,00000000	0,14000000
	NSIBILIDADE.			
6505.83.110.38	DISCO, AMICACINA PARA TESTE DE SENSIBIL UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
6505.83.145.58	DISCO, AMOKICILINA E ÁCIDO CLAVULANICO, UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	PARA TESTE DE SENSIBILIDADE.			
6505.83.107.32	DISCO, AMPICILINA PARA TESTE DE SENSIBIL UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	TRAD.			
6505.83.134.35	DISCO, AZTREONAM PARA TESTE DE SENSIBILI UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	DADÉ.			
6505.83.117.34	DISCO, CEFALOTIMA PARA TESTE DE SENSIBIL UN	0,15000000	0,00000000	0,15000000
	TRAD.			
6505.83.147.20	DISCO, CEFRÉPTIME PARA TESTE DE SENSIBIL UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	ADE.			
6505.83.100.56	DISCO, CEFOTIXIMA PARA TESTE DE SENSITIV UN	0,25000000	0,00000000	0,25000000
	TRAD.			
6505.83.112.38	DISCO, CEFOXITIMA PARA TESTE DE SENSIBIL UN	0,23000000	0,00000000	0,23000000
	TRAD.			
6505.83.122.71	DISCO, CEFAZOLIDINA PARA TESTE DE SENSIBI UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	LIDAC.			
6505.03.101.47	DISCO, CEFTRIAXAONA PARA TESTE DE SENSIBI UN	0,21000000	0,00000000	0,21000000
	LIDAC.			
6505.83.125.14	DISCO, CIPROFLOXACINA PARA TESTE DE SENS UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	BLÍBBADE.			
6505.83.124.33	DISCO, CLINDAMICINA PARA TESTE DE SENSIB UN	0,24000000	0,00000000	0,24000000
	LIDAC.			
6505.83.104.90	DISCO, ERITROMICINA PARA TESTE DE SENSIB UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	LIDAC.			
6505.83.160.05	DISCO, ERITAPENEM PARA TESTE DE SENSIBILI UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	DADÉ.			
6505.83.150.99	DISCO, GENTAMICINA 1C MCG PARA TESTE DE UN	0,25000000	0,00000000	0,25000000
	SENSIBILIDADE.			
6505.83.109.02	DISCO, GENTAMICINA 120 MCG PARA TESTE DE UN	0,35000000	0,00000000	0,35000000
	SENSIBILIDADE.			
6505.83.121.90	DISCO, IMIPENEM PARA TESTE DE SENSIBILI UN	0,25000000	0,00000000	0,25000000
	ADE.			
6505.83.159.53	DISCO, LINEZOLID PARA TESTE DE SENSIBILI UN	8,50000000	0,00000000	8,50000000
	DADÉ.			
6505.83.151.05	DISCO, MEROPENEM PARA TESTE DE SENSIBILI UN	0,25000000	0,00000000	0,25000000
	DADÉ.			
6505.83.119.76	DISCO, NITROFURANTOINA PARA TESTE DE SEN UN	125,000000	0,00000000	125,000000
	SIBILIDADE.			
6505.83.004.93	DISCO, NORFLOXAC. NM PARA TESTE DE SENSIB UN	0,22000000	0,00000000	0,22000000
	ITIDACE.			



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 26 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA IPANMTO CIOR		SECRETARIA MUNICIPAL de Saúde Farmácia do H.Nat. Carmela Dutra Relação de Posição do Estoque ALFABÉTICA		PÁGINA : 0009 ENTRADA: 14/JAN/2025 10:34	
ALMOXARIFADO: 00013562 - Farmácia do H.Nat. Carmela Dutra		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025		PÁGINA : 0009 ENTRADA: 14/JAN/2025 10:34	
MATERIAL	ESTOQUE	REF.	PREC. MÉDIO	TOTAL	
6505.08.107.44 100 ESPIRAMICINA 1.500.000UI (500MG) COMPRIM CHIP	80,000	2,892599999	231,43999920		
6505.20.002.71 100 ESTROPIOLACTONA 250MG COMPRIMIDO	60,000	0,2152817	12,93169020	0,00000000	
6505.09.005.73 100 ESTREPOTOCINASE 1.500.000UI PO 100/10 1 F/A	163,800000	0,3071700	0,00000000		
6505.36.010.08 0 ESTROGÉTICOS CONJUGADOS 0,625MG COMER/MD DRA					
6810.10.177.65 0 ETER SULFORICO 1L					
6505.26.006.82 0 ETILEFRINA 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL					
6505.02.002.82 0 ETOMIDATO 200MG/ML (0,2%) SOLUÇÃO INJETAVEL					
6505.27.008.06 0 FENILERINA 1.000MG/ML (10%) SOLUÇÃO OFTAL FR					
6505.27.104.37 0 FENILERINA 2.5% SOLUÇÃO 5ML					
6505.10.003.63 0 FENITOTINA SODICO 500MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL					
6505.10.002.82 0 FENITOINA 100MG COMPRIMIDO					
6505.10.004.44 0 FENITOINA 200MG/ML (2%) SOLUÇÃO ORAL FRAS FR					
6505.10.005.25 0 FENDOBIRITAL 100MG COMPRIMIDO					
6505.10.006.06 0 FENDOBIRITAL 200MG SOLUÇÃO INJETAVEL AMP FR					
6505.10.007.97 0 FENDOBIRITAL 400MG (4%) SOLUÇÃO ORAL F FR					
6505.23.009.64 0 FENOTEROL BIKRIBRAT C 5MG/ML (0,05%); SOL FR					
6505.32.010.55 0 FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	18,000	18,6000000	334,8000000	350,850456254	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	126,000	1,9905099			
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	96,000	0,09468782	9,0503072	0,00000000	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	166,000	0,12166407	23,88555772	23,88555772	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	621,000	2,14871433	1,355,83874223	1,355,83874223	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	10,000	3,54855585	35,48555850	35,48555850	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	2,000	2,2016415	0,00000000	0,00000000	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	1,000	1,5801347	1,646,46659174	1,646,46659174	
6505.32.112.80 0 FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP	2,17492160	0,00000000	0,00000000	0,00000000	
6505.36.017.41 1 FERRO, HIDROXICO COMPLEJO TONG FERRO 11 AMP	99,000	11,59016454	1,147,42628946	1,147,42628946	
6505.36.017.41 1 FOLIGASTINA SODICO/5ML SCL INJ FRASO/AMP F/A	14,000	34,42562417	481,96153030	481,96153030	
6515.35.003.72 0 FILTRO P/ REMOÇÃO DE LEUCOCITOS DE UM CON UN	128,0000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	
6515.35.003.72 0 CENTRADO DE HEMACIAS					
6515.35.019.42 0 FILTRO, HEMACIAS RETIRA LEITO FILTRO REMO UN					
6515.35.012.48 0 FILTRO, LEUCOCITOS PEDIATRICO 1 UNID PLA UN					
6515.08.203.83 0 FLUCONAZOL 100MG CAPSULA QDETA					
6505.08.030.46 0 FLUCONAZOL 100MG CAPSULA					
6505.08.207.07 0 FLUCONAZOL 150MG CAPSULA					
6505.08.051.27 0 FLUCONAZOL 200MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL FRAS F/A					
6505.08.203.83 0 FLUCONAZOL, SISTEMA FECHADO 200MG/ML, FRAS FR					
6505.12.019.66 0 FLUMAZEKIL, CLORIDRATO 0,1MG/ML SOLUÇÃO AMP	71,000	5,2935936	375,84505756	375,84505756	
6505.27.035.30 0 FLUOCINOLONA + POLIVINICINA B + NEUMICINA FR					
6505.40.039.2 0 FLUOCITINA, CLORIDRATO 200MG CAPSULA CAP					
6505.92.219.20 0 FLUTICASONA, PROPIONATO DE S FR	81,000	0,0948803	7,66604383	7,66604383	
		116,4600000	0,00000000	0,00000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 27 – ESTOQUE FARMÁCIA

MATERIAL	ESTOQUE	REF. REFERENCIA: JANEIRO/2025	SIGMA		PÁGINA : 0011	EMISSÃO: 14/JAN/2025 10:34
			PRC.	MÉDIO		
6505.42.072.36 GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL ISOTÔNICA F FRASCO 250ML	1,27609477	4,09878906	0,00000000	0,00000000		
6505.42.072.36 GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL ISOTÔNICA F FRASCO 500ML	2,560,000	4,7552769	12.122.433888640	342.67661355		
6505.42.072.36 GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL ISOTÔNICA F FRASCO 10ML	65,000	0,50025783				
6515.55.078.63 GLICOSÍMETRO, DIGITAL PORTÁTIL MEDIDOR DE GLICOSE	27,000	12,02852811	324.77025897			
6515.80.015.19 GLUTARALDEÍDO SOLUÇÃO 2%, 5L	187,000	7.33407407	0,00000000	22.99560005		
6505.38.023.35 HALOPERÍDOL 2MG/ML(0,2%) SOLUÇÃO ORAL FR	6,000	0,12297115	16.43684814			
6505.38.037.15 HALOPERÍDOL 5MG COMPRISSADO	56,000	2,75947469	5,51128536			
6505.38.038.05 HALOPERÍDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP AMPOLA 1ML	35,000	2,09841581	90,64000000			
6505.38.039.87 HALOPERÍDOL DECAMATO 50MG/ML SOLUÇÃO I AMP HALOTANO 1ML/ML SOLUÇÃO IHALANITE FRASCO FR 0,001ML	1,9900000	0,00000000				
6505.79.045.82 HEMOGRAMA TOT. AUTOMATIZADO, MIN. DE 22 HEMOG PARAM. E 70 AMOSTRAS	25,11509000	0,00000000				
6505.31.001.53 HEMOSTÁTICO ASSORATIVEL HEMOST DE CELULOS UN E 5,5X7,5CM ESPIRA EST CX120UND	30,00000000	0,00000000				
6505.09.002.20 HEPARINA SÓDICA 500UI/ML SCUCAÇÃO INJETA F/VEL (CIV) FRASCO-AMPOLA 5ML	50,16000000	0,00000000				
6505.09.033.01 HEPARINA SÓDICA 500UI/0,25ML SOLUÇÃO IN AMP JETAVEL (SC) AMPOLA 0,25ML	92,000	1,1061604	1.298.11667568			
6505.15.004.12 HIGRACITINA, CLORIDRATO 200MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 1ML	40,000	7,36661097	294.66443880			
6505.15.005.01 HIBALATINA, CLORIDRATO 200MG COMPRISSADO CHP 400,000	3,23,000	5,59450265	1.807.02435595			
6505.20.009.48 HIBROCLORATIDA 250MG COMPRISSADO CHP 400,000	820,000	0,25707288	210.79959760			
6505.29.004.81 HIBROCLORTONA 100MG PO LIOFILIZADO INJE F/TAVEL	108,000	9,74279300	9.74279300			
6505.29.033.09 HIBROCLORTONA 500MG INJETAVEL FRASCO-AM F/TAVEL POLA	288,000	4,806973480	331.25243200			
6505.33.007.47 HIBROXETETILAMIDO 600MG/ML(0,2%) SOLUÇÃO IMA FR SISTEMA FECHADO P/ 500ML	23,000	29,78510233	1.260.18919904			
6505.14.006.69 HIBROXINACIN-BUTL. + ESCOPOLAMINA) 10MG COMP CHP RIM/OD	3,150,000	0,50999784	685.05735359			
6505.14.033.88 HIBROXINACIN-BUTL. + ESCOPOLAMINA) 20MG/ML S AMP OLICLAD INJETAVEL AMPOLA 1ML	910,000	0,97819381	1.606.17819600			
6510.10.253.76 HIFOCRÍTICO, SÓDIO 1% CLORO ATIVO 5L	26,000	8,94342073	948.84799570			
6510.10.351.23 HIFOLCÍRITO, SÓDIO 1% CLORO ATIVO 1L	17,000	1,4065263	232.53133998			
6505.16.026.81 HIBROFENO SUSPENSÃO ORAL 500MG/ML, M/NIM FR 0,3ML	2,000	1,42855520	0,00000000	41.28543840		
6505.16.013.52 IBUPROFENO 300MG COMPRISSADO CHP INTPEN + CLASTINA SÓDICA 500MG + 500MG F/TAVEL G PO INJ	820,000	0,09855684	80.48860880			
6505.48.006.17 IMPRIMA, CORTIRATATO 250MG COMPRISSADO CHP INUNICIGULINA ANTI RIO 250MG/ML A 300MG/ML F/TAVEL INJETAVEL	54,000	0,04000000	0,00000000	11.207.9263764		



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 28 – ESTOQUE FARMÁCIA**

SIGMA  
IPLANARIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Farmácia do H.Mat. Carmo da Dutra

PÁGINA : 0013  
EMISSÃO: 14JAN2025 10:34

ALMANAR (FADO: 00013552 - Farmacia do H.Mat. Carmela Dutra MATERIAL		REFERENCIA: JANEIRO/2025	
		ESTOQUE	TOTAL
		P.R.C. MED.10	
6505.02.20.75.51	L 2% 1,9ML LIDOCARINA 100 MG/5 G. GELEIA 2% AO INJETAVEL AMPOLA 5ML	85,000	4,6929634 393,49018890 0,00000000
6505.02.20.70	LIDOCARINA, CLOR-DRATO 20MG/ML (2%) SOLIC AMP	2.250,000	1,22193697 2,749,40315240 0,00000000
6505.32.20.4.32	LIDOCARINA, CLOR-DRATO 20MG/ML (2%) SOLIC TUB		0,29138000 0,00000006
6505.12.20.6.02	AO INJETAVEL TUB. E 1,8ML LIDOCARINA, CLOR-DRATO 50MG/ML(5%) + 75MG AMP		1,06000000 0,00000000
6505.08.190.24	/NLC(7,5%) SOL 1K1 AMPOLA 2ML LIDOCARINA, CLOR-DRATO 20MG/ML (2%) SOLIC TUB		41,55896362 0,00000000 0,00000000
6505.49.011.28	LIDOCARINA, CLOR-DRATO 20MG/ML (2%) SOLIC TUB		0,02213559 11,97766770 0,00000006
6505.08.167.85	PSUJA LIDOCARINA + RITONAVIR 210MG+50 LIDOCARINA+RITONAVIR CMP	130,000	1,3661811 0,00000000
6505.08.202.00	LIDOCARINA + RITONAVIR 210MG+50 LIDOCARINA+RITONAVIR CMP		1,1042894 0,00000000
6505.08.198.66	LIDOCARINA + RITONAVIR 80 + 20MG SOLUCAO FR		112,3962631 0,00000000
6505.05.010.16	ORAL FRASCO 150ML LOPINAVIR + RITONAVIR 80 + 20MG SOLUCAO FR		
6505.05.017.92	LOPATACINA XAROPE INGLN MINHO 50ML		34,000 0,05857044 8,000 2,75000000
6505.15.036.03	LOSARTANA POTASSICA USARTANA POTASSICA, CNP 50MG COMP		450,000 0,02300018
6505.85.085.03	LUROL P/ EXAME PARASITOLOGICO ACONDICION FR ADD EM FRASCO COM 500 ML		44,00000000 0,00000001
6505.42.01.30	MANNESIO SULFATO 1000MG/ML (10%) SOLUCAO ANP		
6505.42.023.58	INTE AVEL AMPOL 10ML MANNESIO SULFATO 50% SOLUCAO INJETAVEL AMP		
6505.30.007.86	AMPOLA 10ML HANITOL 200MG/ML (20%) SOLUCAO INJ FR 250ML FR	51,000	9,54141848 486,61234248
6505.16.002.11	SISTEMA FECHADO		
6505.18.003.00	HEBERDAZOL 100MG COMPRESSO CRAL FRASCO FR	2.930,000	0,92022625 2,668,65675500
6505.30M+HOSDADOR	MINIMO 30ML+HOSDADOR		0,00000000
6505.36.017.80	MEPROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL F/A		
6505.36.009.46	HEPROKIPROGESTERONA 50MG SUSPENSIO INJE F/A		
6505.84.263.65	TAPEL FRASCO-AMPOLA 1ML		
6505.84.263.65	WIFIO CALDO TSB PRONTO PARA USO EM TUBO, UN		
6505.84.263.94	13 X 100ML 5ML CALDO		
6505.84.263.94	WIFIO TODO HEWIT COM ACIDO VALIDEXICO E TUB		
6505.84.263.94	SENTAMICINA, EM TUBO		
6505.84.263.94	AGAR BILE ESCOLINA PRONTO PARA USO UN		
6505.84.263.94	/ EM TUBO.		
6505.84.263.94	HETO, AGAR CIR-OLATE COM VIT.OX. PRONTO PA UN		
6505.84.263.94	RA USO, EM PLACA DE PETRI.		
6505.84.263.94	A DE PETRI.		
6505.84.266.59	MEIO, AGAR CRONGENICO ESBL PRONTO PARA UN		
6505.84.266.59	USUJ EM PLACA DE PETRI		
6505.84.267.90	MEIO, AGAR CRONGENICO EPC PRONTO PARA U UN		
6505.84.267.90	SO, EM PLACA DE PETRI		



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 29 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA		Secretaria Municipal de Saúde		PÁGINA : 0015	
IPLANLIO		Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra		ENVISSAO: 16JAN2025 10:34	
C100R		Relação de Posição do Estoque-ALFABÉTICA			
ALMOXARIFADO: 00013562 - Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra		REFERENCIA: JANEIRO/2025			
MATERIAL		ESPECIE	PREC. MÉDICO	TOTAL	
6505-13.002-43	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML (0,4%) FR	23,000	1,63001956	37,71816988	
6505-18.005-64	SOLUÇÃO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS 10ML	436,000	0,59062025	257,59762500	
6505-17.031-00	O INJETAVEL AMPOLA 2ML 5MG SOLUÇÃO INJETA JN VEL METOPROROL, TARTARATO 5MG SOLUÇÃO INJETA JN	19,77018947		0,00000000	
6505-18.006-45	METRONIDAZOL 100MG/50ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML-POSIDOR	85,000	13,12229266	1,115,35427610	
6505-08.102-25	METRONIDAZOL 250MG COMPRISSIDO 60ML/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML	24,000	4,8864427	117,27946248	
6505-08.205-45	ASCO 10ML MICONAZOL, METRONIDAZOL, SISTEMA FCOVADO 5MG/ML, FR FR	460,000	0,17000000	78,20000000	
6505-17.084-02	MICONAZOL, NITRATO 2% GEL METRONIDAZOL, NIT 61 RATO DE 2% GEL 60G, FRASCO 40G	5,92621761		0,00000000	
6505-17.083-25	MICONAZOL, NITRATO 2% LOÇAO MICONAZOL, N FR ITATO 2% LOÇAO CREMOSA, FRASCO 30G	1,45000000		0,00000000	
6505-03.011-29	MICROGLICULINA NITRATO 2% LOÇAO 20G ITATO DE 2% CREME, NITRATO 20G	16,75000000		0,00000000	
6505-03.003-80	MICROGLICULINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOL AMP A 3ML	177,48348996		0,00000000	
6505-03.026-76	MICROGLICULINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP ETAVEL AMPOLA 5ML	0,71000000		0,00000000	
6505-03.007-03	MICROGLICULINA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJ AMP ETAVEL AMPOLA 10ML	245,00000000		0,00000000	
6505-23.037-18	MICROGLICULINA, XAROPE (GUARO) XAROPE FR 0,25KG/ML, FRASCO 120ML	1,01166000		0,00000000	
6505-24.010-51	MILITARINA, LACTATO 1 MG/ML AMPOLA 10ML AMP FR 10ML	2,22304874		415,7174738	
6505-36.032-19	MISOPROSTOL 200UG COMPRISSIDO VAGINAL, CINP 80,000	130,35000000			
6505-36.026-09	MISOPROSTOL 250UG COMPRIMIDO VAGINAL, CINP 80,000	1,5418278		0,00000000	
6505-80.031-39	MONOPERSULFATO DE POTÁSSIO A 10% EM PO, D FR ES:INFETANTE HOSPITALAR, FR-500G	2,45941538		0,00000000	
6505-80.048-87	MONOPERSULFATO, POTÁSSIO A 1% EM PO, SAC FR HE 50G	113,000	191,89430000	0,00000000	
6505-01.012-63	MORFINA, SULFATO 0,246/ML SOL 100 SEM CO AMP RESERVANTE AMPOLA 1ML	306,000	67,60015725	946,408050	
6505-01.201-36	MORFINA, SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAV AMP ET ALMPÉIA 1ML	823,000	31,17664059	12,365,944971324	
6505-01.213-02	MORFINA, SULFATO 30MG COMPRISSIDO CIP 6505-40.213,02 MUPRACCINA 2% (20MG/ML) CREME BISNAGA 15G BI	24,000	8,92207985	7,997,41732005	
		114,000	2,18600076	24,9,20408992	
		24,000	0,90000000	0,00000000	
		17,50079831	420,01915944		



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 30 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA IPANARIO C100R		Secretaria Municipal de Saúde Farmacêutica do Mat. Carmela Dutra Relação do Posto de Estoque-ALFABÉTICA		PÁGINA : 007 EMISSÃO: 12/01/2025 10:34	
AL MOBARTA00: 00013562 - Farmacia do Mat. Carmela Dutra		ESTOQUE		REFERENCIA: JANEIRO/2025	
MATERIAL	IDENTIFICAÇÃO DE GERME	ESTOQUE	PRC. MÉDIO	TOTAL	
6505.85.032.02 PAINEL, IDENTIFICAÇÃO DE GERME ORAM NEG UN	6505.87.033.93 PAINEL, IDENTIFICAÇÃO DE GERME GRAM POS UN	53,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.89.108.45 PAINEL, IDENTIFICAÇÃO LEVEDURAS, EQUIPAM UN	6505.89.108.45 PAINEL, IDENTIFICAÇÃO LEVEDURAS, EQUIPAM UN	57,9000000	0,0000000	0,0000000	
6505.22.105.87 PANODRÔNIO, SROMETO 2MG/ML SOLUÇÃO INJET AMP	6505.22.105.87 PANODRÔNIO, SROMETO 2MG/ML SOLUÇÃO INJET AMP	44,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.01.214.62 PARACETAMOL + CODEINA 50MG + 30MG COMPR CIMP	6505.01.214.62 PARACETAMOL + CODEINA 50MG + 30MG COMPR CIMP	2,7800000	0,0000000	0,0000000	
6505.01.216.12 PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL FRASCO CON FR	6505.01.216.12 PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL FRASCO CON FR	0,3400000	0,0000000	0,0000000	
6505.01.013.44 PARACETAMOL 50MG COMPRIUNDO CIMP	6505.01.013.44 PARACETAMOL 50MG COMPRIUNDO CIMP	20,000	0,07457394	14,9143890	
6505.01.002.91 PARACETAMOL 750MG COMPRIUNDO UN	6505.01.002.91 PARACETAMOL 750MG COMPRIUNDO UN	0,27237309	0,0000000	0,0000000	
6505.10.431.70 PARAFINA HISTOOLÍCA CIMP	6505.10.431.70 PARAFINA HISTOOLÍCA CIMP	31,1155169	0,0000000	0,0000000	
6505.44.208.51 PENTOXIFILINA 40MG COMPRIUNDO FR	6505.44.208.51 PENTOXIFILINA 40MG COMPRIUNDO FR	5,000	1,9700657	9,95003285	
6505.18.040.47 PERNERINA LÓCICA 5% 60ML FR	6505.18.040.47 PERNERINA LÓCICA 5% 60ML FR	5,000	1,1053847	15,73224442	
6505.17.050.65 VOLUMES SOL ESTABILIZADA FR	6505.17.050.65 VOLUMES SOL ESTABILIZADA FR	22,000	4,7511111	114,52244442	
6505.0.202.17 PETÔNICA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO 1NU AMP	6505.0.202.17 PETÔNICA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO 1NU AMP	1,4699895	0,0000000	0,0000000	
6505.08.179.19 PIRINETANTINA 25MG COMPRIUNDO CIMP	6505.08.179.19 PIRINETANTINA 25MG COMPRIUNDO CIMP	174,000	1,0691677	182,54631798	
6505.25.001.67 PLACA, KLINE PY/12 ESCAVADES UN	6505.25.001.67 PLACA, KLINE PY/12 ESCAVADES UN	23,000	14,9143890	0,0000000	
6505.24.048.04 PULLARI, MARCA DO 10% FROSOL 10ML FR	6505.24.048.04 PULLARI, MARCA DO 10% FROSOL 10ML FR	50,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.47.009.73 OXILET TENSOL/FONTO, CALCIÓ 900MG/C P ENV	6505.47.009.73 OXILET TENSOL/FONTO, CALCIÓ 900MG/C P ENV	24,72732620	4,20,34,454540	4,20,34,454540	
6505.08.126.07 POLÍMINIMA B, SULFATO 500.000UJ INJETAVEL FR	6505.08.126.07 POLÍMINIMA B, SULFATO 500.000UJ INJETAVEL FR	22,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.80.016.08 POLIVINYLPIRROLIDONA SOLUÇÃO AQUOSA, 10% UN	6505.80.016.08 POLIVINYLPIRROLIDONA SOLUÇÃO AQUOSA, 10% UN	9,78016381	0,0000000	0,0000000	
6505.80.011.95 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO AQUOSA, UN	6505.80.011.95 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO AQUOSA, UN	2,49023386	0,0000000	0,0000000	
6505.80.028.90 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO DETERGENTE UN	6505.80.028.90 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO DETERGENTE UN	8,45560836	0,0000000	0,0000000	
6505.80.007.09 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO INJETAVEL AMP	6505.80.007.09 POLIVINYLPIRROLIDONA 10% SOLUÇÃO INJETAVEL AMP	7,9830000	0,0000000	0,0000000	
6505.47.001.10 POLIVITAMINAS 10.000UI+800U+500U+1300U/1 AMP	6505.47.001.10 POLIVITAMINAS 10.000UI+800U+500U+1300U/1 AMP	2,000	20,8630000	41,7200000	
6505.47.015.03 POLIVITAMINAS SCODU+ANG+ING+TONG+IMG+10ML FR	6505.47.015.03 POLIVITAMINAS SCODU+ANG+ING+TONG+IMG+10ML FR	20,8630000	0,0000000	0,0000000	
6505.47.026.79 B6-K, C.D. ESSAIS MINERAIS	6505.47.026.79 B6-K, C.D. ESSAIS MINERAIS	4,5600000	0,0000000	0,0000000	
6505.47.006.25 POLIVITAMINAS COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL AMP	6505.47.006.25 POLIVITAMINAS COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL AMP	409,000	1,91919444	784,99052596	
EL ANPOLA 2ML	EL ANPOLA 2ML	2,651589743	0,0000000	0,0000000	
6505.47.001.10 POLIVITAMINAS 10.000UI+800U+500U+1300U/1 AMP	6505.47.001.10 POLIVITAMINAS 10.000UI+800U+500U+1300U/1 AMP	2,000	20,8630000	41,7200000	
6505.47.015.03 POLIVITAMINAS SCODU+ANG+ING+TONG+IMG+10ML FR	6505.47.015.03 POLIVITAMINAS SCODU+ANG+ING+TONG+IMG+10ML FR	20,8630000	0,0000000	0,0000000	
MG+0,1MG+50MG+100MG+200MG	MG+0,1MG+50MG+100MG+200MG	0,01982000	0,0000000	0,0000000	
6504.28.309.35 PONTEIRA, PLASTICO PP/PEITA AUTOMATICA, UN	6504.28.309.35 PONTEIRA, PLASTICO PP/PEITA AUTOMATICA, UN	0,01982000	0,0000000	0,0000000	
5A 100 MICRÔLITROS	5A 100 MICRÔLITROS	0,31726450	2,5,6116350	0,0000000	
6505.42.304.95 POTASIO, CLORETO 10% SCLUCIO INJETAVEL AMP	6505.42.304.95 POTASIO, CLORETO 10% SCLUCIO INJETAVEL AMP	683,000	0,31955102	0,0000000	
6505.42.031.68 FOSFATO 2MEC/ML SCLUCIO INJETAVEL AMP	6505.42.031.68 FOSFATO 2MEC/ML SCLUCIO INJETAVEL AMP	0,31955102	0,0000000	0,0000000	
VEL ANPOLA 10NL	VEL ANPOLA 10NL	0,31955102	0,0000000	0,0000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 31 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA PLANEJ CIÚR		Secretaria Municipal de Saúde Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra Relação de Preáudio de Estoques ALFABÉTICA		PÁGINA : 0019 ENTRADA: 14/JAN/2025 10:34	
MATERIAL		ESTOQUE		REFERENCIA: JANEIRO/2025	
A-INDICAR/FAD: 00015562 - Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra	PROD. NEXIO	PROD. NEXIO	PROD. NEXIO	PROD. NEXIO	PROD. NEXIO
6505-79-030-04 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO TIPO SORC UN	31,30000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-79-012-14 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO 22%, FRASCO UN DE COMBS, FRASCO 10ML	29,80000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-79-015-67 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CONTROLE TESTE DE UN O 10ML, COMBS INDIRETO	56,59999999	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-79-095-41 REAGENTE, DIAGNÓSTICO CLÍNICO CONTROLE GU CJ ALDADE, INTERIOR, IMMUNOHISTOLÓGICO	590,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-89-006-10 REATIVO, OXIDASE PARA USO BACTERIOLOGICO UN EN TIR, ÁMFR, 10ML	1,20000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-32-228,0 REMIFENTANIL 2MG INJETAVEL AMPOLA F/A	33,57998013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-38-213,55 REMIFENTANILA + ISONIACIDA + PIRAZINAMIDA CHP + ETAMBUTOL	0,52291268	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-44-213,47 REMIFENTANILA 300MG CAPSULA CAP	2,500,0000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-42-016,60 RINGER + LACTATO SÓLICO SOLUÇÃO FECHADO, FR 500ML	4,2551554	11,494,8947160	11,494,8947160	11,494,8947160	11,494,8947160
6505-42-015,48 RINGER + LACTATO SÓLICO SOLUÇÃO INJETAVEL FR	2,18734458	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-38-014,20 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO CHP	51,000	0,07065146	3,60322446	0,00000000	0,00000000
6505-38-020,92 RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO CHP	0,034,8330	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-38-245,32 RITONAVIR 100MG COMPRIMIDO CHP	0,98002510	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-02-226,00 ROCURONIO, BROMETO 5ML	24,000	9,10111110	218,4266640	218,4266640	218,4266640
6505-02-227,95 ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	8,81277654	581,64325164	581,64325164	581,64325164
6505-02-232,22 ROPIVACAÍNA, CLORIDRATO 2MG/ML SOLUÇÃO I AMP NIJETAVEL AMPOLA 2ML	AMP	20,89000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-80-014,38 SABONETE CREMOSO S/GERMICIDA, FR 1L	UN	9,15058302	6,382,2773998	0,00000000	0,00000000
6505-49-022,09 SACHAROMYCOS BULLARUL 17,100MG CHP	127,000	2,34000000	152,22000000	152,22031984	152,22031984
6505-41-011,99 SAUS RETIRADAGA ORAL FÓRMULA CMS ENVELO ENV PE 27,9G	125,000	10,326,7556	1,290,8419450	1,290,8419450	1,290,8419450
6505-23-023,79 POLA, 1ML SALBUTAMOL 3,5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AM AMP	105,000	9,70741626	1,932,65358696	1,932,65358696	1,932,65358696
6505-23-018,61 SALBUTAMOL 10MG/DOSE AEROSOL FRASCO FR 200 DESES	105,000	0,63063742	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-23-026,11 SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML (0,04%) XAR FR OPE FRASCO 100ML	2,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-89-075,42 SALINA ESTERIL PARA TSA EM TUBO DE EHSAT FR 0,13X10ML (4,6 ML)	0,25001167	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515-36-049,09 SERINGA DESARTAVEL P/INSULINA, 1ML (100U) UN 12/100 UNIDADES	0,06772233	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515-38-025,23 SERINGA DESARTAVEL 1ML, INSULINA, C/AGU UN IHA RETRATIL	0,1716564	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515-38-033,33 SERINGA, DESARTAVEL INSULINA 1ML (100U) UN CON AGULHA FIXA (INTEGRADA)	5,000	264,35000000	1.221,7500000	1.221,7500000	1.221,7500000
6505-02-226,79 SEVOFLURANO SOLUÇÃO INHALANTE FRASCO 250ML FR	60,000	0,89200000	0,00000000	4,51261680	4,51261680
6505-15-056,61 SUDOREAFIL, CITRATO 25MG CHP	60,000	0,07521028	18,383,3740	18,383,3740	18,383,3740
6505-55-001,52 SINUSTATINA 20MG COMPRIMIDO CHP	24,000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6505-51-007,33 SODIO, CLORETO 3,2% SOLUÇÃO INJETAVEL FR FR SODIO, CLORETO 3,2% SOLUÇÃO INJETAVEL FR FR	2,55943060	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 32 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA		Secretaria Municipal de Saúde		PÁGINA : 0021	
SPLA/RD		Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra		EMISSÃO: 14/JAN/2025 10:34	
C100K		Relação de Fármacos do Estoque-AF FARMÁTICA			
ALMOXARIFADO:	00013567 - Farmácia do H.Mat. Carmela Dutra	REFERENCIA:	JAN/FAR/2025		
MATERIAL		ESTOQUE			
6505.15.010.14	TENDON ZONG INJETAVEL PO LIOFIL FRAS/FIA	132,000	4,0765319	537.83904.108	
6505.23.019.84	TEOFILLINA 200MG CÁPSULA LIBERACAO PROLON CAP GIDA	30,0100000	0,0000000	0,0000000	
6505.85.586.96	TESTE RÁPIDO PANETO COVID 19 ENSAIO/FLUX TST O LATERAL SARS-COV-2	1,2070000	0,0000000	0,0000000	
6505.86.5117.26	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B TST	1,78184135	0,0000000	0,0000000	
6505.86.378.12	TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 - 10 METODO TST	1,05284163	0,0000000	0,0000000	
6505.86.378.65	TESTE RÁPIDO PARA HIV 1 E 2 - 30 METODO TST	1,08012253	0,0000000	0,0000000	
6505.86.393.20	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS TST	1,14518134	0,0000000	0,0000000	
6505.92.020.93	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS TST	1,29000011	0,0000000	0,0000000	
6505.87.253.60	TESTE, ACIDO URICO SEM EQUIP. TOT.AUTOM.PA TST	0,0200000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.259.40	TESTE ALBUMINA EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PAR TST A NO MIN. 320 TESTES/H	0,1900000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.261.55	TESTE, ALT (GP) EM EQUIP.+TOT.AUTOM.PARA TST NO MIN. 320 TESTES/H	0,5500000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.262.46	TESTE, AST (GOT) EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PA TST NO MIN. 320 TESTES/H	1,0800000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.263.27	TESTE, BILIRUBINA DIRETA EM EQUIP. TOT. TST AUTOM., PARA NO MIN. 320 TESTES/H	1,0500000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.264.08	TESTE, BILIRUBINA TOTAL EM EQUIP.TOT.AL TST TOT. PARA NO MIN. 320 TESTES/H	2,8660000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.265.99	TESTE, CALCIO EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA TST NO MIN. 320 TESTES/H	1,2200000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.267.50	TESTE, CK EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA NO MIN. 320 TESTES/H	1,4200000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.268.31	TESTE, CKB EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA NO TST MIN. 320 TESTES/H	1,0800000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.249.12	TESTE, COLESTEROL SEM EQUIP.+TOT.AUTOM., P TST ARA NO MIN. 320 TESTES/H	1,1300000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.272.18	TESTE, CREATININA SEM EQUIP.+TOT.AUTOM., P TST ARA NO MIN. 320 TESTES/H	1,4200000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.273.07	TESTE, DESODRIGENASE LATICA EM EQUIP.+TOT.TST AUTOM., PARA NO MIN. 320 TESTES/H	17,1300000	0,0000000	0,0000000	
6505.79.006.76	TESTE, E14BINGENIO EM EQUIPAMENTO SEMI- -ST AUTOMATICO.	0,7300000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.275.60	TESTE, FOSFORO EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA TST NO MIN. 320 TESTES/H	1,0920000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.277.22	TESTE, GAMA GL EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA TST NO MIN. 320 TESTES/H	37,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.89.109.26	TESTE, SÓDIO IR IA ARTERIAL, CALCULO H003 TST /COT/0.367/ABE	0,7400000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.279.03	TESTE, SÍLICSE EM EQUIP.+TOT.AUTOM., PARA TST NO MIN. 320 TESTES/H	53,9500000	0,0000000	0,0000000	
6505.89.116.55	TESTE HAEMOPHILUS/NEISSERIA EQUIPAMENTO TST AUTOMATICO REAGENTE/ACESSORIOS	65,0000000	0,0000000	0,0000000	
6505.89.024.00	TESTE, IDENTIF CACAO DE BASTONETES GRAM TST NEGAT VERS. TECNICA MANDA	1,6800000	0,0000000	0,0000000	
6505.89.109.09	TESTE, MAGNETO EN EQUIP.+TOT.AUTOM., PAR TST A NO MIN. 320 TESTES/H	2,600,00000	0,0000000	0,0000000	
6505.87.146.63	TESTE, NA, K E CLORO EN EQUIPAMENTO AUTO TST				



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 33 – ESTOQUE FARMÁCIA

SIGMA		PÁGINA : 0023			
IPANERI		EMISSÃO: 14/JAN/2025 10:34			
C100R		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025			
<b>ALMOXARIFADO: 00313562 - Farmacia do H.Mat. Carmela Dutra</b>					
<b>Relação de Posição de Estoque-ALFABETICA</b>					
<b>MATERIAL</b>					
06640-33-014-01	CA FRASCO 5ML	ESTOQUE	PC. MÉDIO		
06640-31-011-69	TUBO, COLETA C/DET A PO DISODICO, TAMP. UN	0,02640010	TOTAL		
6640-31-002-78	TUBO, ENSAIO C/FUNDO CONICO, 10ML	0,00000000			
6640-31-003-59	TUBO, ENVIAO VIDRO NEUTRO, 12x75MM	0,00000000			
6640-31-001-97	TUBO, HEMOLISE VIDRO NEUTRO	0,00000000			
6640-31-057-41	TUBO, MICRO COLETA C/DETATO SODICO, 5ML	0,00000000			
6640-31-007-82	A 100 MICROLITROS TUBO, PLÁSTICO COM CIRTRATO DE SODIO, PAR UN	0,00000000			
6640-31-051-55	A COLETA A VACUO, TUBO, PLÁSTICO COM EDTA LIQUIDO, PARA CO UN	0,00000000			
6640-31-037-06	LETA A VACUO TUBO, PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE, P/ M1 UN	0,00000000			
6640-31-022-11	UBDO, PLÁSTICO COM EDTA, PARA MICRO-COLETA EN RECOM-NATO	0,00000000			
6640-31-059-08	URÉIA (CARBAMIDA) 10% <100MG/G> CREME P/ PT TE 100G	0,00000000			
6640-31-110-99	TUBO, PLÁSTICO COM GEL, PARA COLETA A V A UN CIN TANPA AMARELA	0,00000000			
6640-21-002-23	TUBO, PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE, P/ M1 UN CO- COLETA EM RECOM-NATO UN	0,00000000			
6640-40-108-74	UNICASSE IE KAR CORTES HISTOLOGICOS UN	0,00000000			
6505-03-125-98	UREIA (CARBAMIDA) 10% <100MG/G> CREME P/ PT A 30G	0,00000000			
6505-08-064-30	VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG INJETAVEL F/A	0,00000000			
FRASCO AMPOLA	FRASCO AMPOLA 500MG COMPRI-MUDO C/MP	0,00000000			
6505-09-004-92	VARFARTINA SÓDICA 5MG COMPRI-MUDO	0,00000000			
6505-40-108-74	VASELINA SOLIDA PURA ESTERILIZADA BIENAG 81	0,00000000			
6505-03-036-81	VASCOPRESINA 200UI/ML SOL. 1ML	0,00000000			
6505-08-225-81	VECRONTO, BROMFITO 4MG INJETAVEL AMPOLA AMP	0,00000000			
6505-07-007-28	VERAPAMIL, CLORIDRATO BONG COMPRI-MUDO RE C/MP	0,00000000			
VESTIDO	VESTIDO VITAMINA A 30000UI + 8000UI/ML SOLUCAO FR	0,00000000			
6505-47-004-63	VITAMINA A 30000UI/ML SOLUCAO FR	0,00000000			
6505-47-005-64	VITAMINA B12 (C1ANDICOBAL-VITAMINA) 1000MG S AMP	0,00000000			
OL. -NU-1M	OL. -NU-1M AMP C/ACICLO ASTRO (C1)	0,00000000			
6505-47-007-06	VITAMINA C (ACICLO ASTRO (C1)) 1000MG/ML SD AMP	0,00000000			
6505-47-027-50	VITAMINA K1 (F-TOMENO NAL) 10MG/ML SOLU AMP	0,00000000			
C/CO INJETAVEL	C/CO INJETAVEL (F-AMPOLA 1ML)	0,00000000			
6505-47-008-97	VITAMINA K1 (F-TOMENO NAL) 10000ML SOLU AMP	0,00000000			
6505-47-008-97	VITAMINA K1 (F-TOMENO NAL) 10000ML SOLU AMP	0,00000000			
OL. K1LDL 1L	OL. K1LDL 1L	0,00000000			
6510-10-181-41	K1LDL 1L	0,00000000			
6505-08-291-76	ZIDOVUDINA (AZT) SOLUCAO ORAL FR 100ML	0,00000000			
6505-08-146-50	ZIDOVUDINA 100ML SOLUCAO INJETAVEL FRA F/A	0,00000000			
SECO-AMPOLA	SECO-AMPOLA 20ML	0,00000000			
6505-08-276-39	ZIDOVUDINA 1000ML SOLUCAO ORAL FR 240ML	0,00000000			
6505-08-276-39	ZIDOVUDINA 1000ML SOLUCAO ORAL FRASCO 2 FR	0,00000000			
ZIDOVUDINA 1000ML	ZIDOVUDINA 1000ML	0,00000000			
CAP	CAP	0,00000000			



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 34 – FARMÁCIA - RELAÇÃO DE ESTOQUE CRÍTICO E ZERADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde



Memo n.º 005/2024

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

DE: Serviço de Farmácia  
PARA: Direção Geral

Conforme solicitado, segue a listagem dos medicamentos/saneantes zerados ou com estoque crítico, separados por suas formas de aquisição:

1) Medicamentos de Atenção Básica (recebidos diretamente do estoque central da PCRJ):

MEDICAMENTO	STATUS
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO ORAL 60 A 62MG/ML FRASCO 100ML	Estoque crítico
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG/125MG COMPRIMIDO	Estoque crítico
ANLODIPINA, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	zerado
BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE AEROSOL BUCAL MINIMO 200 DOSES	Estoque crítico
CALCIO, CARBONATO 500MG COMPRIMIDO CALCIO ELEMENTAR	Estoque crítico
DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SOLUCAO OFTALMICA, FRASCO 5ML	Estoque crítico
DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO CONTA-GOTAS MINIMO 10ML	Estoque crítico
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	Estoque crítico
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO 40MG	Estoque crítico
OSELTAMIVIR, FOSFATO 30MG CAPSULA	Estoque crítico
OSELTAMIVIR, FOSFATO 45MG CAPSULA	Estoque crítico
OSELTAMIVIR, FOSFATO 75MG CAPSULA	zerado
FARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	Estoque crítico



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 35 – FARMÁCIA - RELAÇÃO DE ESTOQUE CRÍTICO E ZERADO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde

HOSPITAL MATERNIDADE  
Rio  
CARMELA  
DUTRA

2) Medicamentos/saneantes comprados pela unidade:

MEDICAMENTO/SANEANTE	STATUS	OBS
Álcool 70 glicerinado fr 500ml solução sistema pump	zerado	Sem registro de preços vigente. Compra por dispensa de licitação com processos fracassados sucessivamente
Milrinona 1mg/ml amp	Estoque crítico	Sem registro de preços vigente. Compra por dispensa de licitação com processos fracassados sucessivamente
Polivitamínico + minerais gotas solução oral	zerado	Sem registro de preços vigente. Compra por dispensa de licitação com processos fracassados sucessivamente

Atenciosamente,

  
Adriana M. F. Torres  
Farmacêutica  
Chefe do Serviço de Farmácia HMCD  
Meli. 12/238.115-0 CRF-RJ 4932



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 36 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**Secretaria Municipal de Saúde**



Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

#### MEMORANDO Nº 03/2025

**De:** Seção de Material e Suprimentos

**Para:** Coordenação Geral Administrativa

**Assunto:** Relação de Posição de Estoque

Conforme solicitado, encaminho em anexo Relação de Posição de Estoque, extraído do sigma, em ordem alfabética da página 01 a 34.

Atenciosamente,

Cristiane Thomaz da Silva  
Matrícula 12/224.305-3 / Chefe II  
Seção de Material e Suprimentos  
Hosp. Mat. Carmela Dutra



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 37 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 38 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA  
PIANRIO  
;100R  
;IMOKARIFADO: C0013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de prédios de Estoque-ALFABETICA

Secretaria Municipal de Saúde  
Nomes: do H.Mat. Carmela Dutra

PÁGINA : 0002  
EMISSÃO: 14/JAN/2025 10:25

MATERIAL	REFERENCIA: JANEIRO/2025	ESTOQUE	PRO. MÉDIO	TOPAL
6515.03.077.42 AGULHA HIPODERMICA DESCARAVEL 25X7 UN	0,02766968	0,00000000	0,00000000	0,19337773
6515.03.002.25 AGULHA 25 X 7 PARA COLETA MULTIPLEX A VAC UN	0,21000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.03.013.66 AGULHA 25 X 8 PARA COLETA MULTIPLEX A VAC UN	0,12661533	0,00000000	0,00000000	0,67000003
6515.03.097.96 AGULHA ASPIRAÇÃO MEDICAMENTOS 185 10 UN	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.03.086.93 AGULHA COLETA MULTIPLEX 30 X 0,30M (21 G UN ) APROX.	25,90000000	8.158,50000000	0,00000000	0,00000000
6515.03.081.29 AGULHA EQUILANESTESIA 25GX4 3/4 12CM UN	65,45000000	0,00000000	0,00000000	66,90000000
6510.03.001.60 ALCA, PLATINA CALIBRADA 1,1X10 UN	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6510.03.010.41 ALCA, PLATINA CALIBRADA 1,1X100 UN	9,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6811.10.102.85 ALCOOL MESTICETO FA 1L UN	79,90000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6810.16.500.37 ALCOOL GEL FRASCO (REFIL) C/ MIN. 800ML UN	6,90000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6510.03.002.48 ALGODAO HIDROFILO MANTA FINA, ESPESSURA UN	15,000	15,000	15,000	15,000
7510.23.036.35 ALMOXARIFADA, CARIMBO AZUL, 9 X 16CM UN	3,30000000	0,00000000	0,00000000	2,55000000
6510.03.003.29 ALMOXARIFADA, CARIMBO A DEFINIR, 7 X 11C UN	0,59000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.07.002.43 ALMONTOLIA PLASTICA ESCORVA, LUVA UN	1,50000000	0,00000000	0,00000000	1,30000000
6515.07.004.01 ALMONTOLIA, PLASTICO ESCURAS, MINIMO 250ML UN	2,59000000	0,00000000	0,00000000	2,59000000
6515.07.001.69 ALMOXARIFADA, PLASTICO 250ML UN	11,88000000	0,00000000	0,00000000	11,88000000
6515.02.27.71 ALMOXARIFADA, PLASTICO 250ML UN	6,89000000	0,00000000	0,00000000	6,89000000
6520.29.115.72 BUELOS, IDENTIFICAÇÃO INSTRUMENTALIS INTERX UN	3,85000000	0,00000000	0,00000000	3,85000000
1520.13.038.00 CAMPANHA, OPÁQUE BRANCO MEDINDO 15X6CM, UN	0,68777912	158,18191969	0,00000000	0,00000000
6530.00.041.68 COR (A DEFINIR) BARBEIRO MANTAL UN	525,000000	0,00000000	0,00000000	525,000000
6535.55.063.67 APARELHO, PRESSEO DIGITAL UN	0,35000000	0,00000000	0,00000000	0,35000000
7520.00.160.00 APOL CAIXA, SILICONE CAPACIDADE 28CG, L UN	1,06929366	7,46503562	0,00000000	1,06929366
7520.12.004.08 ARQUITETO, TAPEZ MÉDAL, 1 FUR, PORTATIL UN	768,79900000	768,79900000	768,79900000	768,79900000
6515.58.031.60 ASPIRADOR INVERTER MUNDL, A VACUO, T/ SER UN	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6510.01.007.45 ATMÓSFERA, CREFOM 08CM X 1,8M, 18G UN	0,49571948	2,97431563	0,00000000	0,00000000
6510.31.021.99 ATMÓSFERA, CREFOM 13 FIOS/CM2, MEDINDO 15G UN	1,04505101	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6510.01.021.9M ATMÓSFERA, CREFOM 13 FIOS/CM2, 20CM/1,8M UN	0,0942756	0,00000003	0,00000000	0,0942756
6510.01.021.90 ATMÓSFERA, CREFOM 13 FIOS/CM2, 20CM/1,8M UN	1,52843452	0,00000003	0,00000000	1,52843452
6510.01.030.94 ATMÓSFERA, CREFOM 13 FIOS/CM2, 20CM/1,8M UN	0,35779206	0,00000003	0,00000000	0,35779206
6510.01.004.00 ATMÓSFERA, CREFOM 15CM X 1,8M, 32G UN	0,54000000	0,00000003	0,00000000	0,54000000
6510.01.004.00 ATMÓSFERA, CREFOM 20CM X 1,8M, 42G UN	9,90000000	2,336,40000000	0,00000000	9,90000000
6510.01.005.85 ATMÓSFERA, CREFOM 20CM X 1,8M, 42G UN	0,87000000	0,00000000	0,00000000	0,87000000
6510.01.005.64 ATMÓSFERA, CREFOM 30CM X 1,8M, 62G UN	3,00000000	16,50000000	0,00000000	3,00000000
6520.29.055.88 ATMÓSFERA, ACTICO 6L UN	600,000	3,300,000000	0,00000000	600,000000
6532.02.038.25 AVENTAL DESGASTAVEL C/ 40 GRAMAS UN	0,40000000	2,650,000000	0,00000000	0,40000000
6515.35.072.76 AVENTAL TRANSPARENTE, TAMPONHO UNICO, 1,2 UN	6,000,000	0,00000000	0,00000000	6,000,000,00



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 39 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA IPANRE ;LICR		Secretaria Municipal de Saúde		PÁGINA : 0003	
ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat		Relação de posição do Estoque-Alfabética		EMISSÃO: 14/01/2025 10:23	
NÚMERO		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025		TOTAL	
<b>ESTOQUE</b>					
NÚMERO		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025		TOTAL	
5532.04.028.64	04	AVENAI, MANGA COMPRESSA DESCARTAVEL, NÃO UN		5,193117934	0,00000000
		ESTERIL, T. ÚNICO, INT, 500/502			0,00000000
5535.01.021.33		RAMAGEM ELÁSTICA A BASE DE LATEX E TIBR UN		57,30000000	0,00000000
		AS DE POLIESTER.			0,00000000
6510.01.014.74		BANDAGEM ELÁSTICA, 10X2,5X0,4CM		92,20000000	0,00000000
4020.00.015.82		BÁRANTE, GRAMADO COSTURAR PROCESSO		5,99000000	0,00000000
4020.00.015.82		4020.00.015.82 BÁRANTE, GRAMADO COSTURAR PROCESSO		13,000	141.041917523
6140.00.013.40		BATERIA ALCALINA, 9V		10,24038271	0,00000000
6140.00.042.48		BATERIA LR-41-1,5V		11,45533308	0,00000000
6140.00.042.48		6140.00.042.48 BATERIA MICROCOMPUTADOR, LITHIUM, 3V, CR UN		13,57788000	19,06710000
7510.23.001.51		BORRACHA, DESCORTINAR, MICROCOMPUTADOR, LITHIUM, 3V, CR UN		0,108221566	2,62117584
7510.23.005.41		BORRACHA, DESCORTINAR, AZUL-VERMELHA, 45X1 UN		24,000	0,68967452
		TXT, MM			0,00000000
8430.10.022.10		BORR. PVC CANO LONGO, TORNADO 38		0,49000000	0,00000000
8430.10.022.10		8430.10.022.10 BORR. PVC CANO LONGO, TORNADO 40		0,42000000	0,00000000
8430.10.020.60		8430.10.020.60 BORR. PVC CANO LONGO, TORNADO 41		0,24000000	0,00000000
5515.55.108.13		K M		2,30182328	11,877,40E12480
		BRACADEIRA DESCARTAVEL ADULTO, 25 A 34 C UN		0,60414172	0,60414172
6515.55.105.70		BRACADEIRA DESCARTAVEL NEONATAL, 9 A 13 UN		0,68967452	0,68967452
		TXT			0,00000000
6520.23.149.11		C M		29,50000000	0,00000000
		BROCA, CARBIDE ALTA ROTACAO, NO 02 - ESSE UN		29,50000000	0,00000000
6520.23.343.20		BROCA, CARBIDE CIRÚRGICA, TIPO ZIGZAG, 20 UN		0,00000000	0,00000000
5520.29.081.99		M. N. Y.		184,00000000	0,00000000
		BROCA, CARBIDE P/HALTA ROTACAO, NO. 6 - UN		47,00000000	0,00000000
		ESFERICA			0,00000000
6520.29.150.55		6520.29.150.55 BROCA, CARBIDE P/HALTA ROTACAO, NO. 4 - UN		4,00000000	0,00000000
		SPECIFICA.		11,90000000	0,00000000
6520.23.660.19		6520.23.660.19 BROCA, CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN, 32MM, UN		4,00000000	0,00000000
		NO.01.		9,00000000	0,00000000
6524.023.651.08		6524.023.651.08 BROCA, CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN, 32MM, UN		9,00000000	0,00000000
		NO.02.		9,00000000	0,00000000
6520.23.662.80		6520.23.662.80 BROCA, CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN, 32MM, UN		9,00000000	0,00000000
		NO.03.		9,00000000	0,00000000
6520.23.663.61		6520.23.663.61 BROCA, CARBIDE TIPO GATES-GLIDDEN, 32MM, UN		9,00000000	0,00000000
		NO.04.		10,00000000	0,00000000
6520.26.004.96		6520.26.004.96 BROCA, CIRÚRGICA, CARBIDE P/HALTA ROTACAO, UN		4,90000000	0,00000000
		ESTÉRICA, NO.04, HASTE LONGA (28MM)		4,90000000	0,00000000
6520.26.005.77		6520.26.005.77 BROCA, CIRÚRGICA, CARBIDE P/HALTA ROTACAO,		4,90000000	0,00000000
		ESTÉRICA, NO.06, HASTE LONGA (28MM)		4,90000000	0,00000000
		ESTÉRICA, NO.10, HASTE LONGA (28MM)		0,95000000	0,00000000
6520.29.234.06		6520.29.234.06 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO NO 31/95 TR UN		0,00000000	0,00000000
		ONCO CONICA		2,52000000	0,00000000
6520.29.229.30		6520.29.229.30 BROCA DIAMANTADA NO 11/16, ESTÉRICA, ALTA UN		0,00000000	0,00000000
		ROTACAO, NÃO DESCARTAVEL			



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 40 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

ITEM	ALMOXARIFADO: 00013575 – ALMOXAR. DO H.MAT. Carmela Dutra	REF. REFERENCIA: JANRIO/2025	ESTOQUE		PAGINA : 0004	EMISSAO: 14/07/2025 10:25
			PRC. MÉDIO	TOTAL		
<b>MATERIAL</b>						
6520.29.230.74	BRCA, DIAMANTADA NO 0119, ESTERICO, ALTA UN	0,9700000	0,0000000			
6520.29.227.79	BRCA, DIAMANTADA NO 316F DOURADA, ALTA UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.228.50	BRCA, DIAMANTADA NO 3110F FRATEADA, ALTA UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.171.80	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO NO 2135, UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.018.52	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO NO. 0119 UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.111.49	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, N. 1190 UN	0,9500000	0,0000000			
	– CILINDRICA,					
6520.29.129.78	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, N. 2135 UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.125.44	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, N. 3168 UN	0,9500000	0,0000000			
	FF, FRENTE,					
6520.29.127.06	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, N. 3195 UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.168.84	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, N. 4138 UN	0,9500000	0,0000000			
	– TRONCO CONICA					
6520.29.002.95	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 101 UN	5,7600000	0,0000000			
	2 – ESTERICO					
6520.29.012.67	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 101 UN	2,5200000	0,0000000			
	4 – SFERICA,					
6520.29.013.48	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 103 UN	5,76000100	0,0000000			
	2 – CONE INVERSIDA					
6520.29.014.29	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 103 UN	5,76000300	0,0000000			
	4 – CONE INVERSIDA,					
6520.29.015.00	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 104 UN	0,9500000	0,0000000			
	6 – DUELA CONE INVERSIDA,					
6520.29.128.97	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 2135 UN	0,9500000	0,0000000			
	F, DOURADA					
6520.29.019.33	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 3070 UN	0,9500000	0,0000000			
	– TRONCO CONICA					
6520.29.124.63	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 3168 UN	0,9500000	0,0000000			
	F, DOURADA					
6520.29.126.25	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 3155 UN	0,9500000	0,0000000			
	F, ROTACAO					
6520.21.029.76	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 1016H UN	6,0000000	0,0000000			
	– ESTERICO,					
6520.25.011.06	BRCA, BAIXA ROTACAO P/CONTRA-ANGULO, NO UN	2,1100000	0,0000000			
	6 – ESTERICO,					
6520.29.009.61	BRCA, BAIXA ROTACAO P/CONTRA-ANGULO, NO UN	2,1100000	0,0000000			
	2 – ESTERICO,					
6520.29.010.03	BRCA, BAIXA ROTACAO P/CONTRA-ANGULO, NO UN	2,1100000	0,0000000			
	4 – ESTERICO,					
6520.29.140.83	BRCA, CONTRA ANGULO NO 08 ESTERICO, UN	0,9500000	0,0000000			
6520.29.106.39	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, NO. 10 UN	0,9500000	0,0000000			
	94 – CILINDRICA					
6520.29.195.57	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, 1/ ODO UN	0,9500000	0,0000000			
	RTOPEDIATRA, NO. 1342					
6520.29.154.76	BRCA, DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO, P/ODO UN	0,9500000	0,0000000			



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 41 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

SIGMA  
IPLANT  
3100R

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Almoçar, ds H. Mat. Carméia Nitra  
Relação de Postos de Estoque-ALFABÉTICA

EMISSÃO: 14JAN2025 10:25

ALMOARITÁDIO: 00013575 - Almoar. dn H. Mat. Carmela Dutra MATERIAL	REFERÊNCIA: JANEIRO/2025	ESTOQUE		TOTAL
		PRC. INÍCIO	PRC. FIM	
6520.29.144.07 BROC, TACAS E PONTAS CONTRA ANSUL	UN	UN	UN	0,00
6511.30.045.19 CABO, BISTURI	UN	UN	UN	0,00
6640.03.004.94 CARO, FOLE	UN	UN	UN	0,00
7510.28.094.04 CADERNETA SIMPLIF. DE SAÚDE DA CRIANÇA C UN	UN	UN	UN	0,00
7510.28.095.95 CADERNETA SIMPLIF. DE SAÚDE DA CRIANÇA C UN	UN	UN	UN	0,00
UN 3 UNHAS - PENTINO	UN	UN	UN	0,00
7530.60.276.50 CADERNETA, CRIANÇA (MERIMINA) PASSAPORTE D UN	UN	UN	UN	0,00
8. CLODARIN, 21X15CM	UN	UN	UN	0,00
7530.6C.275.79 CADERNETA, CRIANÇA (MONTIMO) PASSAPORTE D UN	UN	UN	UN	0,00
A CIDADEAN, 21X15CM	UN	UN	UN	0,00
7530.24.007.35 CADERNO ESCOLAR HORIZONTAL PAUTADO 95 FL UN	UN	UN	UN	0,00
51500 14X21CM	UN	UN	UN	0,00
CADERNO ESCOLAR HORIZONTAL PAUTADO 96 FL UN	UN	UN	UN	0,00
56.46/54.M 14X21.0MM	UN	UN	UN	0,00
7530.24.008.10 CADENO ESCOLAR VERTICAL PAUTADO 95 FL 5 UN	UN	UN	UN	0,00
6/16/46.M 14X21.0MM	UN	UN	UN	0,00
6535.21.302.48 CAXXA, COLETORA, KIT CAPACIDADE PARA 30 U UN	UN	UN	UN	0,00
NUBRES	UN	UN	UN	0,00
7240.05.137.08 CAXXA, POLIPROPILENO, 50 LITROS, MEDINDO UN	UN	UN	UN	0,00
30 X 32 X 52CM	UN	UN	UN	0,00
8115.00.001.11 CAXXA, ARQUIVO, PAPELÃO, 34X34X34.0MM UN	UN	UN	UN	0,00
8115.00.033.54 CAXXA, ARQUIVO POLDONIA AZUL, 34X34X34.0MM UN	UN	UN	UN	0,00
6640.14.019.50 CAXXA, DESCANTE, MATERIAL PERFORANTE UN	UN	UN	UN	0,00
, TANQUE, REQUINTO	UN	UN	UN	0,00
7240.06.106.01 CAXXA, ELÁSTICO MED. EXT.21 X 38,5 X 62C UN	UN	UN	UN	0,00
H, CAPACIDADE 3,9 LITROS	UN	UN	UN	0,00
7520.12.032.61 CAXXA, SUGESTÃO AGRÍCOLA	UN	UN	UN	0,00
6535.64.077.49 CALDO VERDE BRILLANTE 500G UN	UN	UN	UN	0,00
6515.55.020.47 CAMPARA RETRATIL PARA ADMINISTRAÇÃO DE AE, JN	UN	UN	UN	0,00
ROSOL	UN	UN	UN	0,00
6532.02.078.16 CAMISOLA, GESTANTE, TAMANHO G.	UN	UN	UN	0,00
6532.02.079.05 CAMISOLA, GESTANTE, TAMANHO GG.	UN	UN	UN	0,00
6532.02.077.35 CAMISOLA, GESTANTE, TAMANHO M.	UN	UN	UN	0,00
6532.02.045.58 CAMISOLA OPERADORA, TAMANHO G.	UN	UN	UN	0,00
6532.02.045.58 CAMISOLA OPERADORA, TAMANHO G.	UN	UN	UN	0,00
6532.03.125.20 CAMPÔ ADOMINAL, TECIDO BRIN, SPRTA, 3XL, 1 UN	UN	UN	UN	0,00
00% ALGODÃO, 200X140CM.	UN	UN	UN	0,00
6532.03.171.65 CAMPÔ ADOMINAL, TECIDO BRIN, SPRTA, 2XL, 1 UN	UN	UN	UN	0,00
50X100CM, TAMANHO 1	UN	UN	UN	0,00
6515.21.091.02 CARPO, CIRÚRGICO SNS, FEMESTRADO ESTERIL 5 UN	UN	UN	UN	0,00
6515.21.092.53 CARPO, CIRÚRGICO SNS, FEMESTRADO ESTERIL 7 UN	UN	UN	UN	0,00
5X75CM	UN	UN	UN	0,00
6532.03.016.77 CAMPÔ DUPLO TECIDO BRIN SARJA 110X110CM, UN	UN	UN	UN	0,00
6532.03.03.15 CAMPÔ DUPLO TECIDO BRIN SARJA 110X110CM, UN	UN	UN	UN	0,00
6532.03.180.57 CAMPÔ DUPLO TECIDO BRIN SARJA 2X1 80X26CM UN	UN	UN	UN	0,00
M, TAMPA 1	UN	UN	UN	0,00
6532.03.107.45 CAMPÔ FEMESTRADO TECIDO BRIN SARJA 3X1, UN	UN	UN	UN	0,00
80X80CM	UN	UN	UN	0,00



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 42 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA IPANER C10R		Secretaria Municipal de Saúde Almoxarifado, do H. Mar. Carmela Dutra Revisão da Posição de Estoque-ALMOXARIFADO		PÁGINA : 0006 EMISSOR: 14JAN2025 10:25	
ALMOXARIFADO: 00213575 – Almoxarifado 3-Mat. Carmela Dutra		REFERÊNCIA: JANEIRO/2025			
MATERIAL		ESTOQUE	PRC. MÉDIO	TOTAL	
6532.03.106.68	CARMO FENESTRADO TECIDO BRIM SARJA 50X50 UN	1.3800000	0.0000000		
6532.03.110.44	CM SARJA 2XL	54.5000000	0.0000000		
M	CARMO LATERAL TECIDO BRIM SARJA 140X1.00 UN	4.3200000	0.0000000		
6532.03.167.80	OCM PAMPA 1	6.7500000	0.0000000		
	CARMO ESTERIGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIA UN	0.0000000	0.0000000		
6532.03.172.47	CARMO SIMPLES TECIDO BRIM SARJA 2XL 80 UN	0.6600000	0.0000000		
	X80CM, TAMANHO 2	0.5900000	0.0000000		
7520.00.177.74	CANETA ESTERIGRÁFICA PRETA BOCINA MÉDIA UN	0.0000000	0.0000000		
A	, PRETA	0.58473083	0.0000000		
7520.00.179.36	CANETA ESTERIGRÁFICA VERMELHA ESCRITA MÉDIA UN	1.4000000	341.6000000		
	DEA, VERMELHA	2.9000000	0.0000000		
7520.00.180.63	CANETA HIDROGRÁFICA FLUORESCENTE, AMARELA UN	0.0000000	0.0000000		
A	CANETA HIDROGRÁFICA FLUORESCENTE, LARANJA UN	0.6400000	0.0000000		
7520.00.185.44	CANETA HIDROGRÁFICA FLUORESCENTE, VENDA UN	4.9000000	0.0000000		
A	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORES S	14.15946101	0.0000000		
7520.00.186.05	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORES S	1.8200000	0.0000000		
	ORTIGAS, ET 12 UNIDADES	6.0000000	0.0000000		
6515.68.221.53	CANETAS, BISTURI DESCARTÁVEL, CENTRO CÍRCULO UN	4.5000000	0.0000000		
	BRILHO	19.0000000	0.0000000		
7520.00.232.89	CANETA, HERMOSILLETO CD, DVD	378.9000000	0.0000000		
	1520.00.1428.96 CANETA, ELÓXICO 1.3, FRANJAS/VM	0.0000000	0.0000000		
	7520.00.169.64 CANETA, ELÓXICO AZUL	0.0000000	0.0000000		
7520.00.170.00	CANETA, ESTROPOTELÉTICA, TRABUCOS, 200 UN	0.0000000	0.0000000		
	7520.00.171.25 CANELA, ESTROPOTELÉTICA, TRABUCOS, 200 UN	0.0000000	0.0000000		
6515.68.021.25	CANELA, ESTROPOTELÉTICA, TRABUCOS, 200 UN	0.0000000	0.0000000		
	, DISPARO 40MM	0.0000000	0.0000000		
6515.66.027.11	CANJULA, NASO-FARINOSA, N026	0.0000000	0.0000000		
	6515.66.028.00 CANJULA, ASPIRACAO POLIPROPILENO, PONTA A UN	243.000	6.124.79609463		
	6515.68.032.41 CANJULA, ASPIRACAO POLIPROPILENO, PONTA A UN	233.7000000	6.991.50000000		
	REEDUCADORA, TIRAS, USO ÚNICO	33.71050303	0.00000003		
6515.58.033.22	CANJULA, ASPIRACAO POLIPROPILENO, PONTA A UN	232.000	5.677.88758981		
	REEDUCADORA, TIRAS, USO ÚNICO	233.7000000	6.991.50000000		
5515.58.034.03	CANJULA, ASPIRACAO POLIPROPILENO, PONTA A UN	39.6373521	2.00000000		
	REEDUCADORA, TIRAS, USO ÚNICO	39.6373521	2.00000000		
6515.58.035.94	CANJULA, ASPIRACAO POLIPROPILENO, PONTA A UN	39.6373521	2.00000000		
	REEDUCADORA, TIRAS, USO ÚNICO	39.6373521	2.00000000		
6515.58.036.46	CANJULA, ASPIRACAO TIRO RÁTU	0.0000000	0.0000000		
	6515.58.037.87 CANJULA, GUINDE, POLIPROPILENO, N0 0	0.0000000	0.0000000		
6515.58.038.08	CANJULA, GUINDE, POLIPROPILENO, N0 1	0.0000000	0.0000000		
	6515.58.039.19 CANJULA, GUINDE, POLIPROPILENO, N0 2	0.0000000	0.0000000		
6515.58.040.20	CANJULA, GUINDE, POLIPROPILENO, N0 3	0.0000000	0.0000000		
	6515.58.041.20 CANJULA, GUINDE, POLIPROPILENO, N0 4	0.0000000	0.0000000		
6515.58.042.38	CANJULA, TRAJESENHA DESCARTÁVEL, 3.594 UN	16.28157450	0.00000000		
	, CURV/GUÍA OSTEUFAR	22.31519642	0.00000000		
6515.58.043.59	CANJULA, TRAJESENHA DESCARTÁVEL, 9MM UN	16.99000000	0.00000000		
	CURV/GUÍA OSTEUFAR	16.99000000	0.00000000		
6515.58.044.34	CANJULA, TRAJESENHA DESCARTÁVEL, 9MM UN	0.00000000	0.00000000		
	CURV/GUÍA OSTEUFAR	0.00000000	0.00000000		
6515.58.045.53	CANJULA, TRAJESENHA DESCARTÁVEL, 7204, UN	16.99000000	0.00000000		



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 43 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA PLANRIC .:1003	Secretaria Municipal de Saúde		PÁGINA : 0007	EMISSÃO: 14/01/2025 10:25
	Almoxar. Sc H.Mat. Carmela Dutra	Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA		
<b>MATERIAL</b>				
			ESTOQUE	REFERENCIA: JANEIRO/2025
			PRC. MÉDIO	TOTAL
6515.11.010.12. CARVALHO, TRAJE/ESTOQUE DESCARTÁVEL, 8MM, UN	16, 9900000	0, 0000000		
6532.01.037.94. CCOPE/GUIA, CORTADOR, 004, ALGODÃO TAMANHO G	40, 6800000	0, 0000000		
6532.01.038.15. CCOPE CIRÚRGICO TECIDO BRIM SAIA, 3XL 1 UN	42, 2300000	0, 0000000		
6532.74.012.05. CCOPE DESCARTÁVEL COR VERDE, 40G/M2, 1, UN	644, 000	7, 9900000	5.139, 1200000	
6532.04.023.30. CCOPE DESCARTÁVEL, SMS, UN	2, 5371428	0, 0000000		
6532.04.115.40. CARPOCO, MANGA, ZONGA, DESCARTÁVEL, 605/M2, UN	12, 6500000	0, 0000000		
7523.13.608.95. CARIMBO NÚMERADOR-FATIADOR AUTOMÁTICO, 6 UN	19, 5000000	0, 0000000		
7445.05.279.21. CARPOCO, TINTA PRETA HP DESIGNER T610/ UN	60, 0000000	0, 0000000		
7145.03.306.92. CAMPUCHO, TONER PRETO HP LASERJET, MODELO UN	105, 0000000	0, 0000000		
6515.14.023.58. CATETER INTRAVENOSO No 14, POLIURETANO, UN	1, 6000000	0, 0000000		
6515.14.025.10. CATETER INTRAVENOSO No 18, POLIURETANO, UN	1, 39138245	0, 0000000		
6515.14.026.09. CATETER INTRAVENOSO No 20, POLIURETANO, UN	0, 87876439	0, 0000000		
6515.14.027.81. CATETER INTRAVENOSO No 22, POLIURETANO, UN	1, 11171726	0, 0000000		
6515.14.028.60. CATETER INTRAVENOSO No 24, POLIURETANO, UN	1, 66928231	0, 0000000		
6515.14.132.01. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	2, 68425802	0, 0000000		
6515.14.133.92. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	1, 60000000	0, 0000000		
6515.14.134.73. NCA 16G NCA 18G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	1, 41000000	0, 0000000		
6515.14.135.54. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	1, 62687394	5. 002, 63736550		
6515.14.136.35. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	1, 45026490	6, 0000000		
NCA 22G NCA 24G CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	300, 000	1. 58140232	475, 32075600	
6515.14.137.16. CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DE SEGURA UN	2, 02001972	0, 0000000		
6515.14.154.17. CATETER NASAL, F/OXYGENOTERAPIA, NEONATAL UN	24, 6600000	0, 0000000		
6515.14.144.45. CATETER NASAL P/OXYGENOTERAPIA, NEONATAL UN	391, 90909090	0, 0000000		
6515.14.138.05. CATETER PROFILOURO INTRAVENOSO PERIFÉRICO UN	326, 90000000	0, 0000000		
6515.14.145.26. CATETER VENOSO CENTRAL (PFC) DUPLA LUMEN UN	370, 00000000	0, 0000000		
N FR, 30M 13CM CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN UN	124, 94000000	0, 0000000		
6515.14.123.06. CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN UN	25, 000	49, 4073426	1.228, 51875650	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 44 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

**SECRETARIA MUNICIPAL de Saúde**  
**ALMOXARIFADO**  
**Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA**  
**ALMOXARIFADO: 00013575 – ALMOXAR. DO H.MAT. Carmela Dutra**  
**MATERIAIS:**  
**ALMOXARIFADO:** 00013575 – ALMOXAR. DO H.MAT. Carmela Dutra

PÁGINA : 0008  
EMITIDO: 14/03/2025 10:25

	ESTOQUE	REFERENCIA: JANEIRO/2025	PERC. MÉDIO	TOTAL
6515.14.128.25	20CM CATETER VENOSO CENTRAL LUMEN 5FR, 13CM	UN	0,00000000	0,00000000
6515.14.130.40	6515.14.130.40 CATETER VENOSO CENTRAL TRILO LUMEN 7FR, UN	20CM	0,00000000	0,00000000
6515.14.080.46	6515.14.080.46 CATETER, ACESSO PERIFÉRICO -4,0 FR, COMP UN	60CM,17G	0,00000000	0,00000000
6515.14.012.03	6515.14.012.03 CATETER, ACESSO PERIFÉRICO VENOSO PROTUN UN	DC, 2FR, DUPLO LUMEN, 30CM, 24GA	157,000	531,49000000
6515.14.092.56	6515.14.092.56 CATETER, ACESSO PERIFÉRICO VENOSO PROTUN UN	DC, 60CM, 24GA	77,00000000	5,10000000
6515.14.100.24	6515.14.100.24 CATETER, ACESSO PERIFÉRICO VENOSO PROTUN UN	DC, 3FR,	157,000	195,00000000
6515.14.106.10	6515.14.106.10 CATETER, ACESSO PERIFÉRICO VENOSO PROTUN UN	DC, 5FR,	250,00000000	0,00000000
6515.14.004.95	6515.14.004.95 CATETER, ACESSO VENOSO CENTRAL 8F, 20CM	UN	0,00000000	0,00000000
6515.14.122.30	6515.14.122.30 CATETER, ARTERIA MABILLICAL 38 A 41CM, 2, UN	OF,	30,54333333	0,00000000
6515.14.017.03	6515.14.017.03 CATETER, ARTERIA MABILLICAL 38 A 41CM, 3, UN	5F, ESTERIL,	125,000	5,14759398
6515.14.062.64	6515.14.062.64 CATETER, ARTERIA MABILLICAL 38 A 41CM, 3, UN	ESTERIL, DESCARTAVEL	365,000	5,85918734
5515.14.063.45	5515.14.063.45 CATETER, ARTERIA MABILLICAL 38 A 41CM, 5, UN	ESTERIL, DESCARTAVEL	1,90000000	0,00000000
5515.14.024.39	5515.14.024.39 CATETER, INTRAVENOSO No 16, POLIURETANO, UN	ATÓXICO	54,000	1,5986440
6515.14.147.58	6515.14.147.58 CATETER, INTRAVENOSO PERIFÉRICO CONTROLÉ UN	REFLEXO 14G	2.230,000	1,41316699
6515.14.149.50	6515.14.149.50 CATETER, INTRAVENOSO PERIFÉRICO CONTROLÉ UN	REFLUKO 18G	1,49082876	3.218,26238770
6515.14.151.74	6515.14.151.74 CATETER, INTRAVENOSO PERIFÉRICO CONTROLÉ UN	REFLUKO 22G	1,61881968	0,00000000
6515.14.152.35	6515.14.152.35 CATETER, INTRAVENOSO PERIFÉRICO CONTROLÉ UN	REFLEXO 24G	0,33071984	0,00000000
6515.14.031.14	6515.14.031.14 CATETER, OXIGÉNIO TIPO SODA, NO 10, DESC UN	CARTAVEL	0,62000000	0,00000000
6515.14.009.08	6515.14.009.08 CATETER, OXIGÉNIO TIPO SODA, NO 6, DESC UN	REFLUTYL	0,33985941	0,00000000
6515.14.010.33	6515.14.010.33 CATETER, OXIGÉNIO TIPO SODA, NO 0, DESC UN	REFLUTYL	16,79000000	0,00000000
6515.14.145.07	6515.14.145.07 CATETER, OXIGÉNIO 100% SÍNTESE UN	REFLUTYL	14,45416200	0,00000000
6515.14.031.68	6515.14.031.68 CIMENTO HIDRÁULICO, CALCTO PUNCAO SUBCLAVIA NO 17, AGUMA UN	REFLUTYL, 2,0CM (16X17)	20,93000000	0,00000000
6515.14.045.63	6515.14.045.63 CATETER, PUNCAO SUBCLAVIA NO 17, AGUMA UN	REFLUTYL, 30CM	8,10000000	0,00000000
6520.29.153.06	6520.29.153.06 CIMENTO CIRÚRGICO CONJUNTO DR 1 FRASCO C 0,5	/ZONA E 1 FRASCO C/0,5 DE PO	11,52000000	0,00000000
6520.29.100.95	6520.29.100.95 CIMENTO HIDRÁULICO, CALCTO PUNCAO SUBCLAVIA NO 17, AGUMA UN	REFLUTYL, 2,0CM (16X17)	15,96000000	0,00000000
6520.29.113.00	6520.29.113.00 CIMENTO TORONKING, VÍDRO PARA TPA (TECMIC 0,5	A RESTAURADORA RESTAURADORA	30,00000000	0,00000000
6520.29.235.89	6520.29.235.89 CIMENTO OX-ID, ZINCO (FEDERICO) CONJUNTO 0,5	DR 1 FRASCO C/0,5ML, 1 FRASCO C/0,5ML	7,00000000	0,00000000
6520.29.237.40	6520.29.237.40 CIMENTO ZINCO CONJUNTO DE 1 FRASCO C/0,5	SOO PO E 1 FRASCO LÍQUIDO		



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 45 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA  
ESTOQUE  
ALMOXARIFADO  
ALMOXARIFADO, do H.Mat. Carmela Dutra  
ALMOXARIFADO, do H.Mat. Carmela Dutra  
REFERENCIA: JANEIRO/2025

Secretaria Municipal de Saúde  
Almoxarifado do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação da posição de Estoquias-ALMOXARIFADO

PÁGINA : 009  
EMISSÃO: 14/07/2025 10:25

MATERIAL	ESTOQUE	PRC. MÉDIO	TOTAL
6515.55.054.96 CIRCUITO, CAR	UN	56,2650000	0,0000000
6515.65.030.63 CIRCUITO, RESPIRADOR NEONATAL, TIPER 3	UN	472,1800000	0,0000000
7510.22.065.46 CLIPES, METAL W 0 2.9MM	UN	1,67143939	0,0000000
7510.22.012.35 CLIPES, METAL W 1 6.2X4.5 MM, CRUZADO	UN	2,33579782	32,75716948
7510.22.062.03 CLIPES, METAL W 2/0 2.9MM	UN	1,07000000	0,0000000
7510.22.063.86 CLIPES, METAL W 3 2.4MM	UN	1,34213661	236,39204336
7510.22.015.89 CLIPES, METAL W 4 0 2.0MM	UN	2,69000000	0,0000000
7510.22.015.92 CLIPES, METAL W 4/0 4.0MM	UN	0,34765983	0,0000000
7510.22.061.14 CLIPES, METAL W 6/0 4.7MM	UN	1,84000000	117,7600000
7510.29.087.81 COBERTURA, MESA, INSTRUMENTAL, TECIDO BRIM SA	UN	5,75000000	0,0000000
6532.03.114.78 COBERTURA, MESA, INSTRUMENTAL, TECIDO BRIM SA	UN	28,61000000	0,0000000
6532.03.149.05 COBERT. BRANDIA ERTM, RUX80CM, 100% ALGO UN	UN	5,99000000	0,0000000
D20, 2XL, BRANCA			
6532.03.164.37 COBERTURA, MESA, INSTRUMENTAL, TECIDO BRIM S	UN	0,0000000	0,0000000
ABRA, OXOOCM			
6532.03.092.28 COBERTURA, ADULTO, TECIDO POLESTER MEDIDA	UN	21,7000000	0,0000000
210X50CM			
6532.03.089.22 COBERTOR, BERCO, TECIDO POLIPROPILENO 110X UN	UN	17,1000000	0,0000000
90CM			
6532.03.009.48 CORRETOR, ADITIVO 100% POLLESTER, 210X150 UN	UN	18,0000000	0,0000000
6515.45.074.30 CORTE, CORPO PLASTIFICADO, TAMANHO INFANT UN	UN	42,8600000	0,0000000
6510.09.054.09 CORTE, STERIL, TRANSPARENTE, POLIURETANO UN	UN	7,6800000	0,0000000
EM ROLO, 10CMX1M, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
6515.55.073.59 COBRE, CORPO PLASTIFICADO CINZA, PAMANHO UN	UN	0,0000000	0,0000000
DITRIO, 220X30CM,			
6515.55.075.10 CORRE, CORPO PLASTIFICADO CINZA, TAMANHO R	UN	3,99858270	0,0000000
TCFM, NASCIDO, 60X50CM			
6515.45.074.30 CORTE, CORPO PLASTIFICADO, TAMANHO INFANT UN	UN	4,83030000	0,0000000
6040.00.044.94 CORTE, PLÁSTICA, COURO/PAPIEL/TECIDO, LIQUID UN	UN	2,43864182	0,0000000
6532.03.068.41 COUCHA, PUFFET, MECINO, FIQUE, MEDIO, APRO UN	UN	65,9000000	0,0000000
X 220X180CM			
7210.00.12C.59 COUCHAO, ESPUMA, 28 DENSIDADE, 18X8X0X12C UN	UN	406,9000000	0,0000000
M, CAMA, FAWLER			
7210.00.047.06 COUCHAO, ESPUMA, 28 DENSIDADE, 18X8X0X12C UN	UN	0,00000000	0,00000000
M, CAMA, FAWLER			
7210.00.184.26 COUCHAO, ESPUMA, 33 DENSIDADE, 18X8X0X12C UN	UN	198,0000000	0,0000000
M, CAMA, FAWLER			
7510.22.071.96 CONCRETE, PAPIEL N 0 50MM, CX 72 UN	UN	4,50000000	0,0000000
7510.22.027.27 CONCRETE, PAPIEL N 12 60MM, CX 72 UN	UN	3,91383636	0,0000000
7510.22.022.08 CONCRETE, PAPIEL N 15 100MM	UN	7,01000000	0,0000000
7510.22.025.56 CONCRETE, PAPIEL N 6 28MM, CX 72 UN	UN	4,23558101	0,0000000
7510.22.022.06 68,90 CONCRETE, PAPIEL N 8 37MM, CX 72 UN	UN	3,07000000	0,0000000
7510.22.024.70 CONCRETE, PAPIEL N 9 48MM, CX 72 UN	UN	2,49000000	0,0000000
7510.22.064.67 CONCRETE, PAPIEL N 14 82MM, CX 72 UN	UN	0,00000000	0,0000000
7210.00.045.44 COUCHONETE, MACA, HOSPITALAR, ESPUMA, POLIUR UN	UN	7,90000000	0,0000000
ESTRANO 130X5X50CM			
6515.12.002.16 COLETOR, URNA, CIRCUITO, ABERTO, CAPACIDADE UN	UN	57,6000000	0,0000000
ATE 1500 ML.			
6515.12.001.35 COLETOR, URNA, ADULTO, BOLSA, COLETORA, SIS UN	UN	3,37537460	0,0000000
		3,26625803	1,935,70501179



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 46 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA  
IPANM  
C100R

Secretaria Municipal de Saúde  
Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA

PÁGINA : 0010  
EMISSÃO: 14/04/2025 10:25

ALMOXARIFADO:	001015151 - ALMOXAR. do H.Mat. Carmela Dutra	REFERENCIA:	JANEIRO/2025
MATERIAL	ESTOQUE	PREC. MÉDIO	TOTAL
6515.12.003.05 CONDUTOR URINA INFANTIL CÂMARA GRADUADA, UN	191,000	24,24258419	4.650,33359329
6515.55.086.73 CONDRODE, PLÁSTICO TIRO FA, COR BRANCA, C UN	18,000000	0,00000000	0,00000000
6520.29.120.30 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	14,000000	0,00000100	0,00000100
6520.29.205.63 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	32,400000	0,00000100	0,00000100
6520.29.247.12 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	75,000000	0,00000100	0,00000100
6520.29.208.06 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	14,000000	0,00000100	0,00000100
6520.29.121.10 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	14,000000	0,00000100	0,00000100
6520.29.123.82 CONJUNTO DENTAL FUSIONPOLIMERIZAVEL, 4G, C UN	10,000000	0,00000100	0,00000100
6550.05.005.06 COMPRESSA CAMP CAMPUS OPERATORIO PESO MINIMO 3 UN	0,390000	0,00000100	0,00000100
6550.05.019.01 COMPRESSA COMPRESSA 50X45CM, MED. APEX, 18CM	7,150000	0,00000100	0,00000100
6550.05.014.39 COMPRESSA, CÂMOS OPERATORIO ESTERIL, 100 UN	65,360,000	0,345777584700	22,999999
6510.05.012.27 COMPRESSA, CURRÍTIVO MINIMO 15FIOS/CM2, 1 UN	0,30616382	0,00000100	0,00000100
6510.05.002.55 COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, UN	10,97841352	0,00000100	0,00000100
6510.05.017.31 COMPRESSA, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, UN	2,66396395	6,512,550007575	14,75000000
6510.05.013.06 CONJUNTO, GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO, UN	24,5,003	4,66943951	1.134,77015193
6515.56.085.90 CONJUNTO ANESTESIA BARATA INFLATIVA 1,2L UN	200,000000	3,00000000	600,000000
6515.23.161.37 CONJUNTO CESÁRIA (3) FILA NYLON MONOFILIA EBU	18,761,8506	5,00000000	93,80000000
6515.71.011.20 CONJUNTO CIRÚRGICO DESCARTAVEL ENGOTE CE UN	270,000000	1,00000000	270,00000000
6515.71.010.40 CONJUNTO CIRÚRGICO DESCARTAVEL ENCOFE UN UN	136,000000	3,00000000	408,00000000
6515.71.017.15 CONJUNTO CIRÚRGICO ESTERIL DESCARTAVEL S UN	66,560000	3,00000000	199,68000000
6532.01.034.41 CONJUNTO CIRÚRGICO TECIDO BRIM SARAJA 2X1 UN	41,960000	3,00000000	125,88000000
6532.01.035.22 CONJUNTO CIRÚRGICO TECIDO BRIM SARAJA 2X1 UN	42,500000	3,00000000	127,50000000
6532.01.033.60 CONJUNTO CIRÚRGICO TECIDO BRIM SARAJA 2X1 UN	40,910000	3,00000000	122,73000000
6532.01.032.80 CONJUNTO CIRÚRGICO TECIDO BRIM SARAJA 2X1 UN	47,900000	3,00000000	143,70000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SIGMA  
-ELÁRIO  
C10R

SECRETaria Municipal de Saúde  
Almoçar, do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição do Estoque-Alfabética

PAGINA : 0011  
EMISSAO: 14JAN2025 10:25

ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoçar, do H.Mat. Carmela Dutra

REFERENCIA: JANEIRO/2025

MATERIAL

ESTOCUB

PRO. MÉDIO

TOTAL

	ITEM P	CONJUNTO COR (A DEFINIR), 100% ALGODAO, UN	85,9000000	0,20000000
8405.02.258.44	CONJUNTO COR (A DEFINIR), 100% ALGODAO, UN	1.752,3000000	0,30000000	
6515.68.253.46	TAMPA KG	21,24371428	0,30000000	
6515.23.100.15	NCIA CONJUNTO OBSTETICO CAVGUT CROMAU - DIA UN	24,300	21,45000000	
6515.23.183.42	METRO 2-0 - 3 FLOCOS CONJUNTO OBSTETICO POLIGRÁFICA 910 - DI UN	515,5200000	515,5200000	
6515.23.184.23	ANESTÉSICO 0 - 3 ASUJULAS CONJUNTO OBSTETICO POLIGRÁFICA 910 - DI UN	0,0000000	0,0000000	
6505.85.083.38	AMETO 2-0 - 3 ASUJULAS CONJUNTO P/ COLORAGEM DE GRAM EM FFLASCOS CJ	0,0000000	0,0000000	
6515.14.053.73	COM 500 ML GRAM COMPONENTE	107,000	64,0000000	
6515.14.120.78	CONJUNTO RESPIRATORIO CONTINUO 6G AGUJAS P CJ	6,948,0000000	6,948,0000000	
6515.33.001.88	ERIDRAL/PELS, BASKI, TUCHI MASCARA, CACHIMBO, CIRUPTIC UN, VERSAL	110,000	59,5882426	
6515.33.003.23	CONJUNTO PERITONAL CONTINUO 18G	0,7500000	0,0000000	
6515.33.006.92	CONJUNTO, REBRULLACAO T-PO RESPIRATORIO (PA UN	517,0000000	0,0000000	
6515.33.013.54	CONJUNTO, REBRULLACAO DE PENTAMIDINA RA NEBULIZACAO MEDICINAL C/NEBULIZAD UN	4,0255795	0,0000000	
6515.71.007.44	OR E ASPIRADOR NA SECAGAO	94,3339793	0,0000000	
6515.59.023.04	CONJUNTO, PUNCO ALUMINIO FEMORAL COPO COLETOR LIMPEZA MATERNO 60 ML COM TAM UN	0,71521988	0,0000000	
7350.03.006.29	DA COPO DESCARTAVEL 200ML, C/100 UN	306,200,000	189,359,873,6200	
7350.03.067.00	COPO DESCARTAVEL 50ML, C/100 UN	0,01015719	0,0000000	
6660.54.026.06	CONJUNTO PANÓPTICO RÁPIDO	61,9800000	0,0000000	
7510.23.009.94	CORRETOR, ESCREVA, FITA, ENX4, 2MM, CX. C/0 UN	1,9900000	0,0000000	
7510.23.019.66	CORRETOR, ESCREVA, FITA, ENX4, 2MM, CX. C/0 UN	7,5000000	0,0000000	
6				
8405.00.001.36	CORRETOR, IDENTIFICACAO TOXICÓMICA	400,030	440,0000000	
6510.59.112.20	CINHA, MADEIRA CX 100 UNIDADES	1,1000000	0,0000000	
6510.09.018.37	CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE, ESTERIL, UN	11,000000	11,0000000	
6510.09.107.24	10X12 CM	240,38093200	240,38093200	
6510.09.107.84	CIRURGICO ADESIVO TRANSPARENTE, ESTERIL, UN	0,87596140	175,9928200	
6510.00.064.23	EXCIA CONJUNTO HIDROCOLÓIDE EXTRAFINO CURATIVO UN	24,6000000	0,0000000	
6510.00.081.30	HIDROCOLÓIDE EXTRAFINO 20X20CM	5,6900000	0,0000000	
6510.09.057.43	CONJUNTO TRANSPARENTE EXCA CATETER PE UN	0,87926986	189,0431980	
6510.00.086.95	ELÉTRICO EXTEM CURATIVO, HIDROCOLÓIDE EXTRAFINO 3,8 X 4 UN	5,25928897	0,0000000	
6505.84.259.80	4CM D-SILICOSE, AROMATIZADA SOLUÇAO CONTENIDO 7 FR	5,2000000	0,0000000	
5				
5,6, P/ ITG	DÉMERICIO COM FLUOR, 90 GRAMAS	1,5000000	0,0000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SIGMA  
IPANRIC  
1103

Secretaria Municipal de Saúde  
Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de posicão da Estoqua-ALMOXARIFADO

PÁGINA : 0012  
EMISSÃO: 14JAN2025 10:25

KLIMOKARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra

REFELENIA: JANEIRO/2025

ESTOQUE

ERU. MEIO

TOTAL

MATERIAL	REFERENCIA	ESTOQUE	ERU. MEIO	TOTAL
8510.00.009.15 DENTIFRICIO COM FLUOR INFANTIL 90 GRAMAS UN	0,5600000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
5040.00.026.97 DESINFELENTE, FICOCALIPTO 5L UN	23,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
5840.00.117.84 DESINFETANTE, USO HOSPITALAR DETERGENTE, UN	365,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6905.80.018.61 DETERGENTE ENZIMATICO P/ INSTRUMENTAL CI UN	125,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7400.00.075.78 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 5L UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6520.23.041.65 DISCOS, LIXA P/ACABAMENTO, 50 UN	0,2400000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.17.007.07 DISPOSITIVO LAMINAR	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.17.007.07 DISPOSITIVO LAMINAR	1,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.17.006.18 DISPOSITIVO INTEGRAMENTE COTÃO UMBILICAL, UN	10.030,000	0,3116212	3.125,5899236	0,0000000
6515.17.006.18 LADO	7,5000397	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.17.004.56 DISPOSITIVO INTERMEDIARIO NEO 2 VIAS VAL UN	1.070,000	5,9000000	6.513,0000000	0,0000000
6515.16.002.50 VULANIC	UN	445,700	0,5532183	246,1804435
6515.16.002.50 DRENOS PENROSE, NO 1	UN	101,000	1.4571764	0,0000000
6515.16.002.50 DRENOS PENROSE, NO 2	UN	1,6000000	1.6000000	0,0000000
6515.16.019.89 DRENOS PENROSE, NO 3	UN	1,9900000	1,9900000	0,0000000
6515.16.004.98 DRENOS PENROSE, NO 4	UN	334,000	8,10716034	2,707,9153536
6515.16.024.42 DRENOS, ORVAL GRANDE, BICO IRISADOR, 10 CM	UN	0,8000000	0,0000000	0,0000000
6515.16.020.50 DRENOS KERR, NO 14, 28CM	UN	4,9382000	0,0000000	0,0000000
6515.16.001.50 DRENOS PENROSE, NO 1	UN	1,4571764	147,17423464	0,0000000
6515.16.021.01 DRENOS TORAX NO 12	UN	1,9900000	0,0000000	0,0000000
6515.16.022.84 DRENOS, TORAX NO 14	UN	3,1400000	0,0000000	0,0000000
6515.16.016.64 DRENOS, ASPIRACAO CONTINUA 1/8, 400ML	UN	8,9800000	0,0000000	0,0000000
6515.16.005.83 DRENOS, ASPIRACAO CONTINUA 1/8, 400ML	UN	13,68095076	0,0000000	0,0000000
6515.16.027.99 DRENOS, TORAX NO 10	UN	3,60338742	93,68817292	0,0000000
6515.16.021.01 DRENOS, TORAX NO 12	UN	39,000	3,46295454	135,527106
6515.16.022.84 DRENOS, TORAX NO 14	UN	3,4500000	0,0000000	0,0000000
6515.16.007.45 DRENOS, TORAX NO 2C	UN	20,6100000	0,0000000	0,0000000
7510.22.085.91 ELASTICO, PAPEL N 18 70X1 MM, 1030 GRAMAS UN	UN	14,9000000	0,0000000	0,0000000
7510.22.027.12 ELASTICO, PAPEL N 18 70X1 MM, 253	UN	272,000	1,3000000	288,6000000
6515.19.034.63 ELASTICO DESCARAVEL, INFANTIL	UN	9.100,000	0,31285204	0,0000000
6515.19.033.62 ELASTICO DESCARAVEL, ADULTO	UN	0,2600231	2,366,0212109	0,0000000
6515.19.016.53 ELASTICO, MARCADEGO	UN	1,326,00000	0,0000000	0,0000000
7530.20.090.33 ENVELOPE, COR, BRANCA, 75G/M2 150 X 250MM	UN	0,4500000	0,0000000	0,0000000
7530.20.048.21 ENVELOPE, COMUM, LISO, APERGAMINHADO, 75G/ UN	UN	0,2990000	0,0000000	0,0000000
7530.20.048.21 ENVELOPE, COMUM, LISO, APERGAMINHADO, 75G/ UN	UN	0,3900000	0,0000000	0,0000000
7530.20.048.21 ENVELOPE, COMUM, LISO, APERGAMINHADO, 75G/ UN	UN	0,1300000	0,0000000	0,0000000
7530.28.016.44 ENVELOPE, C/CRIM, LISO, APERGAMINHADO, 75G/ UN	UN	0,222702075	0,0000003	0,0000000
7530.28.016.44 ENVELOPE, C/CRIM, LISO, APERGAMINHADO, 75G/ UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.028.88 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0800000	0,0000000	0,0000000
7530.28.028.88 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.004.00 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.004.00 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.004.00 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.004.00 ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.020.20 ENVELOPE SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.052.08 ENVELOPE SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
7530.28.052.08 ENVELOPE SACO LISO, PAPEL, KRAFT NATURAL, UN	UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 49 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA : 0013  
IPLANRIC  
C100R  
ALMOXARIFADO : 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA

Secretaria Municipal de Saúde  
Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra

PÁGINA : 0013  
EMISSÃO: 14/06/2025 10:25

ALMOXARIFADO	REFERENCIA:	JANEIRO/2025	
MATERIAL	DESCRIÇÃO	PRO. MÉDIO	TOTAL
7530.28.035.07	ENVELOPE SACO LISO, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,39452557	0,00000000
805/022,	229X324MM ENVELOPE SACO LISO, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,13000000	0,00000000
7530.28.048.72	ENVELOPE SACO LISO, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,26000000	0,00000000
7530.28.027.05	ENVELOPE SACO 1.150, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,50000000	0,00000000
805/022,	310X410MM ENVELOPE SACO LISO, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,09000000	0,00000000
7530.28.023.73	ENVELOPE SACO LISO, PAPEL KRAFT NATURAL, UN	0,19000000	0,00000000
6515.21.014.40	ENVELOPE, ESTERILIZACAO AUTO ADERENTE PR, UN	0,28000000	0,00000000
6515.21.031.41	ENVELOPE, ESTERILIZACAO DESCARTAVEL LACR, UN	0,00000000	0,00000000
6515.21.036.98	ENVELOPE, SACO LISO, PAPEL KRAFT, 80G/M2 UN	0,00000000	0,00000000
6515.18.005.71	EQUPC. BOMBA INFUSAO CAMARA FLEXIVEL, PR, UN	0,00000000	0,00000000
6515.18.007.52	EQUPC. GOTEJAMENTO PINCA RULIKE	0,00000000	0,00000000
6515.10.022.91	EQUPC. BOMBA INFUSAO CAMARA FLEXIVEL, PR, UN	0,00000000	0,00000000
6515.18.026.15	GOTERAMENTO	0,00000000	0,00000000
6515.18.028.15	EQUPC. BOMBA INFUSAO CAMARA GRADUADA PR, UN	0,00000000	0,00000000
6515.18.035.06	E 150ML EQUPC. BOMBA INFUSAO EQC-P CAMARA FLEXIVEL, PR, UN	0,00000000	0,00000000
6515.13.002.46	EQUPC. VEG GOTEJAMENTO PINCA RULIKE	0,00000000	0,00000000
6515.18.014.8-	EQUPC., 4 VIAS SISTEMAS, 1,2M	1.535,000	2.300,000000
6515.18.012.10	EQUPC., SORO CAMARA MICROGOTAS, FLEXIVEL UN	3,90000000	0,00000000
6515.18.004.00	, 1,2M, PEIXANTE	0,00000000	0,00000000
6515.18.007.52	EQUPC., SORO MICROGOTAS, INJECTOR LATERAL UN	5.480,000	0,00000000
5515.18.007.52	EQUPC., TRANSFUSAO SANGUE SANGUE/HEMODER UN	4,54000000	0,00000000
6515.18.015.4	IVADS, 150 135/4, 1-20M	3,20000000	0,00000000
6515.18.001.67	EQUPC., TRANSFUSAO SANGUE SANGUE/HEMODER UN	4,00000000	6.140,00000000
6515.18.010.67	IVADS, HEMODER, 100110ML	0,00000000	0,00000000
6515.18.017.24	EQUPC., 4 VIAS PR/IRITGACHO, PROC. ENDORR UN	40,000	19,90000000
6515.18.074.93	LOGICUS EQUPC., BOMBA INFUSAO GRADUADA, UN	10,000	55,00000000
6515.18.074.61	EQUPC., INFUSAO, REFLUXO, DE MACERARIA, 0,5 E FR	15,30000000	550,00000000
6515.21.066.71	EQUPC., INERTABIL, L'IRPEZA, LE INSTRUMENTA UN	0,00000000	0,00000000
6520.29.023.10	L FATIGA, ACO LIMPEZA BROCAS, ON	2,95000000	0,00000000
8530.00.057.75	ESCOVA, DENTE ADULTO, UN	0,5245230	0,00000000
8530.00.058.55	ESCOVA, DENTE INFANTIL, UN	0,26000000	0,00000000
8530.00.059.44	ESCOVA, DENTE INFANTIL, UN	2,85000000	0,00000000
6520.29.024.09	ESCOVA, ROBINSON TEC FINGER, CERDA, CONI UN	0,26000000	0,00000000
6520.29.024.10	ESCOVA, ROBINSON TEC FINGER, CERDA, PLAN UN	1,44000000	0,00000000
6515.5.8.009.00	A ESCOVINA, GINECOLOGICA 150M, NYLON, IN	0,30000000	0,00000000
6515.5.5.090.50	ESCOVADOR, BICO/MENTA 150ML, PARA USO EM UN	36,40000000	0,00000000
6515.5.5.091.34	PACIENTES DR 0 A 2 ANOS DE IDADE, ACILITAC AEROSOLIFERIA UN	47,33525152	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PÁGINA : 0014  
 ENSSAC: 14/ANZ/2025 10:23  
 IFLANATO  
 0100R  
 ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
 Relação de Posicac de Estoque-ALFABETICA  
 REFERENCIA: JANEIRO/2025

MATERIAL

ALMOXARIFADO:	ITEM	UN	ESTOQUE	PRC. MÉDIO	VALOR
ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra					
6510.02.002.94	ESPARADRAPO 1,0CM X 4,5M, 100% ALGODAO	UN	162,030	7,00000000	1.140,000000
5510.02.001.03	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M, 100% ALGODAO	UN	707,030	5,5803378	3.945,1378246
5520.23.645,00	ESPARTILHA ODONTOLÓGICA NO. 07	UN	11,000000	0,00000000	0,00000000
5515.58.008.11	ESPARTILHA, AVES MADEIRA, DESCARTAVEL, 17 CT	UN	4,850000	0,00000000	0,00000000
6515.58.022.10	ESPECULO VAGINAL GRANDE, DESCARTAVEL, UN	UN	70,000	1,23000000	86,700000
6515.58.017,02	ESPECULO VAGINAL MÉDIO, DESCARTAVEL, UN	UN	1,23000000	0,90000000	914,40000000
6515.58.018,93	ESPECULO VAGINAL PEQUENO, DESCARTAVEL, UN	UN	1,27000000	0,77000000	903,00000000
6520.29.025,81	ESPECULO BUCAL PLANO, NO. 5, AUTOCUAVEL UN	UN	2,070000	5,10000000	10,47000000
6640.12.03C.96	ESTANTE MATERIAL PLÁSTICO, R/40 TUBOS 10 CM	ML			
6640.12.014,76	ESTANTE MATERIAL PLÁSTICO, 100 TUBOS 0,5 CM	ML	720,000	1,27000000	903,00000000
7530.29.023,27	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA TANJADA VFR IN METRO, 35X18MM	UN	42,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.008,38	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 16X22MM	UN	19,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.030,56	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 25,4 X 1C1 MM	MM	41,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.079,81	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 25,4X56,1MM	MM	19,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.133,57	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 32X150MM	UN	4,25000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.013,11	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 32X154MM	UN	19,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.034,80	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA BRANCA, 33,9X10,1,6 MM	MM	22,000000	0,00000000	0,00000000
7530.29.144,14	ESTOQUEIRA AUTO-ADESIVA COR AMARELO, 13MM	MM	32,655555	0,00000000	0,00000000
6515.55.079,44	EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO ESTERIL DESCARTA UN	UN	71,000000	0,00000000	0,00000000
6515.55.080,88	EXTENSOR, ORIGEMTO ESTERIL DESCARTA, PV UN	UN	1,90000000	0,95000000	1,80500000
6515.13.013.09	EXTENSOR ADMINISTRAÇÃO SOLUÇÕES FABRICANTE UN	UN	12,99000000	0,00000000	0,00000000
6520.21.005,07	EXTENSOR MÉDIO ACO INOX, TAMAÑO 15 A 40 UN	UN	2,90337468	0,00000000	0,00000000
7520.12.018,03	EXTENSOR, GRUPO TIPO ESPARTILHA EM LATACO	UN	3,90000000	1,365,000000	5,30000000
7530.27.016,90	FICHA CARTOLINA LISSA BRANCA, 240G/M2 62X	UN	9,60000000	0,00000000	0,00000000
6515.18.035,53	EXTENSOR VASO-VÁLVULADO 120CM	UN	3,35000000	0,00000000	0,00000000
6515.18.054,79	EXTENSOR VASO-VÁLVULADO 200CM	UN	2,35000000	4,119,40000000	8,79000000
6515.18.064,40	EXTENSOR, INTROCÃO ENTERAL 120CM	UN	1,20000000	0,00000000	0,00000000
6520.21.005,07	EXTENSOR MÉDIO ACO INOX, TAMAÑO 15 A 40 UN	UN	2,50001548	1,750,01083600	3,62500000
7530.27.022,39	FICHA, CARTOLINA PALHAMA, BRANCA, 185G/M2	UN	700,000	1,75000000	1,22500000
7530.27.022,39	FICHA, CARTOLINA PALHAMA, BRANCA, 185G/M2	UN	3,00000000	0,00000000	0,00000000
7530.47.009,50	FICHARIO MEDÍCINO 21GX39MM, 50 PT.	UN	1,71500000	0,00000000	0,00000000
7110.01.914,51	FICHARIO MEDÍCINO 21GX39MM, 50 PT.	UN	1,71500000	0,00000000	0,00000000
L FIUCHAS 4"X6"					
8135.00.061,60	FLAME DE PVC FILME DE PVC TRANSPARENTE UN	UN	10,01000000	0,00000000	0,00000000
6520.29.095,94	FLAME PANTAGRÁFICO PERTACTAL ADULTO CX 150 UNIDADES	UN	62,45000000	0,00000000	0,00000000
6225.01.003,25	FLAME RADIOLÓGICO 18X24CM CX 100 PELÍCUL	UN	2,060850	0,00000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 51 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA PLANO 010R	ALMOXARIFADO: 0001575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra	Relação de Posição da Estoque-ALFABETICA	Secretaria Municipal de Saúde		FAGINA : 0015 EMISSAO: 10JAN2025 10:25
			ESTOQUE	REF. MÉDIO	
		MATERIAL			
		AS			
5525.01.004.06	FILEM RADIOLOGICO 24X30CM CX 100 PELICUL UN	3,11904257			0,00000000
5525.01.011.35	FILEM RADIOLOGICO 30X40CM CX 100 PELICUL UN	180,45000000			0,00000000
6525.01.005.78	FILEM RADIOLOGICO 35X45CM CX 100 PELICUL UN	183,83153873			0,00000000
6525.01.008.30	FILEM RADIOLOGICO 35X43CM CX 100 PELICUL UN	343,00000003			0,00000000
	P3				
6515.58.180.56	FILEM TRANSPARENTE PVC, 28CMX154	5,55000000			0,00000000
6515.58.180.57	FILEM TRANSPARENTE PVC, 28CMX154	11,51923076			0,00000000
6515.58.214.30	FILM BACTERIANO VIRAL RESPIRADOR ADULT UN	546,90000000			
	O				
6515.58.319.07	FILM BACTERIANO, VIRAL, REPA, UN	31,04000000			0,00000000
6515.23.116.82	FIC CATGUT CROMADO 3-0, CILINDRICA 3/8, ENV	2,94000000			0,00000000
6515.23.013.52	FIO CATGUT CROMADO, 0, CILINDRICA 1/2, 4 ENV	3,26000000			0,00000000
6515.23.021.37	FIO CATGUT CROMADO, 0, CILINDRICA 3/8, 3 ENV	0,01000000			0,00000000
6515.23.113.50	FIO CATGUT CROMADO, 1, CILINDRICA 1/2, 9 ENV	12,000			
	1,5CM				
6515.23.107.91	FIO CATGUT CROMADO, 2-0, CILINDRICA 1/2, ENV	1,39000000			0,00000000
	1,5CM				
6515.23.016.10	FIO CATGUT CROMATO, 4-0, CILINDRICA 1/2, ENV	3,00000000			0,00000000
	1,5CM				
6515.23.015.39	FIO CATGUT CROMATO, 5-0, CILINDRICA 1/2, ENV	2,01000000			0,00000000
	1,5CM				
6515.23.130.30	FIO CATGUT SIMPLIES, 0, CILINDRICA 3/8, 3 ENV	3,97059312			0,00000000
	0,0CM				
6515.23.249.03	FIO CATGUT SIMPLIES, 0, CILINDRICA 3/8, 4 ENV	10,50000000			0,00000000
	-0				
6515.23.034.00	FIO CATGUT SIMPLIES, 2-0, CILINDRICA 3/8, ENV	3,97000000			0,00000000
	2,0CM				
6515.23.036.63	FIO CATGUT SIMPLIES, 2-0, CILINDRICA 3/8, ENV	2,232,000			7,843,71968400
	3,0CM				
5515.23.031.59	FIO CATGUT SIMPLES, 3, 0, CILINDRICA 1/2, ENV	24,000			80,16000000
	2,0CM				
6515.23.035.82	FIO CATGUT SIMPLES, 3-0, CILINDRICA 3/8, ENV	1,43149019			0,00000000
	3,0CM				
6515.23.108.72	FIO CATGUT SIMPLES, 5-0, CILINDRICA 1/2, ENV	2,00000000			0,00000000
	1,5CM				
8530.00.004.50	FIO DENTAL 1,00M	0,83000000			0,00000000
8530.00.039.93	FIO DENTAL 2,00M	0,94000000			0,00000000
8530.00.039.94	FIO DENTAL 5,00M	3,77000000			0,00000000
6515.23.056.00	FIO ALGODAO (0) 2-0, CILINDRICA 3/8, 3, ENV	3,77000000			282,84635140
6515.23.006.00	FIO ALGODAO DIAMETRO 0,10X45CM, SEM FEGU ENV	120,000			0,00000000
	1,0CM				
6515.23.105.20	FIO ALGODAO UU POLIESTER COM ALGODAO, ENV	0,67000000			0,00000000
	2-0 - S/AGULHA				
		1,20000000			



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 52 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA ITANRIO C100R	Secretaria Municipal de Saúde Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra Relação da Positac de Estoque -AFIBBATION	ALMOXARIFADO: 00013575 – Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra	REFERENCIA: JANEIRO/2023	ESTOQUE		PFC. MÉDIO	TOTAL
				MATERIAL	ESTOQUE		
6515.23.259.85	FIO, ALGODAO TRIANGULAR 2-0, AGULHA CURTA ENV	0,00000000	4,20000000				
6515.23.104.49	FIO, ALGODAO 0 AGULHA CILINDRICA 3/8, 3, ENV	24,000	4,20000000				
6515.23.110.97	FIO, NYLON (9) 5-0, CORANTE 3/8, 2,0CM ENV	360,000	1,65710526				
6515.23.057.98	FIO, NYLON 2-0, AGULHA CORANTE 3/8, 2,0 ENV		1,40000000				
6515.23.135.45	FIO, NYLON 3-0, AGULHA CILINDRICA 1/2, 3 ENV		1,42202087				
6515.23.059.50	FIO, NYLON 3-0, AGULHA CORANTE RETA, 6, ENV		4,90000000				
6515.23.055.07	FIO, NYLON 3-0, AGULHA CORANTE 3/8, 2,0 ENV	166,000	1,38000000				
6515.23.055.26	FIO, NYLON 4-0, AGULHA CORANTE 3/8, 2,0 ENV		1,67000000				
6515.23.111.78	FIO, NYLON 6-0, AGULHA CORANTE 3/8, 2,0 ENV	504,000	1,55000000				
6515.23.120.69	FIO, POLIGLACTINA (6) 4-0, CILINDRICA 1/ ENV		5,10000000				
6515.23.142.74	FIO, POLIGLACTINA DIAM. 4-6, AGULHA CILI ENV		5,08000000				
6515.23.190.71	NDRCIA 1/2 1,5CM FIO, POLIGLACTINA 0, AGULHA CILINDRICA 1 ENV	408,000	4,75000000				
6515.23.067.60	FIO, POLIGLACTINA 0, CILINDRICA 3/8, 3,0 ENV	180,000	5,00000000				
6515.23.263.61	FIO, POLIGLACTINA 0, 3/AGULHA, 1,50CM COM ENV		5,04000000				
6515.23.163.07	FIO, POLIGLACTINA 1, AGULHA CORANTE 1/2 ENV		4,52555217				
6515.23.152.46	FIO, POLIGLACTINA 1, AGULHA 1/2, 4,0CM ENV		4,93000000				
6515.23.066.89	FIO, POLIGLACTINA 2-0, AGULHA CILINDRICA ENV		9,65437859				
6515.23.153.27	FIO, POLIGLACTINA 2, AGULHA CORANTE 1/2 ENV		5,00000000				
6515.23.152.46	FIO, POLIGLACTINA 3-0 – AGULHA CILINDRICA ENV		0,00000000				
6515.23.063.36	FIO, POLIGLACTINA 3-0, AGULHA CORANTE 1 ENV		0,00000000				
6515.23.166.04	FIO, POLIGLACTINA 3-0, AGULHA CORANTE 3 ENV		0,00000000				
6515.23.267.95	FIO, POLIGLACTINA 5-0, AGULHA CILINDRICA ENV		0,00000000				
6515.23.156.70	FIO, POLIGLACTINA 0, AGULHA CILINDRICA ENV		0,00000000				
6515.23.166.41	FIO, POLIGLACTONE 1, AGULHA CILINDRICA ENV		0,00000000				
6515.23.267.39	FIO, SEIA 3-0, TRIANGULAR, AGULHA 2,0CM, ENV		0,00000000				
6515.23.225.36	FIO, SUTURA ALGODAO 2-0, AGULHAS 2CM COM ENV	120,000	1,87000000				
6515.23.085.41	FIO, POLIPROPILENO 0, AGULHA CILINDRICA 1/ ENV		6,92401708				
2, 4, 0CM			0,00000000				



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 53 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

IGM  
PLANET  
LUOK

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO H. MAT. CARMELA DUTRA  
RELACAO DE POSICAO DE ESTOQUE-ALFABETICA

PÁGINA : 0017  
EMISSÃO : 14JAN2025 10:25



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 54 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

ITEM PIANCO 1100R	ALMOXARIFADO: 00013515 - Almoxar. do H.Nat. Carmela Dutra	REFERENCIA: JANEIRO/2025	ESTOQUE		TOTAL
			PRC. MÉDIO	PRC. MÉDIO	
<b>MATERIAL</b>					
6515.22.006.94 FRASCO COLETOR DRENAGEM TORACICA, 500ML UN		14,000	24,160,642		412,460,614
6515.22.016.66 FRASCO COLETOR TORACHE-CARE ESTERIL 1000M UN			16,400,000		0,00000000
6515.22.005.03 FRASCO COLETOR, DRENAGEM TORACICA, 1000M UN			7,606,451,61		0,00000000
5515.22.001.80 FRASCO COLETOR, INFANTIL DESCARTAVEL, PV UN		127,000	10,900,000		1,384,3000,000
C, 500ML					0,00000000
6640.15.015.18 FRASCO PLASTICO ESTERIL COLETA URINA, 50 UN			0,380,000		0,00000000
A, 60ML, DESCARTAVEL			0,480,000		0,00000000
6640.15.014.37 FRASCO PLASTICO NARO ESTERIL COLETA URINA UN			0,190,000		0,00000000
, 50 A 80ML, DESCARTAVEL					
6640.15.016.07 FRASCO ELASTICO, PR. PARA UVESTA DE FEZES UN					
6640.15.101.85 FRASCO ELASTICO, TAMPA 1,5L, PRIM. SARJA, 12 UN			5,600,000		0,00000000
6532.03.115.59 FRONHA, MESA, MUYO TECIDO URINA, 50 UN			27,800,000		0,00000000
6532.03.183.56 FRONHA, MESA, MUYO CREPOTÉ, 120X70CM, BR2 UN			20,900,000		0,00000000
6530.05.006.17 GABO 1/2 PÚBLICO, MINIMO 13 PTOS, 91X91CM UN			1,9	9000000	0,00000000
6530.05.013.70 GABO 1/2 PÚBLICO, BRANCA, ALNEADA, MEDIM UN			0,00000000		0,00000000
6510.05.300.40 GABO 1/2 PÚBLICO, PAPEL 10CM UN			171,20	0,00000000	0,00000000
DC 91CKGP1M			0,00000000		0,00000000
6510.00.079.66 GEL ANTI-SRPTICO SEM ALCOOL CONTEND. PRO UN			31,55486865		4,156,79733043
PIMENTO VERMELHO, SEM SEMENTES, PACTERINA, 60 UN			43,3000000		0,00000000
6520.29.244.71 GEL FUTURINCIADOR DE PLÁSTICO			8,2500000		0,00000000
G					
6510.07.005.05 GEL TRANSPARENTE VISCOSE TUBO COM 85GR. UN			26,940,010		0,00000000
6515.64.006.80 GEL ULTRASSONICO 1L UN			4,790,000		0,00000000
6515.15.013.30 GEL, LUBRIFICANTE INTIMO INCOLOR, SOLVETE UN			0,08508790		0,00000000
L EM AGUA, SACHE 5G.					
7220.00.108.83 GELO RECICAVEL CILINDRO VEGETAL SAB. TOR UN			2,980,000		0,00000000
ICD 20X10CM					
5515.55.078.63 GELOSIMETRO, DIGITAL PORTATIL (MEDIDOR UN			50,94695373		0,00000000
D2, GIROS)					
6532.04.001.44 GELRO CIRURGICO DESCARTAVEL, 2 TIRAS, 30 UN			0,00000000		
G					
7500.11.008.88 GRAMPEADOR GRANDE DOPPE (12000)			56,780,000		0,00000000
7520.11.002.92 GRAMPEADOR 100 GRAMPOS, 26/6 UN			10,890,000		0,00000000
7520.11.003.73 GRAMPEADOR 200 GRAMPOS, 26/6 UN			15,25370370		0,00000000
7500.02.034.41 GRAMPEADOR REF. 23/13 CX 1.000 UN			5,990,000		0,00000000
7510.022.060.33 GRAMPEADOR REF. 26/6 NIQUELADO C UN			1,250,000		1,250,000000
X 5.000					
7220.002.003.30 CIRURDANO, BARRA, GRANDE MEDINDO NO MINI UN			0,00000000		0,00000000
NO 30X30CM, PCT 100					
6515.64.064.66 GUARDA, INTUBACAO TRAQUEAL ADULTO, ACO TIPO UN			36,000000		0,00000000
GUARDA, INTUBACAO					
6505.75.045.82 HEMOGRAAM TOT. AUTOMATIZADO, MIN. TE 22 HEMOG			2,800,000		0,00000000
HEMOGRAAM TOT. AUTOMATIZADO, MIN. TE 22 HEMOG					
6505.79.093.8C HEMOGRAAM TOT. AUTOMATIZADO, MIN. TE 23 HEMOG			3,950,000		0,00000000
HEMOGRAAM. E 100 HEMOG/11					



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 55 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: 0001575 - Almoxar. do H. Mat. Carmela Dutra		REFERENCIA: JANBIRC/2025	
ALMOXARIFADO		PRC. MEDIO	TOTAL
<b>MATERIAL</b>			
6515.60.452.51	HEMOSTATICO ABSORVITEL FIBRAS, 2,5 X 5CM UN	230,00000000	0,00000000
6505.34.004.58	, ESTERIL, DESARROLAVEL HEMOSTATICO ABSORVITEL HEMOST DE CELULOS UN	51,16670129	0,00000000
6520.29.063.07	E 5,5X7,5CM ESPONJA BIST CIXONIC HIDROKID, CALZIO P-A, 1KG	3,96000000	0,00000000
6810.10.061.23	HIDROKID, CALZIO P-A, 1KG	8,00000000	0,00000000
7530.18.101.86	HIDROKID, CALZIO P-A, 1KG	0,00000000	0,00000000
7530.18.005.47	IMPRESSO AA-0001 OFICIO TIMBRADO, RA	0,03277162	0,00000000
7530.18.001.13	IMPRESSO AA-0007 MEMBRANDO TIMBRADO, RA	0,04000000	0,00000000
7530.18.007.09	IMPRESSO AA-0009 CARPA DE PROCESSO	7,64000000	0,00000000
7530.18.250.27	IMPRESSO AA-0024 GUIA DE REMESSA	0,24354323	0,00000000
7530.18.249.93	IMPRESSO AA-0129 CARPA E CONTRA-CARPA DE P	0,00000000	0,00000000
7530.18.249.93	IMPRESSO AA-0129 CARPA E CONTRA-CARPA DE P	0,13240000	0,00000000
7530.18.052.53	IMPRESSO AA-0321 FICHA DE PRATELEIRA, UN	0,06015982	0,00000000
7530.18.054.25	IMPRESSO AA-0855 FICHA DE ENTREGUE DE P	0,02000000	0,00000000
7530.18.054.25	ROCEIRO	0,02000000	0,00000000
7530.18.277.47	IMPRESSO AA-0146 CARTEIRA DO SERVIDOR TA, UN	0,00000000	0,00000000
7530.18.236.79	IMPRESSO AA-0599 TERMO DE RESPONSABILIDA UN	0,04050300	0,00000000
7530.18.236.07	IMPRESSO AA-0614 REGISTRAÇÃO DE PARCERIA, UN	0,04049465	0,00000000
7530.18.238.30	IMPRESSO AA-0621 CONTROLE DE REFERLAO	0,02227012	0,00000000
7530.18.250.27	IMPRESSO AA-0855 CERTO DIARIO	0,03801908	0,00000000
7530.18.144.15	IMPRESSO AA-1960 REBITURATO	0,63211401	0,00000000
7530.18.173.50	IMPRESSO AA-2332 CARPA DA PROCESAG, COM UN	0,27535690	0,00000000
7530.60.214.57	IMPRESSO SMEDC "ANAMNESE E EXAME FISICO UN	0,03950000	0,00000000
7530.60.137.80	IMPRESSO SMEDC ANAMNESE E EXAME FISICO A	0,03980000	0,00000000
A-06019	O	0,00000000	0,00000000
7530.60.145.90	IMPRESSO SMEDC ANESTESIA AA-0616	0,00000000	0,00000000
7530.60.227.71	IMPRESSO SMEDC ATESTADO DE COMERECIMENTO	0,00000000	0,00000000
7530.60.146.71	IMPRESSO SMEDC ATESTADO MUSICO AA-327	1,52000000	0,00000000
7530.60.150.20	IMPRESSO SMEDC BLOQUIMICA	1,47205117	0,00000000
7530.60.152.10	IMPRESSO SMEDC CAFETO DA MENTINA, ROSA AA	0,69401202	0,00000000
-2114	O	0,00000000	0,00000000
7530.60.153.09	IMPRESSO SMEDC CAFETO DO MENTINO, ROSA, AA	0,31074028	0,00000000
-2115	O	0,00000000	0,00000000
7530.60.135.19	IMPRESSO SMEDC FVOLACAO MEDICA AA-0585	0,04380000	0,00000000
7530.60.136.08	IMPRESSO SMEDC EXAME COMPLEMENTAR AA-161	0,00000000	0,00000000
0	O	0,00000000	0,00000000
7530.60.180.73	IMPRESSO SMEDC LAUDO DE INVESTIGACAO, UN	1,63740913	0,00000000
7530.60.183.29	IMPRESSO SMEDC NOTA DE SAIDA DE AMBULANCIA	0,75563333	0,00000000
7530.60.183.16	TR. AA-0925	0,02299440	0,00000000
7530.60.134.38	IMPRESSO SMEDC PEDULIO LE EXAME RADICLOGIA	0,01928837	0,00000000
7530.60.189.20	IMPRESSO SMEDC PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	1,85000000	0,00000000
7530.60.150.58	IMPRESSO SMEDC RECEITURARIO MEDICO	0,00000000	0,00000000
7530.60.150.58	IMPRESSO SMEDC REGISTRO DE EXAMES AA-2	0,00000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 56 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA  
PLANTÃO  
CLOR

ALMOXARIFADO: 01013575 – Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra

SECRETaria Municipal de Saude  
Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição do Estoque-alfabetica

FAGINA : 1020  
EMISSAO: 14/01/2025 10:25

MATERIAL	ESTOQUE	REFERENCIA: JANEIRO/2025	TOTAL	
			DR. MEDO	DR. MEDO
7530.60.022.31 IMPRESSO SMSDC PESQUISAO EXAME HISTOPLATO BL	0,85130000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7530.60.139.42 IMPRESSO SMSDC SERVICO DE HEMATOLOGIA HA UN	2,50157557	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7530.60.194.79 IMPRESSO SMSDC SUMARIO DE ALTA NEONATAL UN	0,04105000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7530.60.215.38 IMPRESSO SMSDC URINALISE CONTROLE DE EXA BL	0,75037256	0,00000000	0,00000000	0,00000000
ME. AM-2154	156	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.21.054.00 INDICADOR EPILOGICO RESISTENCIA MAXIMA 1 HO UN	33,55398615	0,00000000	0,00000000	0,00000000
RA	50,000	17,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.21.022.50 INDICADOR BIOLOGICO REGISTRA MAXIMO 3 HO UN	6,34825073	812,57609344	165,00000000	165,00000000
6515.21.067.52 INDICADOR, BOWIE DICK TISTE CLASSE 2 UN	128,000	0,22000000	0,00000000	0,00000000
6515.21.045.47 INTEGRADOR QUIMICO, CHIASE 5 MONTAGEM UN	750,000	22,73888888	0,00000000	0,00000000
DO FROCESSO IR ESTERIL, ZACAO A VAPOR	26,93000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6522.29.102.58 LOMOERO, VIDEO P/ CINEMACAO AUTOPOLIMER C/	6515.27.019.87 LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, NO 11 UN	3,480,000	811,00000000	954,80000000
IZAVEL	3,410,000	0,26900000	0,00000000	0,00000000
7350.04.C43.27 JARRA, POLIPROPILENO, C/TAMPA, 2L UN	14,93000000	2,00000000	0,00000000	0,00000000
5325.01.012.04 LACHE, SELO SEGURANCA P/MALETE, NUMERADO UN	1.250,000	0,20000000	25C, 00000000	0,00000000
COF. MARCA	1.39280571	0,00000000	0,00000000	0,00000000
8530.00.020.33 LAMINA, APARLHIO BARBEA NO ESPECIAL, C UN	500,000	0,25000000	125,00000000	125,00000000
ZINA 3 UNIDADES	18,04000000	0,25000000	75,00000000	75,00000000
6515.27.002.39 LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, NO 11 UN	300,000	0,25000000	811,00000000	811,00000000
6515.27.019.87 LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, NO 12 UN	3,480,000	0,26900000	954,80000000	954,80000000
6515.27.004.05 LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, NO 21 UN	3,410,000	0,26900000	6,00000000	6,00000000
6515.27.006.62 LAMINA, BISTURI DESCARTAVEL, NO 24 UN	2,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.306.01 LAMINA, VIDEO C/ BORGAS LADIDOS, 16X26X UN	0,15000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.307.84 LAMINA, VILHO MICROSCOPIA, UMA EXTENSOR UN	3,40000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
DE FUSCA	0,03000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.001.99 LAMINA, VIDEO PARA MICROSCOPIA, COM BORG UN	0,04000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
AG. LATIMAS, 50 UNIDADES	0,05000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.005.12 LAMINITA, VIDEO MICROSCOPIA, 24X32MM UN	0,11000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.009.46 LAMINITA, VIDEO MICROSCOPIA, 24X30MM UN	0,11000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6640.20.004.31 LAMINITA, VIDEO PARA MICROSCOPIA, MEDIND UN	0,11000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
0,24 X 24 MM.	0,11000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.03.055.52 LANCETA, DESCARTAVEL SECURANCA UN	0,11000000	0,00000000	6,00000000	6,00000000
6640.02.003.73 LANCETA ESTERIL, EM ACO INOX FERIA FUNCAO UN	1.000,000	0,02855173	26,5173000	26,5173000
CAPITAR	1,01177653	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6515.55.061.69 LANCETADOR TIPO CANETA UN	5,50119406	0,00000000	0,00000000	0,00000000
7510.20.003.60 LARIS DERMOATROFICO VERMELHO UN	8,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6513.24.003.59 LARIS DERMOGRAFICO UN	75,000	0,2684094	20,3082050	20,3082050
7510.25.024.94 LARIS, ESRITRICO MATA GRANITE, NC 2 UN	10,4000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6532.03.121.05 LAROL, ADOLFO 220X16MM UN	7,80000000	0,00000000	2,610,5000000	2,610,5000000
6532.03.130.98 LERCO, BERCO UN	1,10000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6532.03.044.20 LERCOL, DESCARTEVABLE, 2,00X30CM, GRAMETURA UN	2,270,000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
30G	3,53000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
6532.03.083.37 LERCOL, DESCARTEVABLE, NACA 70 X 5CM, 100% UN	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
GENOSE NACIO	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 57 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

SIGMA  
EPLANER  
SICOR

Secretaria Municipal de Saude  
Moxoró. de H. Mat. Carmela Dutra  
Relação de postos de Estoque-ALFABETICA

EMISSAO: 14JAN2025 10:25

REFERENCIA: JANEIRO/2025		ESTOQUE		TOTAL	
ITEM	PRODUTO	PRC. MEDIC	QTD.	VALOR	QTD.
6512.03.126.01	LENCOL DESCARVEL, MACA 70CM X 50M, 1,0 UN	11,90000000	0,00000000		
6532.03.029.91	LENCOL, ADHESIVO MACIO A	0,00000000	0,00000000		
6505.02.212.42	LIDOCAINA + KP-NERFINA 20MG/ML (21)+5MCIG/ V/A	64,00000000	0,00000000		
6535.02.213.23	LIDOCAINA 10ML INJ FRASCO-AMPOLA 20ML	84,00000000	0,00000000		
5505.02.207.85	LIDOCAINA 100 MG/5 G, GEL/50G 2%	4,44000000	0,00000000		
6505.C2.204.32	LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (24) SOLUC. TUR	30,56000000	0,00000000		
6520.21.016.51	LOMA (DENTISTA), CANAL T/H/ENDOTROM, 15-4 UN	28,00000000	0,00000000		
6520.21.017.32	LOMA (DENTISTA), CANAL T/H/EDSTROM, 15-6 UN	23,00000000	0,00000000		
6520.21.020.38	LOMA (DENTISTA), CANAL T/KERR, 10 DE 25M UN	29,18000000	0,00000000		
6520.21.012.28	LOMA (DENTISTA), CANAL T/KERR, 15-4C 25M UN	28,81000000	0,00000000		
6520.21.013.09	LOMA (DENTISTA), CANAL T/KERR, 15-4C 31M UN	27,37000000	0,00000000		
6520.29.011.00	LIMALHA PLASTICA 30G UN	54,20000000	0,00000000		
7530.23.002.70	LIVRO ATA HORIZONTAL 100 FOLHAS 64G/M2 220X UN	14,96000000	0,00000000		
7530.23.003.51	LIVRO ATA VERTICAL 100 FOLHAS 64G/M2 220 UN	48,000	14,96000000	719,49000000	
7530.23.004.32	LIVRO ATA VERTICAL 200 FOLHAS 56 A 64G/M UN	42,000	28,36000000	1.156,00000000	
7530.23.032.96	LIVRO MEDICAMENTOS HORIZONTAL 200 FOLHAS 64 UN	190,00000000	0,00000000		
7530.23.011.61	LIVRO PROTOCOLO VERTICAL 230 FOLHAS 64G/ UN	12,90000000	0,00000000		
6532.00.306.34	LUTA BITESTRA PLASTICA, DESCARVEL, 3ST UN	4,33000000	0,00000000		
6532.00.011.00	LUTA BITESTRA PLASTICA, DESCARVEL, 3ST UN	13,900,000	0,19000000	2.641,00000000	
6532.00.001.00	LUTA CIRURGICA 16,5	1,06222463	0,00000000		
6532.00.002.00	LUTA CIRURGICA MC 17,0	1,05983376	2.332,70731176		
6532.00.003.91	LUTA CIRURGICA MC 17,5	5.750,000	1,06000000	6.095,00000000	
6532.00.004.72	LUTA CIRURGICA MC 8	1.255,000	1,06000000	1.330,30000000	
6532.00.005.53	LUTA CIRURGICA NO. 8,5	0,8016318	0,00000000		
6415.10.003.37	LUTA LARVA NATURAL, TANANHO GRANDE UN	6,00000000	0,00000000		
6415.10.002.96	LUTA LARVA NATURAL, TANANHO MEDIO UN	5,50000000	0,00000000		
6415.00.882.06	LUTA MITILICA, SEGURANCA, BORRACHA NITRI PAR	31,18000000	0,00000000		
5512.00.009.87	LUTA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, AMBIODEST, UN	16,87000000	0,00000000		
5532.00.007.15	LUTA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, AMBIODEST, UN	0,79933719	0,00000000		
6532.00.008.04	LUTA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, SEM VD, T UN	1,10999998	0,00000000		
AM. K	LUTA, PROCEDIMENTOS LARVA NATURAL GRANDE CT	9,00C	26,96000000	242,64000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 58 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

IGMA,  
PLANARIO  
100R

SECRETARIA MUNICIPAL DO SAÚDE  
Almoxar. do II. Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição de Estoque-ALFABÉTICA

EMISSÃO: 14JAN2025 10:25

MATERIAL		REFERENCIAL: JANEIRO/2023	
ESTOQUE	PRC. MEDIO	TOTAL	
5532.03.013.63 CX 100 UN LUTA, PROCEDIMENTOS LATEX NATURAL MEDIO	0,26200000	0,00000000	
5532.00.030.64 CX 100 UN LUTA, PROCEDIMENTOS LATEX NATURAL PEQUEN	10,78000000	0,00000000	
5532.00.081.04 CX 10 UN LUTA, PROCEDIMENTOS VINYL, GRANDE, CX 10 UN	113,64999999	0,00000000	
6532.00.082.95 UN LUTA, PROCEDIMENTOS VINYL, MEDIA, CX 100 UN	21,19103673	0,00000000	
5532.00.010.10 UN LUTA, PROCEDIMENTOS VINYL, TAMANHO P, CX 100 UN	121,99969910	0,00000000	
6532.00.074.85 UN LUTA, PROCEDIMENTOS LATEX EXTRA PEQUENO C UN	0,20000000	0,00000000	
X 100 UN KUTA, UN	27,50000000	0,00000000	
6515.01.983.03 UN MACACO IMPERMEAVEL TUTER, TAMANHO G	50,30000000	0,00000000	
6515.55.069.72 UN MACROBULHULADOR CEPOL PLASTICO C/ NO MIN UN	4,90000000	0,00000000	
6515.52.022.92 UN MACHA TUBULAR ORTOPEDICA 6CM LARGURA X 2 UN	11,02699342	0,00000000	
6515.52.023.73 UN MACHA TUBULAR ORTOPEDICA 6CM LARGURA X 2 UN	52,000	9,50000000	494,00000000
6515.66.024.54 UN MACHA TUBULAR ORTOPEDICA 6CM LARGURA X 2 UN	15,00000000	0,00000000	
7280.00.010.94.32 UN MANADILHA (NER 13793), 120ML	694,000	15,00000000	10.410,00000000
7280.00.010.94.32 UN MANADILHA-CHUCA 50 ML	1,4000	65,00000000	0,00000000
6515.54.014.73 UN MANUIL FLEXIVEL P/INTUBACAO, ADULTE	140,000000	19,40000000	0,00000000
7520.00.149.13 UN MARCADOR, CUDRO MAGNETICO FIBRA, PRETO UN	22,90000000	0,00000000	
7520.00.149.13 UN MARCADOR, CUDRO MAGNETICO FIBRA, VERMELHO UN	2,13627140	0,00000000	
7520.00.149.13 UN MARCADOR, CUDRO MAGNETICO FIBRA, VERMELHO UN	2,02335600	0,00000000	
7520.00.150.54 UN MARCADOR, CUDRO MAGNETICO FIBRA, VERMELHO UN	2,15026569	0,00000000	
6515.66.055.75 UN MARTA SIMPLES TECIDO ALGODAO ATTANZIACO UN	140,00000000	0,00000000	
6532.04.011.16 UN MASCARA DESCARTAVEL POLIPROPILENO, ERANIC JN	0,07500000	0,00000000	
A. FILTRO BACTERIANO, CX 50 UN	3,48000000	0,00000000	
6532.04.024.30 UN MASCARA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA, COR UN	0,06879268	4.986,74430000	
(A DEFINIR, 100 UNIDADES			
6532.04.002.25 UN MASCARA DESCARTAVEL, TRILEIA CAMPANA 20X10 UN	72,500,000		
CM			
6515.56.020.45 UN MASCARA LARINGEA DO 3 PARA CIRURGICA/ADULTE	481,25000000	0,00000000	
CENTE			
6515.56.019.01 UN MASCARA LARINGEA NO ADULTO	481,25000000	0,00000000	
6515.56.018.20 UN MASCARA LARINGEA NO ADULTO	481,25000000	0,00000000	
6515.56.005.62 UN MASCARA LARINGEA, ANESTESIA NO ADULTO	3.700,000000	0,00000000	
ISINTA DE LARINGE, TUBO DE DRENAGEM DURAO			
6515.55.139.10 UN MASCARA PROTECAO 355	1,25000000	505,00000000	
4240.00.197.74 UN MASCARA RESPIRATORIA N95 FFP2, VIRUS DA G	5,41693548	0,00000000	
RPE, A. RESP. FFP-2 80%			
6520.29.143.26 UN MATERIAIS RESTAURADORES BIOCERCAVEL	9,06000000	0,00000000	
6520.29.147.43 UN MATERIAIS, ACO 5MM	0,80000000	0,00000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 59 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA [PLANO]	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra Relação de POSICAO de ESTOQUE ALMOXARIFADO	REFERENCIA: JANEIRO/2025	ESTOQUE		TOTAL
			MATERIAL	PRC. MEDIO	
6520.29.028.24	MATRIZ, ACO TMM	IN	6520.29.028.24 MATRIZ, ACO TMM	U,82000000 2,73000000	0,00000100 0,00000000
6535.84.055.20	METO, AGAR CHOCOLATE COM VITAMINAS PRONTO PA UN	IN	6535.84.055.20 METO, AGAR CHOCOLATE COM VITAMINAS PRONTO PA UN	1,99000000	0,00000000
5505.84.192.38	METO, AGAR CLEO PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	IN	5505.84.192.38 METO, AGAR CLEO PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	5,80000000	0,00000000
6205.84.266.09	METO, AGAR CROMOGENICO ESB, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	IN	6205.84.266.09 METO, AGAR CROMOGENICO ESB, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	4,90000000	0,00000000
6505.84.267.90	METO, AGAR CROMOGENICO ESB, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	IN	6505.84.267.90 METO, AGAR CROMOGENICO ESB, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	3,15000000	0,00000000
6205.84.070.60	METO, AGAR SANGUE DE CARNEIRO PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	IN	6205.84.070.60 METO, AGAR SANGUE DE CARNEIRO PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	34,00000000	0,00000000
6205.84.206.78	METO, HEMOCULTURA AERÓBICA USO ADULTO, EM PLACA DE PETRI.	IN	6205.84.206.78 METO, HEMOCULTURA AERÓBICA USO ADULTO, EM PLACA DE PETRI.	30,00000000	0,00000000
6505.84.207.59	METO, HEMOCULTURA AERÓBICA USO PEDIATRICO UN	IN	6505.84.207.59 METO, HEMOCULTURA AERÓBICA USO PEDIATRICO UN	16,90000000	0,00000000
C, EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO.			C, EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO.	25,00000000	50,00000000
7445.04.035.22	MEMORIA PCKTAVIL, FENDIVEL 4 GB	IN	7445.04.035.22 MEMORIA PCKTAVIL, FENDIVEL 4 GB	0,00000000	0,00000000
6540.331.055.80	MICROFONIO, PLASTICO TREPENDEZ, PLASTICO UN	IN	6540.331.055.80 MICROFONIO, PLASTICO TREPENDEZ, PLASTICO UN	153,5263157	0,00000000
6540.00.017.1C	MOVEL ANATÔMICO ACO, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	IN	6540.00.017.1C MOVEL ANATÔMICO ACO, PRONTO PARA USO, EM PLACA DE PETRI.	10,95000000	0,00000000
5130.00.002.04	MONITOR, ACRÍLICO 21X4X8CM	UN	5130.00.002.04 MONITOR, ACRÍLICO 21X4X8CM	2,000	2,000
6640.21.007.38	NAVIAIR DESCARTAVEL ACO INOXIDAVEL, DE A UN	IN	6640.21.007.38 NAVIAIR DESCARTAVEL ACO INOXIDAVEL, DE A UN	16,51326057	2,625,60843063
6532.04.014.69	OCULOS, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACRÍLICO, T UN	IN	6532.04.014.69 OCULOS, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ACRÍLICO, T UN	46,50000000	0,00000000
6505.69.032.62	AMARIC MEDIO	IN	6505.69.032.62 AMARIC MEDIO	1,81000000	0,00000000
7350.00.017.47	ORGANIZADOR POLIPROPILENO, 22X30CM, 5L LITROS	IN	7350.00.017.47 ORGANIZADOR POLIPROPILENO, 22X30CM, 5L LITROS	21,00000000	0,00000000
5515.65.014.69	OXIMETRO DE DEDO	UN	5515.65.014.69 OXIMETRO DE DEDO	93,20000000	0,00000000
6505.69.032.62	PAINEL, IDENTIFICAÇÃO DE SÉRVEIS GRAM NEG UN	IN	6505.69.032.62 PAINEL, IDENTIFICAÇÃO DE SÉRVEIS GRAM NEG UN	60,00000000	0,00000000
7920.01.030.70	PANO LIMPEZA MUITUSO	IN	7920.01.030.70 PANO LIMPEZA MUITUSO	107,70000000	0,00000000
7530.29.011.93	PAREL AUTO-ADESIVO 100X75MM, BL 100 FOLM UN	IN	7530.29.011.93 PAREL AUTO-ADESIVO 100X75MM, BL 100 FOLM UN	53,00000000	0,00000000
7530.29.011.93	PAREL AUTO-ADESIVO 50X40MM, PCT C/A BLOC UN	IN	7530.29.011.93 PAREL AUTO-ADESIVO 50X40MM, PCT C/A BLOC UN	57,80000000	0,00000000
7530.29.150.62	PAREL AUTO-ADESIVO 50X40MM, PCT C/A BLOC UN	IN	7530.29.150.62 PAREL AUTO-ADESIVO 50X40MM, PCT C/A BLOC UN	44,00000000	0,00000000
05 100 FL CORES			05 100 FL CORES	1,80000000	1,80000000
7530.35.001.41	PAPEL BOBINADO MAQUINA CALCULAR 5/5/M2 5 UN	IN	7530.35.001.41 PAPEL BOBINADO MAQUINA CALCULAR 5/5/M2 5 UN	48,00000000	6,00000000
				1,00000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 60 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOXARIFADO DO H. MAT. CARMELA DUTRA  
Relacionado ao Posicão de Estoque-alfabetica

DEPARTAMENTO  
PILOARICO

:100R

ALMOXARIFADO: 00013575 – Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra

REFERENCIA: JANEIRO/2625

#### MATERIAL

		ESTOQUE	PRO. MÉDIO	TOTAL
5520.29.076.21	PAPILO CARMONI BICO 12 FL 'OCULARE - 2,50MM X 10CM	3,20000000	0,00000000	1.998,00000000
5515.21.080.99	PAPILO GRAU CIRURGICO E/ EUTERIL-ZACHO UN UN	222,000000	11,000000	1.450,73170740
6515.21.023.31	PAPILO GRAU CIRURGICO E/ESTERILIZACAO AUT UN OCIAVE - 15,00MM X 1,00M	131,88497143		
6515.21.021.70	PAPILO GRAU CIRURGICO P/ESTERILIZACAO AUT UN OCIAVE - 45,00MM X 1,00M	14,000	410,75190715	5.150,65666664
6515.21.033.03	PAPILO GRAU CIRURGICO POLISTER/POLIPROPI UN LENO 30,00MM X 1,00M	25,000	251,42780748	6.285,59510700
6515.21.045.28	PAPILO GRAU CIRURGICO 60,00MM X 1,00M A QUALIDADE: TOC X 3,0M	UN	355,58075162	0,00000000
6515.03.011.95	PAPILO PABLO TIRRAY, 840X1,250MM, 806,642 UN REFLUS, PREGO/BRANCO	1,15000000	7.773,08000000	
7530.33.011.06	PAPILO PREGO/BRANCO 15G/M2 P.4 210 UN X227MM PCT 500 FLS	6.332,000	0,47000000	0,00000000
7530.33.012.91	PAPILO PREGO/BRANCO 75,0/M2 OCICO RM 2 (21,62330MM) PCT 500 FLS	0,51000300	0,00000006	0,00000006
6515.29.015.60	PAPILO TERMOSENSIVEL EXAMAS ULTRASSONOGRA UN REFLUS, FRET/BRANCO	82,000	20,17000000	1.653,94000000
1530.35.036.71	PAPILO TERMOSENSIVEL FAC-SIMILE, 21,3MM X UN ZOM	13,41532920	0,00000004	0,00000004
6515.58.012.05	PAPILO TERMOSENSIVEL P/APPARELHO CARDIOP UN COGRATO	25,98000000	21.311,4400003	
6515.58.231.96	PAPILO TERMOSENSIVEL P/ARRIOTOCGRAFIA UN 150MM X 91M	9.97824086	0,00000003	0,00000003
7210.02.027.70	PAPILO TOLIMA INTERPOLHAD 19 X 20 M. 2 DERRAS	628,000	0,00000003	0,00000003
7210.02.033.18	PAPILO TOLIMA INTERPOLHAD 19 X 20 7210.02.010.71	7,90000000	0,00000003	0,00000003
7210.02.009.98	PAPILO TOLIMA 20X22CM 2 ROLOS C/60 TOLIMA UN S. C/120 TOLIMAS CADA	7,90000000	0,00000003	0,00000003
6515.28.034.23	PAPILO CAMPIONOCRISTAL	10.000	56.03640000	560,36400000
6515.29.002.46	PAPILO ELETROCARDIOGRAMA TERMOSENSIVEL UN PERITA, 4,8MM X 30M	3,00000000	0,00000000	
6515.29.001.55	PAPILO, ELECTROCARDIOGRAMA 230X300MM 8113,00.010.10	42,00000000	0,00000000	
6520.29.065.79	PAPILO ELETROCARDIOGRAMA 230X300MM 7530.47.310.94	0,18000000	0,00000000	
FUSOS	PAPILO ELETROCARDIOGRAMA 230X300MM 7530.46.117.87	6,21000000	0,00000000	
	COR. AZUL, MED. 240X32MM 7530.48.010.48	9,00000000	0,00000000	
	PSIKA, ARQUITO CARTOLINA PLASTIFICADA 35 UN	4,90000000	0,00000000	
		1,40000000	0,00000000	



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 61 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

MATERIAL	DESCRITIVO	ESTOQUE	PFC. NEDIO	REFERENCA: JANBIEG/2025	PÁGINA : 0025	EMISSO: 14JAN2025 10:25
					TOTAL	
1530.48.094.56	OG/AG AZUL 230X350MM	0	0,0000000			
1530.49.110.10	EX. 310MM LOMB. 20MM	0	0,0000000			
0MM	PASTA, ARQUIVO PLÁSTICO POLICLORADA 250X34 UN	30,000	3,62500000	108,7500000		
1530.48.091.57	PASTA, ARQUIVO PLÁSTICO AZUL 250X35MM UN	0	0,0000000			
1530.48.037.66	PASTA, ARQUIVO POLICLORADA 250X35MM L UN	0	0,0000000			
0MM	OMB. 40MM	0	0,0000000			
1530.48.137.20	PASTA, ARQUIVO POLICLORADA 250X35MM L UN	0	0,0000000			
0MM	60MM	0	0,0000000			
1530.48.104.62	PASTA, ARQUIVO POLICLORADA 250X340MM L UN	0	0,0000000			
0MM	2,0MM	0	0,0000000			
7530.48.124.06	PASTA, ARQUIVO PANIFONADA PLÁSTICO 260X3 UN	50MM 12 DIVISORES	1,82300952	0,0000000		
7530.48.095.37	PASTA, ARQUIVO SIMPLES PLÁSTICO C/GRAMPO UN	COR. 4 DIVIT 2,0X350MM	2,20000000	171,6000000		
7530.48.052.05	PASTA, ARQUIVO SIMPLES TRILHO 350G/M2 A2 UN	75,00	0,0000000	0,0000000		
7530.50.135.74	PASTA, DOCUMENTO TRANSPARENTE, DIMENSÕES UN	650,00	0,0000000	0,0000000		
7530.50.135.74	PASTA, DOCUMENTO TRANSPARENTE, DIMENSÕES UN	: 245X340MM, 100% PLÁSTICO INCO UN	0,44000000	0,0000000		
7530.50.010.53	PASTA, DOCUMENTO TRANSPARENTE, DIMENSÕES UN	LOR. X370MM	85,000	31,0000000	2.635,0000000	
7530.50.136.55	PASTA, FICHARIO A4, 2 ARGOMS, 3CM LOMAX UN	3,1CM ALT X 24CM LARG	24,8000000	0,0000000		
7530.50.126.83	PASTA, FICHARIO A4, 2 PASTA, 4MM LOM. UN	X 312MM ALT X 252MM LARG	6,0000000	0,0000000		
6520.23.677.02	PASTA, PROTECTOR GRANULADO MÉDIA, 55G IN	55,5000000	0,0000000			
7530.48.125.97	PASTA, SUSPENSA PLÁSTICO MED. AEROK. 250 UN	X370MM	0,0000000			
6520.29.003.76	PEDRE ARKANSAS P/AFETAR INSTRUMENTAL	7510.24.075.10	BERSEVO, ACO LAVAVADO 9MM DIAM. CABECA UN	1,1700000	0,0000000	
RENDIDA, CX 100 UNID.						
7520.11.011.83	FERRAMENTA, PAPER CAPACIDADE 15MM	13,72453703	0,0000000			
7520.11.004.54	FERRAMENTA, PAPER CAPACIDADE 30MM	16,90000000	0,0000000			
1520.11.005.14	FERRAMENTA, PAPER CAPACIDADE 30MM	49,90000010	0,0000000			
1520.11.007.05	FERRAMENTA, PAPER CAPACIDADE 60MM	9,40000010	0,0000000			
6140.03.015.02	FILHA ALCALINA GRANDE - TMA. C - 1,5 V	6,80000010	0,0000000			
6140.03.014.21	FILHA ALCALINA MEDIA - TMA. C - 1,5 V	44,00000000	0,0000000			
6140.03.092.44	FILHA ALCALINA PEQUENA - TMA. C - 1,5 V	1,72568407	0,0000000			
6140.00.010.06	FILHA ALCALINA PEQUENA - TMA. C - 1,5 V	1,32217113	0,0000000			
5515.50.248.92	PIRICA ALLIS ATC INOX, 15 CM	370,48000000	0,0000000			
5515.50.273.06	PIRICA CIRÚRGICA DISSECADORA 18 ANATOMICA UN	25,00000000	0,0000000			
6535.50.261.15	PIRICA DENTE DE RATO ACO INOX, ANATOMICA UN	17,90000000	0,0000000			
162MM						
6515.50.280.35	PIRICA DENTE DE RATO ACO INOX, ANATOMICA UN	58,00000000	0,0000000			
20 CM						
6515.50.259.58	PIRICA HOMOSTÁTICA TIPO KELLY RETA, MED. UN	238,000	1,65000000	392,7000000		
AFROX. 14CM						
6515.50.011.78	PIRICA PERFURADORA MÉDIA ANATOMICA, 26 UN	X14CM	98,00000000	0,0000000		
6515.80.053.70	PIRICA, FAUTRED RETA, INOX, 20CM APROX.	UN				



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 62 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

Secretaria Municipal de Saúde		PÁGINA : 0025	
ALMOXARIFADO, DE H.Mat. Carmela Dutra		EMISSÃO: 11JAN2025 10:25	
Relação de Fodico de Estoque-Alfabetética			
<b>ALMOXARIFADO:</b> 00013573 – Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra			
REF. FODICO	DESCRICAÇÃO	REF. FODICO	VALOR
7520.00.095.93	PINCÉL MARCADOR FELTEO, REBASTECIVEL, 2 UN	1,90666666	0,00000000
7520.00.096.36	PINCÉL MARCADOR FELTEO, REBASTECIVEL, 7 UN	56,000	2,2287784
6640.26.063.67	PINCA, FOZZI RETA, INOX, 24CM APPROX.	32,000	1,90666666
6640.26.060.70	PIPETA SOROLOGICA POLIPROPILENO, 10,0ML	7,90000000	2,007,0176190
6515.71.004.00	PIPICA ELETROCOAGULACAO ADUTINA/FEDERATRICA	6,69015873	0,00000000
5515.68.293.33	PIPICA, ELETROCOAGULACAO ADUTINA/FEDERATRICA	300,000	0,00000000
6640.25.001.67	PIPICA, KLINE P/12 BSAVACOES	3,18000000	0,00000000
6520.29.059.00	PIPICA, VIDRO 10ML	3,85000000	0,00000000
6520.29.156.40	PIPICA, VIDRO 5 MM	0,00000000	0,00000000
6520.29.159.01	PIPISTO AUTO ADESIVO INCOLOR, 45CM X 2M	7,90000000	0,00000000
6520.29.159.01	PIPISTO AUTO-ADESIVO INCOLOR, 45CM X 2M UN	31,62000000	0,00000000
7530.29.087.61	PIPISTICO AUTOADESIVC TRANSPARENTE INCOLOR UN	43,71162929	0,00000000
R. 4,5CM X 2,5M	R. 4,5CM X 2,5M	0,00000000	0,00000000
6520.29.157.21	PONTA, INDICAO MATERIAL RESTAURADOR	8,00000000	0,00000000
6520.29.156.40	PONTAS APLICADORES HASTA PLASTICA	5,57000000	0,00000000
6520.29.159.01	PONTAS, SILICONE E/ACABAMENTO/POLIMENTO	0,00000000	0,00000000
6540.28.008.02	DE RESINA	0,02000000	0,00000000
5. A. 100 MICROLITROS	DE RESINA, PLASTICA P/PIPICA AUTOMATICA, UN	0,00000000	0,00000000
6640.28.010.19	PONTEIRA, PLASTICO P/PIPICA AUTOMATICA, UN	0,01000000	0,00000000
200 A 1000 MICROLITROS	200 A 1000 MICROLITROS	0,00000000	0,00000000
6640.28.009.85	PONTEIRA, PLASTICO P/PIPICA AUTOMATICA, UN	0,00000000	0,00000000
5. A. 100 MICROLITROS	5. A. 100 MICROLITROS	0,00000000	0,00000000
6520.29.261.70	PONTETRA, ULTRASOM CALCULUS SUBSEGMENTADA	38,33000000	0,00000000
5. P. ULTRASOM CALCULUS (DADA ALTAIRTE)	5. P. ULTRASOM CALCULUS (DADA ALTAIRTE)	38,37000000	0,00000000
6520.29.260.90	PONTETRA, ULTRASOM CALCULUS SUPRASEGMENTADA	38,56000000	0,00000000
AIS / ULTRASOM CALCULUS (DADA ALTAIRTE)	AIS / ULTRASOM CALCULUS (DADA ALTAIRTE)	0,00000000	0,00000000
6520.29.259.56	PONTETRA, ULTRASOM CALCULUS VOLVOSOS UN	12,00000000	0,00000000
BUTRONGENITALS (DADA ALTAIRTE)	BUTRONGENITALS (DADA ALTAIRTE)	0,00000000	0,00000000
6515.27.034.16	PORTA AGULHA VIDRO 20 CM INOX 20 CM	0,00000000	0,00000000
KAVO NEGAR	KAVO NEGAR	0,00000000	0,00000000
6520.29.029.05	PORTA AMALGAMA MATERIAL TERMOPLASTICO.	0,00000000	0,00000000
6520.29.104.10	PORTA TAPPE VIDRO	0,00000000	0,00000000
5520.15.017.80	POLE PLASTICO COLETA/ESCARRO, TAMPAS/ROSC	0,00000000	0,00000000
H, 50 A BOM, 10C UN	H, 50 A BOM, 10C UN	0,00000000	0,00000000
6640.15.153.06	POLE PLASTICO TETO COMPACTO 1000ML	3,52255101	264,26632575
6640.15.153.06	POLE PLASTICO TETO COMPACTO 250ML	0,50000000	0,00000000
6640.15.155.76	POLE PLASTICO TETO COMPACTO 500ML	4,88000000	0,00000000
6640.15.156.59	POLE PLASTICO TETO COMPACTO 1000ML	12,22000000	24,44000000
7520.13.009.76	PRANCHETA, MDO AFR-ATICO, 2X35CM	3,00000000	0,00000000
7520.13.010.00	PRANCHETA, MDO AFR-ATICO, 2X35CM	1,20000000	0,00000000
6515.15.010.97	RESERVATIVO FEMININO DESCARPIVEL	1,00000000	10,429,20326400
6515.15.020.69	RESERVATIVO FEMININO LHERIF, OLEO SILICO UN	4,53550136	0,00000000
NE, COMPROM.17CM, DOLS ANEL	NE, COMPROM.17CM, DOLS ANEL	0,00000000	0,00000000
6515.15.001.04	PRESERVATIVO MASCULINO LATEX	0,06006132	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 63 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

ITEM	Secretaria Municipal de Saude	PÁGINA :	0027
PLANO	Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra	PROVISÓRIO:	14JAN2025 10:25
TIPO:	Relacao de Posicao de Estoque-Affabettica		
MATERIAL			
ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra	ESTOQUE	REFERENCIA: JANETR02025	
6515.15.014.10 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A BASE UN	PRC. MEDIC	0,00000000	TOTAL
SE DE SILICONE, 45MM, COR NATURAL		0,00000000	
6515.15.019.25 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A BASE UN		0,12260000	
SE DE SILICONE, 53MM, COR NATURAL		0,00000000	
6515.15.017.63 PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO A BASE UN		728,12358144	
SE DE SILICONE, 53MM, COR NATURAL		0,00000000	
6515.15.012.59 PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICACAO, UN		104,40000000	
SE DE SILICONE, 52MM, COR NATURAL		0,00000000	
4240.00.0029.60 PROTETOR FACIAL ACPL. 0,2X0,03M	UN	0,49313382	
4240.00.0057.14 PROTETOR FACIAL VISOR INCOLR, 8"	UN	13,50000000	
6515.50.017.56 PROTECTOR FACIAL UN	UN	0,00000000	
6515.59.021.12 PROTECTOR OCULAR FOTOTERAPIA TANANIC GRAN UN	UN	19,80000000	
DE		1,838,7227272	
6515.59.020.61 PROTECTOR OCULAR FOTOTERAPIA TANANIC MED UN	UN	360,000	
C		0,25000000	
6515.30.017.94 PROTETOR SONAS CATERPERS ESCALONADO UN	UN	2,972,42000000	
6515.06.002.99 PROTETOR, PELE SURV, NJO ALCOOLICO UN	UN	0,32000000	
6515.44.016.62 PULSEIRA, IDENTIFICACAO ADULTO BRANCA, P UN	UN	2.144,00000000	
6515.44.016.62 PULSEIRA, IDENTIFICACAO ADULTO VERMELHA, UN	UN	0,00000000	
6515.41.017.43 PULSEIRA, IDENTIFICACAO INFANTIL, AZUL, UN	UN	463,50000000	
6515.44.023.91 PULSEIRA, IDENTIFICACAO INFANTIL, VERMELHA, UN	UN	0,21000000	
6515.44.022.00 POLESTER RESISTENTE, ANTIALERGICO PULSEIRA, IDENTIFICACAO INFANTIL, ROSA, UN	UN	0,71657565	
6515.44.025.53 PULSEIRA, IDENTIFICACAO INFANTIL, ROSA, C/	UN	0,00000000	
6515.44.024.72 PULSEIRA, IDENTIFICACAO INFANTIL, ROSA, C/	UN	0,45000000	
6515.01.019.60 QUADRADO MED. 2,510 X 1,110 X 53MM	UN	0,00000000	
7195.01.019.61 QUADRADO, AVISO AGRILICO UN	UN	1.281,59159360	
7195.01.010.14 QUADRADO, AV-50 35CMX25CMX40MM, ACRILICO	UN	2.380,000	
6532.02.073.01 QUIMIC	UN	1.745,000	
6532.02.074.92 QUIMIC	UN	1.894,000	
6515.65.026.67 RETINIMEDOR MANUAL PACIENTE NEONATAL UN	UN	3.070,7310822	
6515.65.024.15 RETINIMEDOR MANUAL ENCLAVE, TAN UN	UN	26,61000000	
AMBO ZERO		0,00000000	
6515.65.027.68 RETINIMEDOR MANUAL PALLONE, PEDIATRICO UN	UN	59,93000000	
6515.65.028.49 RETINIMEDOR MANUAL USC ADULTO UN	UN	0,00000000	
7530.26.009.08 REGISTRADORA ACETATICA, LOMADA, TAN, MED UN	UN	0,00000000	
7530.26.004.01 REGISTRADORA PARASIO, LOMADA 65MM MEDIND UN	UN	32,000	
7510.24.013.49 REGUA, ESCRITÓRIO PLÁSTICO TRANSPARENTE, UN	UN	138,68000000	
30CM		0,00000000	
6515.21.049.70 REGEDOR, OXIFACAO GL	UN	181,36726190	
6515.35.083.35 RESERVATORIO SILICONE, PPFA, 100ML UN	UN	0,00000000	
6520.23.239.06 RESINTA ACRILICA HIFOPOLIMERIZAVEL, CCR R UN	UN	5,50000000	
OSA		0,00000000	
6532.04.020.07 RESPIRADOR CLASSE PPF2, SEMI-FACIAL, DES UN	UN	5,60000000	
		0,00000000	





# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 65 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

SIGMA  
IPJANRIO  
C10R

Secretaria Municipal de Saúde  
Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra  
Relação de Posição do Estoque-Alfabética

PÁGINA : 0029  
ENTRADA: 14JAN2025 10:25

ALMOXARIFADO: 00013575 - Almoxar. do H.Mat. Carmela Dutra

REFERENCA: JANEIRO/2025

ESTOQUE

PRC. MÉDIO

TOTAL

MATERIAL

REF.

QTD.

6515.30.050.34	SERINGA DESCARTAVEL 1ML, TUBERCULINA, SE UN	7.230,000	0,14498997	1.048,27748310
6515.38.019.85	M AÇUCHA	31.470,000	0,13505532	6.138,3992040
6515.38.020.19	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, PLÁSTICO TRAN UN	23.413,000	0,33201003	7.070,96083239
6515.38.022.30	SP., ATÓXICO, A PYROGENICO			
6515.38.022.30	., ATÓXICO, A PYROGENICO	0,11416320	0,00000000	
6515.38.026.65	SERINGA DESCARTAVEL 3ML, C/ AGULHA 13X4, UN	3.310,000	0,14102449	0,00000000
6515.38.028.02	SERINGA DESCARTAVEL 5ML, C/ AGULHA 23X7,5 UN	0,91000000	0,00000006	
6515.38.036.86	W SERINGA DESCARTAVEL 50/60ML, BICO GRANDE UN	20.045,000	0,1889313	3.735,02018085
6515.38.007.41	R, PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO	0,16214670	0,00000000	
6515.38.021.08	., ATÓXICO, A PYROGENICO	0,12000000	0,00000000	
6515.38.031.15	OCO, PLÁSTICO HIANO.	0,14007540	0,00000000	
6515.38.051.15	SERINGA, ASPIRAÇÃO UFERINA TIPO BNU	1,11235935	0,00000000	
6515.38.053.33	), COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	0,97000000	0,00000000	
6515.38.053.33	SERINGA, DESCARTAVEL INTEGRADA 1ML(0,001L) UN	0,97000000	0,00000000	
6515.38.026.04	COM AGULHA FIXA (INTEGRADA)	0,99000000	0,00000000	
6515.38.052.04	RATIU	0,00000000	0,00000000	
6515.38.052.04	SERINGA, DESCARTAVEL 3ML, 30 X 08, COM R. UN	0,00000000	0,00000000	
6515.38.010.47	GULHA	0,00000000	0,00000000	
6515.38.009.03	VIDRO 10ML	0,00000000	0,00000000	
6515.38.018.22	SERINGA, VIDRO 20ML	0,00000000	0,00000000	
6515.38.018.22	VIDRO 5ML	0,00000000	0,00000000	
6515.39.016.85	SISTEMA CPAP PRÔMGA RINKSL INFANT CPAP SYS UN	5,80790047	40,00300000	6.00000000
6515.39.016.85	TENI, NO 0	10,40201919	0,00000003	
6515.39.016.85	UN SISTEMA CPAP PRÔMGA INFANT CPAP SYS UN	71,600	96,77000000	6.870,67000000
6515.39.003.50	TENI, NO 1	87,26000000	0,00000003	
6515.39.005.22	SISTEMA CPAP PRÔMGA INFANT NO 2	0,47000000	0,00000003	
6515.39.005.30	DE COLETA DE SANGUE A VACUO ADAP. UN	0,56000000	0,00000003	
6640.02.006.11	AGULHA 30X7 MM OU 22G	115,12076315	0,00000000	
6515.50.065.46	SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, P UN	1,54000003	0,00000000	
6520.24.14.91	ENTÔTICO, NO 05	5,42000003	0,00000000	
6520.24.14.91	SISTEMA, AMARIGA, CAPSULA 500	6,74000000	0,00000000	
6520.24.14.91	SODIUM CLORATE, OXONTOLOGICO, 500ML	10,40201919	0,00000000	
6515.39.067.36	SODIUM ENTERAL 12F	8,15718749	0,00000000	
6515.39.072.01	SODIUM ENTERAL, 6F			
6515.39.073.84	SCRNA ENTEFAL, 8F			



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 66 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

LIMOPR-FADU: 00413575 - Almeida, 3c H. Mat. - Carmela Dutra		REFERENCIA: JANETEO/2025	
MATERIAL		ESTOQUE	TOTAL
		PRC . NEDD	315,54000000
5505.94.251.17 SONDA GASTROSTOMA SONDA PATA GASTROSTOM UN	1A	0,48000000	0,00000000
6515.39.010.09 SONDA NASOGASTRICA CURTA, NO 4	UN	0,00000000	0,00000000
6515.39.020.34 SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NO 10	UN	0,00000000	0,00000000
6515.39.023.15 SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NO 12	UN	348,700	348,700
6515.39.024.94 SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NO 14	UN	500,000	0,49450594
6515.39.027.19 SONDA URETRAL DESCARTAVEL, NO 20	UN	4,42850255	0,42850255
6515.39.079.70 SONDA URETRAL FOLLY NO 6 DUNS VIAS COM UN	20,000	4,00000000	80,00000000
6515.39.079.70 BALAO	UN	0,42000000	1,554,00000000
6515.39.002.90 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	3.700,000	0,71000000	78,10000000
6515.39.005.33 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	300,000	0,69000000	207,00000000
6515.39.007.03 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	50,000	0,50000000	25,00000000
6515.39.007.03 0 14 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	110,000	0,71000000	78,10000000
6515.39.008.86 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	40,000	0,71000000	28,40000000
6515.39.009.67 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	0 16 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	0,44000000	0,00000000
6515.39.005.74 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	0 20 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	5.720,000	0,42000001
6515.39.003.71 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	0 6 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	4.160,000	0,44000000
6515.39.004.52 SONDA, ASPIRACAO TRAQUEAL DESCARTAVEL, N UN	1A	1.330,40000000	1.330,40000000
6515.39.010.30 44 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 10	UN	2.93000000	0,00000000
6515.39.031.25 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 12	UN	420,000	1.387,80000000
6515.39.031.25 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 14	UN	500,000	1.387,80000000
6515.39.032.05 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 16	UN	2,36661652	1.175,30825000
6515.39.033.97 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 18	UN	390,000	859,41929300
6515.39.034.78 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 20	UN	3,86000070	0,00000000
6515.39.035.59 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 20	UN	1,85111119	0,00000000
6515.39.029.00 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS, BALAO NO 8	UN	4,52000000	135,60000000
6515.39.039.85 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS,100% SILICONE NO UN	11,03460000	0,00000000	0,00000000
6515.39.032.47 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS,100% SILICONE NO UN	0 6 SONDA, FOLLEY DUNS VIAS,100% SILICONE NO UN	1,9,70000000	0,00000000
6515.39.040.16 SONDA, FOLLEY FOLLEY, TRES VIAS, BALAO UN	0 18 SONDA, FOLLEY FOLLEY, TRES VIAS, BALAO UN	20.000	4,18000000
6515.39.041.05 SONDA, FOLLEY FOLLEY, TRES VIAS, BALAO UN	0 20 SONDA, FOLLEY FOLLEY, TRES VIAS, BALAO UN	10.000	4,55000000
6515.39.014.24 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 12 UN	0 20 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 12 UN	0,56405908	0,00000000
6515.39.016.96 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 16 UN	0 16 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 16 UN	0,78000000	0,00000000
6515.39.017.77 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 18 UN	0 18 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 18 UN	1,62398944	0,00000000
6515.39.018.58 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 20 UN	0 20 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 20 UN	0,56002525	0,00000000
6515.36.011.81 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 6 CU UN	0 16 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 6 CU UN	0,47000000	0,00000000
6515.39.012.62 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 8 CU UN	0 18 SONDA, NASOGASTRICA DESCARTAVEL, NO 8 CU UN	0,43000000	0,00000000



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 67 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ALMOÇAR, DE H. M. - Carmela Dutra  
Relação de Postos de Eleição - ALFARCTA  
REFERRER

PAGINA : 0031  
EMISSAO: 14JAN2025 10:25

ITEM		REFERENCIA: JANEIRO/2025	ESTOQUE	PRC. MEDIO	TOTAL
5515.39.013.43	SONDA, NASOGASTRICA DESCARAVEL, N.14 LOU UN	0,33957865	0,00000300	0,00000300	0,00000300
5515.39.015.05	RELA Sonda, NASOGASTRICA DESCARAVEL, N.14 LOU UN	0,33957865	0,00000300	0,00000300	0,00000300
5520.29.275.76	SUGADOR ODONTOLOGICO 20 UN	5,66000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6550.03.033.9	SUGADOR, SALTIVA DESCARAVEL	1,99700000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6550.03.033.9	SUGADOR, SALTIVA DESCARAVEL	1,99700000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6610.32.001.40	SWAB ESTERIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE	0,24000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6505.83.051.40	SWAB, MELO SUAVE PARA TRANSPORTES, EMBR. UN	0,84000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
7445.06.006.65	TAPEPE, MOUSE (ECUSS PAD) ENGRACACHADO 2 UN	29,00000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
8335.00.260.65	TESTODRO, BATH 1,600 MG	5,96000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
0515.42.016.55	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PONTA FLEXIVE UN	9,59000000	47,93000000	47,93000000	47,93000000
6515.42.001.79	TERMOMETRO CLINICO HOSPITALAR, 35 A 420 UN	5,39114598	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6685.01.059.62	TERMOMETRO DIGITAL 02 VISORES, ALARME UN	57,14000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6685.01.037.57	TERMOMETRO GELADITOR, FREEZER, -35OC A 5 UN	42,97000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6515.42.034.11	TERMOMETRO, GELADITOR ESTOQUE VACINAS UN	118,90000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6515.27.042.26	TESOURA ACC INOX RETA 20 CM MAYO UN	30,76000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6515.18.084.28	TESOURA GENITAL PONTA RETA 110MM APPROX UN	13,26000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
510.06.023.84	TESTOIR, ESCRITORIO/DOMESTICA 17,5CM (7" UN	15,50000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6315.21.050.04	TESTE BONIE DICK INDICADOR OLIMICO EM 10 UN	19,57700000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	IRMA				
6505.87.258.60	TESTE, ACTICO URICO EM EQUIP.TOT.AUTOM.PA TST	0,81000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6505.87.258.60	TESTE, ACTICO URICO EM EQUIP.TOT.AUTOM.PA TST	0,81000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
6505.87.259.40	TESTE, ALBUMINA EM EQUIP.TOT.AUTOM., PAR 1ST	0,02000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	A NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.261.65	TESTE, ALT (TGP) EM EQUIP.TOT.AUTOM.PARA TST	0,49000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	NO MIN. 320 TESTES/H				
6505.87.262.46	TESTE, AST (TGO) EM EQUIP.TOT.AUTOM., 2A TST	0,55000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.263.27	TESTE, BILIRUBINA DIRECTA EM EQUIP. TOT. TST	1,08000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	PARA NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.264.00	TESTE, DILATRIBUNA TOTAL EM EQUIP.TOT.MU TST	1,05000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	TOM., PARA NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.265.99	TESTE, CACIO EM EQUIP.TOT.AUTOM., PARA TST	1,13000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.267.50	TESTE, CK EM EQUIP.TOT.AUTOM., PARA INC TST	1,22000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	NO MIN. 320 TESTES/H.				
5505.87.268.31	TESTE, CKMB EM EQUIP.TOT.AUTOM., PARA NO TST	1,68000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.269.12	TESTER, COAGULOMETER EM EQUIP.TOT.AUTOM., 2 TST	0,73000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.272.18	TESTIM, CREATININA EM EQUIP.TOT.AUTOM., P 99%	1,13000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	PARA NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.87.273.07	TESTIM, DESIURENSE LACTICA EM EQUIP.TOT.TST	1,42000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300
	AUTOM., PARA NO MIN. 320 TESTES/H.				
6505.79.016.76	TESTIM, FIBRINOGENO EM EQUIPAMENTO SEMI- TST	4,66000000	0,00000300	0,00000300	0,00000300



# DEFENSORIA PÚBLICA

## DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 68 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

MATERIAL	ALMOXARIFADO:	REFERENCIA:	ESTOQUE		TOTAL
			PRC.	ANUO	
6505.87.287.02	TESTE, FORFATASE ALCALINA, EM EQUIP. TOT. A TST	0,7600000	0,0000000		
6505.87.315.92	UTON, PARA NO MIN. 320 TESTES/H.	2,5300000	0,0000000		
6505.87.315.92	UTON, FORAMINIFERA, ALCALINA, EM EQUIP. TOT. A TST	0,7500000	0,0000000		
6505.87.275.60	UTON, PARA 240 E 400 TESTES/H.	1,0900000	0,0000000		
6505.87.277.22	TESTE, GAMA, GT EM EQUIP. TOT. AUTOM., PARA TST	1,5100000	0,0000003		
6505.87.278.03	TESTE, GLICOSE, MM EQUIP. TOT. AUTOM., PARA 1ST	5,9500000	0,0000000		
6505.89.116.55	TESTE, HAMOPHILUS/MEISSNERIA EQUIPAMENTO TST	1,5800000	0,0000000		
6505.87.281.09	TESTE, MAGNETIO, EM EQUIP. TOT. AUTOM., PARA TST	2,6000000	0,0000000		
6505.87.146.63	A NO MIN. 320 TESTES/H.	1,5900000	0,0000000		
6505.87.146.63	TESTE, NH, K E CLORO EM EQUIPAMENTO AUTO TST	5,9200000	0,0000000		
6505.87.330.21	TESTE, POR ULTRASSONICO, EM EQUIP. TOTAL TST	5,8800000	0,0000000		
6505.87.335.36	TESTE, REAGENTE, AUTOM, PARA 240 E 400 TESTES/H.	20,6000000	0,0000000		
6505.87.335.36	TESTE, REAGENTE, AUTOM, PARA 320 TESTES/H.	247,8500000	0,0000000		
6505.87.282.90	TESTE, PROTEINA, LIGUOR, TIRINA, EM EQUIP. TOT. TST	1,9500000	0,0000000		
6505.87.283.70	TESTE, PROTEINAS, TIRINA, PARA NO MIN. 320 TESTES/H.	0,9300000	0,0000000		
6505.87.283.70	TESTE, PROTEINAS, TIRINA, PARA NO MIN. 320 TESTES/H.	0,0000000	0,0000000		
6505.79.016.49	TESTE, PTT EM EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMATICO TST	3,1200000	0,0000000		
6505.79.019.90	TESTE, PTT EM EQUIPAMENTO TOT. AUT., PARA TST	20,6000000	0,0000000		
6505.79.019.90	NO MINIMO 50 T/H	0,0000000	0,0000000		
6505.82.025.05	TESTE, RUPTURA MEMBRANAS, FERAS, UN	0,0000000	0,0000000		
6505.79.017.23	TESTE, TAP EM EQUIPAMENTO SEMI-AUTOMATICO TST	0,0000000	0,0000000		
6505.79.035.00	TESTE, TAP EM EQUIPAMENTO TOT. AUT., PARA TST	0,0000000	0,0000000		
6505.79.035.00	NO MINIMO 50 T/H	0,0000000	0,0000000		
6505.07.284.51	TESTE, TRIGLICERÍDEOS EM EQUIP. TOT. AUTOM TST	0,3500000	0,0000000		
6505.87.285.32	TESTE, UREA, EM EQUIP. TOT. AUTOM., PARA 1ST	0,9300000	0,0000000		
6505.87.285.32	O MIN. 320 TESTES/H.	0,0000000	0,0000000		
6505.56.044.85	TESTE, VDLR, PARA INGLUTINAGEM, EM SORO, SIR, TST	0,3400000	0,0000000		
7510.27.053.82	SAU E LIQUOR, LIKA BCO, CARTELA, AZUL AZUL, 40ML, SEM OLEO UN	2,7666665	0,0000000		
7510.27.053.82	7510.27.053.82 TINTA CARIMBO, AZUL AZUL, 40ML, SEM OLEO UN	2,862,217	0,0000000		
7510.27.053.82	7510.27.053.82 TINTA CARIMBO, PRETA, PASTA, 40ML, SEM OLEO UN	2,4883332	0,0000000		
7510.27.053.82	O MIN. 270 TESTES/H.	1,6500000	0,0000000		
6505.82.005.54	TINTA, TESTE GRAVIDEZ, DEVERGONHA, NA JRI UN	0,8200000	0,0000000		
6505.82.005.54	NA, CX 50 TINTAS	0,0000000	0,0000000		



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## **FOTO 69 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
PLANEJAMENTO  
REFLEXÃO  
REFLEXÃO DE POSIÇÃO DA ESTOCQUE-ALFARETICR

ITEM		ESTIQUOTE	PPC. MEDIO	TOTAL
5532.03.090.66	TOURATE. BANDO ANJUTO. TECIDO	ALGODAO MEDIDA 80X50 CM	0,3000000	0,3000000
6522.03.091.47	TORNA. RUSTO TECIDO ALGODAO MEDIDA 80X50 CM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6750.03.929.16	TORNER. IMPRESORA MULTIFUNCION AL HP LAS UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	ENER. PRO. MFP. M177FN. ICM - CR 233A)	0,6500000	0,6500000	0,6500000
6515.36.002.23	TORMIR. TRES VIAS DESCARTAVEL PVC UN	1.2300000	1.2300000	1.2300000
6515.36.004.91	TORMIR. TRES VIAS DESCARTAVEL, ELASTICO, 3 UN	0,0569987	0,0569987	0,0569987
6522.04.007.30	TOUCA CIRURGICA. LINHAS ELASTOMERO 200 UN	13.500,000	13.500,000	13.500,000
5515.55.031.61	TUBO BORRACHA LINHAS ELASTOMERO 200 UN	0,0498000	0,0498000	0,0498000
6515.55.031.68	TUBO CAPITAR. MTCOMPAUTECRITO (PPM) REPAR UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6540.31.014.01	TUBO. CAPITAR. MTCOMPAUTECRITO (PPM) REPAR UN	36.6790164	36.6790164	36.6790164
6515.40.033.49	TUBO ENDOTRAQUEAL ARMADO. CLORETO POLIVINYL UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.037.00	TUBO ENDOTRAQUEAL ARMADO CLORETO POLIVI UN	25.9000000	25.9000000	25.9000000
6515.40.036.91	TUBO ENDOTRAQUEAL ARMADO CLORETO POLIVI UN	31,72308952	0,0000000	0,0000000
	NIL. ARMADO NO 34, 8 OMM	18,57398151	0,0000000	0,0000000
6515.40.036.91	TUBO ENDOTRAQUEAL ARMADO CLORETO POLIVI UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.034.20	TUBO ENDOTRAQUEAL ARMADO POLIVINYL, NO UN	36.8796164	36.8796164	36.8796164
6515.40.040.76	TUBO ENDOTRAQUEAL CLORETO POLIVINYL, NO UN	2,89012689	2,89012689	2,89012689
6515.40.022.96	TUBO ENDOTRAQUEAL CLORETO POLIVINYL, NO UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.023.77	TUBO ENDOTRAQUEAL CLORETO POLIVINYL, NO UN	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	28, 6, 5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.004.04	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 10, 2,0MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.005.95	TUBO ENDOTRAQUEAL NO 12, 2,5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.006.15	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 14, 3,0MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.007.57	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 16, 3,5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.008.38	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 18, 4,0MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.009.19	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 20, 4,5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.010.61	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 22, 5,0MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.010.52	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 24, 5,5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.021.05	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 24, 5,5MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.40.021.05	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 30, 7,0MM	13.000	13.000	13.000
6515.40.04.86	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 32, 7,5MM	35,000	35,000	35,000
6515.40.015.67	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 34, 8,0MM	28,000	28,000	28,000
6515.40.016.48	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 36, 8,5MM	5,26285083	5,26285083	5,26285083
6515.40.017.29	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 38, 9,0MM	4,452013495	4,452013495	4,452013495
6515.40.018.00	TUBO ENDOTRAQUEAL, NO 38, 9,0MM	0,0495000	0,0495000	0,0495000
6540.31.008.13	TUBO HEMOLISE	4,6700000	4,6700000	4,6700000
6515.40.036.53	TUBO. ASPIRACAO ASPIRACAO DE SUCREES, 2,0 M	0,9900000	0,9900000	0,9900000
6640.31.015.8.22	TUBO. CENTRIFUGA CONICO EM PVC/PIFLENO	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	10ML	0,5100000	0,5100000	0,5100000
6641.31.015.4.07	TUBO. COLETA. SILICONIZADA, 0,06 ML.	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.002.78	TUBO. SANGUE. CUFFO CONICO, 10ML	0,1400000	0,1400000	0,1400000
6640.31.003.55	TUBO. SANGUE. VITRO NEUTRO. 12X75MM	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.001.97	TUBO. VENOLISE. VITRO NEUTRO	1,1500000	1,1500000	1,1500000
6640.31.057.41	TUBO. MICRO COLETA C/CLIPATICO SODIO, 500	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Coordenadoria de Saúde da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro  
Avenida Marechal Câmara, nº 314 – Castelo – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.020-080 – Tel.: (21) 2332-6192



# DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## FOTO 70 – ESTOQUE – ALMOXARIFADO

INFORMA  
ALMOXARIFADO: 00013575 - ALMOXAR. do 3.º Mat. Carmela Dutra  
100R  
REF.: JANERIO/2025  
PÁGINA: 0034  
DATA: 14/01/2025 10:25  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
KIMOCAR, DO H. MAT. CARMELA DUTRA  
BELASCA DE POSITIVO DE ESTOQUE-ALFABÉTICA

ALMOXARIFADO:	REFÉRENCIA:	DATA:		
MATERIAL	ESTOQUE	PRC	MÉDIO	TOTAL
6640.31.050.75 TUBO, PLÁSTICO (FUMO CONICO) VOLUME DE UN 1,5 ML	0,1800000	0,3000000	0,3000000	0,3000000
6640.31.007.82 TUBO, PLÁSTICO COM CINTA DE SOTTO, PAR UN A COLETA A VACUO.	0,4800000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.051.56 TUBO, PLÁSTICO COM FIMA LÍQUIDA, PARA CO UN LETA A VACUO	0,4100000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.022.11 TUBO, PLÁSTICO COM BOLA, PARA MICRO-COLE UN TPA FM RECIM-RCO	0,1200000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.026.45 TUBO, PLÁSTICO COM FLUORETO, PARA MICRO- UN COLETA EM RECIM-RC	1,3000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.059.08 TUBO, PLÁSTICO COM GEL, PARA COLETA A UN UN COLO, TAPPA AMARELA	0,8100000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.037.06 TUBO, PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE, P/ MI UN CRG-COLETA EM RECIM-RCO	0,7800000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6640.31.010.88 TUBO, PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE, 1 A 2 UN ML, PARA COLETA A VACUO	1,2000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6515.85.029.20 UNIDIF-GARDA PRAIA BALA DE OXIGENIO	15,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6540.221.002.23 UNICASEME PARA CORTE HISTOLÓGICO	0,4400000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6525.65.041.16 VACUÔMETRO PNEU PROTEGEND (STANDER), 50CM UN L	84,1000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6520.29.048.78 VERNIZ CAVIARTO FORRADOR BASE RESINA CO UN PEL, 15ML	1,2500000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6520.29.079.74 VERNIZ COM FELJOR, 33ML	24,3000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
6520.29.055.05 VERNIZ PROTETOR RESTAURACOES INOMERO VI UN DRO, 10ML	6,1200000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

### Totais do ALMOXARIFADO

TOTAL DE ITENS	---->	01071
VALOR DO ESTOQUE	---->	716.827,12043955



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 71 – INDICADORES DE FUNCIONAMENTO – JULHO A DEZEMBRO/2024



	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Número de atendimentos no Pronto</b>						
Atendimento	1.368	1.456	1.447	1.471	1.380	1.413
<b>Número de atendimentos ambulatoriais - por especialidade médica</b>						
Número de Consultas Básicas Pré-Natal	438	457	426	461	346	329
Número consultas de Clínica Médica	94	103	98	125	110	110
Número consultas de Odontologia	139	189	219	213	157	130
Número consultas de Nutrição PN	0	0	0	0	0	0
Número Psicologia	129	118	125	129	85	84
Número consultas. de Pediatria	76	64	88	56	84	76
Número consultas. de Nutrologia	12	6	7	6	6	7
Número consultas. de Fono	33	18	26	18	18	37
Oftamologia	7	12	20	28	27	9
NEURC	56	45	0	60	0	0
Odonto. NAIIR	25	21	18	19	18	16
Patologia Cervical	184	144	143	185	151	105
Urogineco	103	54	91	44	66	39
Mama	36	26	26	37	26	0
Climatéric	20	30	7	26	35	36
Ambulatório Cirúrgico	102	109	96	83	68	58
Patologia Vulvar	23	7	11	25	17	12
Follow Up	97	74	87	102	99	67
Coleta de Preventivo	65	35	33	53	61	34
USG	21	8	0	25	24	0
VideoHisteroscopia	108	114	116	163	128	125
CAAF	12	3	3	3	2	3
Excisão Polipo	1	0	0	2	1	2
Biopsia Colo/vulva/vagina	20	22	16	18	8	9
Colposcopia	76	72	52	59	43	42
Retirada de Pontos	10	2	6	2	14	6
Urodinâmica	23	16	30	17	19	8
Punçã de Mama	0	1	0	0	0	0
Core Biopsia Mama	1	1	1	0	1	0
Retirada Lesão vulva	2	1	0	3	0	2
Drenagem Abscesso/hematoma mama	0	0	0	1	1	0
Higienização / Colocação de pressário	0	3	4	0	0	1
Cauterização Colo	0	1	0	0	0	0
Laqueadura Tubária	18	15	17	21	9	0
Aplicação TCA	1	0	0	0	0	0
Drenagem abscesso vulva	2	0	1	0	1	1
Teste 3 Tampões	0	1	0	0	0	0
Coleta PCR Clamydia e Gonocoço	0	1	0	0	0	0
Coleta PCR p/ HPV	0	0	0	1	0	0
Parto Normal	150	147	149	153	128	145
Parto Cesáreo	104	133	98	124	107	109



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### FOTO 72 – INDICADORES DE FUNCIONAMENTO – JULHO A DEZEMBRO/2024



	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Números de procedimentos cirúrgicos	192	215	171	231	178	163
Exames de imagem	711	726	807	893	799	834
Internações	438	475	395	468	417	450
Óbitos	3	0	1	3	3	5
Taxa de ocupação hospitalar						
Taxa de Ocupação em obstetrícia	56%	62%	61%	63%	54%	63%
Taxa de Ocupação em ginecologia	58%	56%	43%	72%	63%	38%
Taxa de Ocupação em UTI Neonatal	72%	54%	43%	48%	46%	75%
Taxa de Ocupação em UCIN Convencional	39%	42%	23%	30%	19%	42%
Taxa de Ocupação em UCIN Canguru	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Números de transferências para outra unidades	1	1	12	2	3	4