



## PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 1468/2024

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2024.

Processo nº	0808304-98.2024.8.19.0004,
ajuizado por	
, representada	por

O presente parecer visa atender à solicitação de informações técnicas do **4º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói** do Estado do Rio de Janeiro, quanto ao produto **Canabidiol 2500mg** (ALIVITTA GOODNESS CDB).

# I – RELATÓRIO

1.	Para a elaboração do presente Parecer Técnico foi considerado o documento médic	0
(Num.	109508709 – Pág. 1), emitido em 26 de fevereiro de 2024 pelo médico	

2. Em síntese, o Autor, <u>10 anos</u>, foi diagnosticado com **autismo** nível III de suporte apresentando inúmeros movimentos estereotipados, acatisia e distúrbios do sono. Extremamente agitado com auto e heteroagressividade. Já utilizou <u>Risperidona, Aripiprazol, Lamotrigina</u> e <u>Cloridrato de metilfenidato</u> (Ritalina®) na intenção de controlar os sintomas, mas sem sucesso. Dada a instabilidade do quadro clínico e as falhas terapêuticas, foi introduzido o uso do produto **Canabidiol 2500mg** (ALIVITTA GOODNESS CDB), obtendo controle parcial do quadro e melhora da qualidade de vida. Citada a Classificação Internacional de Doenças CID10: **F84.0** – **Autismo infantil.** 

## II – ANÁLISE

### DA LEGISLAÇÃO

- 1. A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica estão dispostas, respectivamente, na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 e na Resolução nº 338/CNS/MS, de 6 de maio de 2004.
- 2. A Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, dispõe, também, sobre a organização da assistência farmacêutica em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado. E, define as normas para o financiamento dos componentes estratégico e especializado da assistência farmacêutica.
- 3. A Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, estabelece, inclusive, as normas de financiamento e de execução do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
- 4. A Deliberação CIB-RJ nº 1.589, de 09 de fevereiro de 2012 relaciona os medicamentos disponíveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e/ou Municípios definindo a Relação Estadual dos Medicamentos Essenciais (REME-RJ).
- 5. A Deliberação CIB-RJ nº 5.743 de 14 de março de 2019 dispõe sobre as normas de







execução e financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) no âmbito do SUS no Estado do Rio de Janeiro e, em seu artigo 4°, estabelece o Elenco Mínimo Obrigatóriode Medicamentos Essenciais do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no Estado do Riode Janeiro.

- 6. A Deliberação CIB-RJ nº 6.059 de 09 de janeiro de 2020 atualiza a Deliberação CIB nº 5.743 de 14 de março de 2019, no que tange aos repasses de recursos da União destinados ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica.
- 7. A Portaria nº 006/SEMSADC/2022, publicada no Diário Oficial do Município, de 11 de fevereiro de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de São Gonçalo dispõe sobre a relação dos medicamentos que farão parte da grade de medicamentos da rede de atenção básica, os quais deverão estar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, a saber, a REMUME São Gonçalo.
- 8. A Resolução RDC nº 327, de 9 de dezembro de 2019, dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.
- 9. A Resolução RDC nº 660, de 30 de março de 2022 define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.
- 10. O produto **Canabidiol** está sujeito a controle especial, de acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações. Portanto, a dispensação deste está condicionada a apresentação de receituário adequado.

## DO OUADRO CLÍNICO

- 1. O Autismo também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA) é definido como uma síndrome comportamental que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico, dificultando a cognição, a linguagem e a interação social da criança. Sua etiologia ainda é desconhecida, entretanto, a tendência atual é considerá-la como uma síndrome de origem multicausal envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança<sup>1</sup>.
- 2. O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um termo amplo, que engloba condições que antes eram chamadas de autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Essa mudança de terminologia foi consolidada na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) com o intuito de melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo e a identificação de alvos no tratamento dos prejuízos específicos observados. O TEA é caracterizado por condições que levam a problemas no desenvolvimento da linguagem, na interação social, nos processos de comunicação e do comportamento social, sendo classificado como um transtorno do desenvolvimento, cuja apresentação variável justifica o uso do termo "espectro". O quadro clínico pode variar, tanto em relação à gravidade quanto pelos sintomas principais e secundários, que podem ser classificados em categorias amplas, como: deficiência intelectual, autolesão, agressividade, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e convulsões².

PINTO, R. N. et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. Rev. Gaúcha Enferm., v. 37, n. 3, 2016. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v37n3/0102-6933-rgenf-1983-144720160361572.pdf">http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v37n3/0102-6933-rgenf-1983-144720160361572.pdf</a>>. Acesso em: 25 abr. 2024.
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria conjunta № 7, de 12 de abril de 2022. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo. Disponível em:



1





3. O tratamento é complexo, centrando-se em uma abordagem medicamentosa destinada a redução de sintomas-alvo, representados principalmente por agitação, agressividade e irritabilidade, que impedem o encaminhamento dos pacientes a programas de estimulação e educacionais<sup>3</sup>.

#### **DO PLEITO**

- Os produtos derivados da planta Cannabis sativa exercem amplo espectro de ação sobre a atividade fisiológica normal. Entre elas destacam-se ações sobre a esfera cognitiva e psicológica, incluindo uma marcada sensação de euforia, relaxamento e sedação. Entre as potenciais ações da administração de compostos canabinoides estão o aparecimento de efeitos analgésicos, antieméticos, ações sobre a atividade muscular, efeitos cardiovasculares, neuroendócrino, imunomoduladores e antiproliferativos, entre outros. A planta Cannabis sativa possui mais de 400 componentes, sendo que aproximadamente 60 deles são componentes canabinóides. O principal constituinte psicoativo da *Cannabis* é o tetrahidrocanabinol<sup>4</sup>.
- O Canabidiol (CBD) é um dos componentes farmacologicamente ativos da Cannabis sativa e tem como características não ser psicoativo (não causa alterações psicosensoriais), ter baixa toxicidade e alta tolerabilidade em seres humanos e animais<sup>5</sup>. Seu uso fornece alívio para uma ampla variedade de sintomas, incluindo dor, náusea, ansiedade, inflamação e distúrbios neurológicos, entre outros. Ele atua imitando a ação de substâncias endógenas que modulam o nosso sistema endocanabinoide, o qual, por sua vez, é responsável por manter a homeostase do organismo e manutenção da saúde em geral<sup>6</sup>.

## III – CONCLUSÃO

- No que se refere à indicação do Canabidiol para o manejo de crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA), foram verificados os estudos mais recentes, publicados em 2021 e 2022, que avaliaram a utilização da referida substância. Tais estudos revelaram que a terapia com Canabidiol pode ter efeitos promissores no tratamento de sintomas relacionados ao TEA. Entretanto, os resultados são apenas sugestivos e precisam ser mais investigados por meio de pesquisas confirmatórias especificamente projetadas para testar os tamanhos de efeito identificados nesses estudos como apresentando relevância biológica<sup>7,8,9</sup>.
- Acrescenta-se ainda que, na atualização do PCDT<sup>2</sup>, foi mencionado que em relação ao Canabidiol, foram encontrados 1 estudo clínico e 09 estudos observacionais. Para o estudo clínico, os resultados ainda são preliminares e, os estudos observacionais, possuem limitações para recomendar

<sup>9</sup> SILVA EAD JUNIOR, MEDEIROS WMB, TORRO N, et al. Cannabis and cannabinoid use in autism spectrum disorder: a systematic review. Trends Psychiatry Psychother. 2022;44:e20200149. Disponível em: <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043900/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043900/</a>. Acesso em: 25



<sup>&</sup>lt;a href="http://conitec.gov.br/images/Protocolos/20220419\_PORTAL-Portaria\_Conjunta\_7\_Comportamento\_Agressivo\_TEA.pdf">http://conitec.gov.br/images/Protocolos/20220419\_PORTAL-Portaria\_Conjunta\_7\_Comportamento\_Agressivo\_TEA.pdf</a>. Acesso em: 25 abr. 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ASSUMPÇÃO JÚNIOR, F. B.; PIMENTEL, A. C. M. Autismo infantil. Rev. Bras. Psiquiatr, v. 28, Supl I, p.S1-2, 2006. Disponível em: <a href="http://www.scielo.br/pdf/rbp/v22s2/3795.pdf">http://www.scielo.br/pdf/rbp/v22s2/3795.pdf</a>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Conselho Federal de farmácia. Parecer nº 00024/2019-CTC/CFF. Disponível em:

<sup>&</sup>lt;a href="http://www.cff.org.br/userfiles/PTC%20CEBRIM%20CFF%2009\_08\_2019%20marca%20dagua.pdf">http://www.cff.org.br/userfiles/PTC%20CEBRIM%20CFF%2009\_08\_2019%20marca%20dagua.pdf</a>. Acesso em: 25 abr. 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ABE - Associação Brasileira de Epilepsia. Uso do Canabidiol para tratamento de epilepsia. Disponível em:

<sup>&</sup>lt;a href="http://www.epilepsiabrasil.org.br/noticias/uso-do-cannabidiol-para-tratamento-de-epilepsia">http://www.epilepsiabrasil.org.br/noticias/uso-do-cannabidiol-para-tratamento-de-epilepsia</a>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Uso Medicinal do Canabidiol. Disponível em: <a href="https://www.crfsp.org.br/images/stories/revista/rf135/rf135.pdf">https://www.crfsp.org.br/images/stories/revista/rf135/rf135.pdf</a>. Acesso em: 25 abr.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ARAN, A. et al. Cannabinoid treatment for autism: a proof-of-concept randomized trial. Molecular Autism, v. 12, n. 1, 3 fev. 2021. Disponível em: <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536055/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536055/</a>>. Acesso em: 25 abr. 2024.

<sup>8</sup> LOSS C.M. TEODORO L. RODRIGUES G.D. MOREIRA L.R. PERES F.F. ZUARDI A.W. CRIPPA J.A. HALLAK J.E.C. ABÍLIO V.C. Is Cannabidiol During Neurodevelopment a Promising Therapy for Schizophrenia and Autism Spectrum Disorders? Front Pharmacol. 2021 Feb 4;11:635763. Disponível em: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7890086/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7890086/</a>. Acesso em: 25 abr. 2024.





o uso clínico, reforçando que estudos clínicos randomizados são necessários, assim **não foi possível formular recomendação** sobre o uso de **Canabidiol** no tratamento do <u>comportamento agressivo no</u> **TEA**.

- 3. Com base no exposto, **na presente data**, **não foi verificada por este Núcleo evidência científica robusta que possibilite inferir acerca da eficácia e segurança** da utilização do pleito **Canabidiol 2500mg** (ALIVITTA GOODNESS CDB) no **tratamento de pacientes diagnosticados com transtorno do espectro autista**.
- 4. No que tange à disponibilização no âmbito do SUS, cabe informar que a substância **Canabidiol 2500mg** (ALIVITTA GOODNESS CDB) **não integra** nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados através do SUS, no âmbito do Município de São Gonçalo e Estado do Rio de Janeiro.
- 5. Informa-se que a substância **Canabidiol** <u>não foi avaliada</u> pela Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias no SUS (Conitec) para o tratamento do **transtorno do espectro autista**.
- 6. Insta mencionar que o pleito **Canabidiol 2500mg** (ALIVITTA GOODNESS CDB) configura **produto importado**. Logo, **não apresenta registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- 7. Assim, cumpre informar que a ANVISA definiu critérios e procedimentos para a **importação de produto derivado de Cannabis**, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde através da Resolução RDC RDC nº 660, de 30 de março de 2022<sup>10</sup>.
- 8. Acrescenta-se que a ANVISA aprovou a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de *Cannabis* para fins medicinais, através da Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 327, de 9 de dezembro de 2019<sup>11</sup>. **Cadastrando tais produtos como fitofármacos e não como medicamentos**.
- 9. Conforme a RDC N° 327, de 9 de dezembro de 2019, o **Canabidiol** poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. A indicação e a forma de uso dos produtos à base de *Cannabis* são de responsabilidade do médico assistente.
- 10. No que tange à existência de substitutos terapêuticos ofertados pelo SUS, conforme o **Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas (PCDT) do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo**<sup>2</sup>, disposto na Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ) disponibiliza, por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), aos pacientes que se enquadram nos critérios do protocolo, o medicamento <u>Risperidona 1mg e 2mg</u> (comprimido).
- 11. Serão incluídos no referido Protocolo pacientes com diagnóstico de TEA e com comportamento agressivo grave dirigido a si ou a terceiros, com baixa resposta ou adesão às intervenções não medicamentosas<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC № 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019. Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências. Disponível em: <a href="https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072">https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072</a>. Acesso em: 25 abr. 2024.



<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 660, DE 30 DE MARÇO DE 2022. Define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Disponível em:

<sup>&</sup>lt;a href="https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415139/RDC\_660\_2022\_.pdf/cddad7b2-6a6c-4fbd-b30b-d56f38c50755">https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6415139/RDC\_660\_2022\_.pdf/cddad7b2-6a6c-4fbd-b30b-d56f38c50755</a>. Acesso em: 25 abr. 2024.





- 12. Destaca-se que, segundo o PCDT supramencionado, o uso de psicofármaco Risperidona combinado com o tratamento não medicamentoso se apresenta como uma estratégia superior ao tratamento medicamentoso de forma isolada. Assim, o uso de antipsicótico deve ser considerado um complemento às intervenções não farmacológicas nas pessoas com TEA e não a única ou principal estratégia de cuidado.
- 13. Entretanto, uma parcela considerável desses indivíduos não responde aos tratamentos de primeira linha (intervenção medicamentosa e comportamentais). Poucos estudos sobre essa temática estão disponíveis e, até o momento, <u>não há diretrizes específicas para o tratamento desses casos</u>. O controle do comportamento agressivo nesses indivíduos é multifacetado e complexo. Em algumas situações, a contenção desses pacientes com equipamentos de proteção ou medicamentos psicotrópicos é relatada, o que muitas vezes tem benefício limitado e risco elevado de eventos adversos. Dessa forma, o PCDT do Ministério da Saúde <u>não prevê outra linha de tratamento farmacológico em casos de refratariedade ao tratamento com o medicamento padronizado Risperidona<sup>2</sup>.</u>
- 14. Cabe esclarecer que em documento médico acostado, foi citado o **uso prévio do medicamento Risperidona**, <u>sem resposta clínica satisfatória</u>. Dessa forma, **não há disponível no SUS**, alternativa terapêutica para o caso em questão.

É o parecer.

Ao 4º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

GLEICE GOMES T. RIBEIRO

Farmacêutica CRF-RJ 13.253 Matr: 5508-7 JULIANA DE ASEVEDO BRÜTT

Farmacêutica CRF-RJ 8296 ID. 5074441-0

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe CRF-RJ 10.277 ID. 436.475-02

