



PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 3428/2025

Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2025.

Processo nº 0809851-81.2024.8.19.0067,
ajuizado por N. V. A.

Observa-se que para a presente ação foi emitido o **PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS Nº 0025/2025**, elaborado em 16 de janeiro de 2025 (Num. 166275476 - Págs. 1 a 4), no qual foram esclarecidos os aspectos relativos à indicação e ao fornecimento dos pleitos **levetiracetam 100mg/mL, fenobarbital 40mg/mL, clonazepam 2,5mg/mL, fluoxetina 20mg/mL** (Daforin®) e **risperidona 1mg/mL** para o manejo dos quadros clínicos apresentados pela Requerente – **atraso global do desenvolvimento com déficit motor e intelectual grave e epilepsia refratária**. Bem como a recomendação de avaliação médica quanto ao uso da alternativa padronizada no âmbito do SUS e descrição do quadro clínico completo para viabilizar a inferencia quanto à indicação do pleito **fluoxetina 20mg/mL** (Daforin®).

Nesse sentido, foi a acostado novo documento médico (Num. 214109099 - Pág. 1), emitido em 29 de julho de 2025, informando que a Autora apresenta encefalopatia crônica não progressiva, epilepsia e encefalocele corrigida, evoluindo para distúrbio comportamental grave com autoagressividade importante e tricofagia. Em uso de **fluoxetina 20mg/mL** (Daforin®) para modulação do humor e agressividade, com resposta clínica parcial.

Frente ao exposto, informa-se que:

- Não foi abordado o uso prévio ou contraindicação aos medicamentos disponibilizados no âmbito da atenção básica, citados em parecer anterior. Não sendo possível inferir sobre a possibilidade de substituição.
- Quanto ao pleito **fluoxetina 20mg/mL** (Daforin®), com base no relato médico atual (Num. 214109099 - Pág. 1), entende-se que o medicamento está sendo indicado para modulação do humor e agressividade, com resposta clínica parcial.
 - O pleito **fluoxetina**, um medicamento antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), está indicado para o tratamento da depressão, associada ou não a ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual¹.
 - Assim, do ponto de vista terapêutico, agentes que aumentam a disponibilidade de serotonina, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), são amplamente utilizados no tratamento de depressão e ansiedade. Estudos recentes sugerem que o efeito antidepressivo dos ISRS pode estar relacionado à

¹ Bula medicamento fluoxetina por Cristália. Disponível em:<<https://www.cristalia.com.br/produto/160/bula-profissional>>. Acesso em: 2 set. 2025.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Subsecretaria Jurídica

Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde

amplificação da aprendizagem associada a estados afetivos positivos, promovendo uma melhora gradual do humor^{2,3}.

- Diante o exposto, o medicamento **fluoxetina 20mg/mL** (Daforin®) pode estar indicado à condição clínica da Autora, conforme relatado no documento médico.

As demais informações consideradas pertinentes foram devidamente abordadas em parecer anterior.

Sem mais a contribuir, no momento, estando este Núcleo à disposição para outras eventuais elucidações.

É o parecer.

À 2ª Vara Cível da Comarca de Queimados do Estado do Rio de Janeiro, o processo supracitado em retorno, para ciência.

Elaborado pela equipe técnica do NATJUS-RJ.

FLÁVIO AFONSO BADARÓ

Assessor-chefe
CRF-RJ 10.277
ID. 436.475-02

² Michely J, Eldar E, Martin IM, Dolan RJ. A mechanistic account of serotonin's impact on mood. *Nat Commun.* 2020 May 11;11(1):2335. doi: 10.1038/s41467-020-16090-2. PMID: 32393738; PMCID: PMC7214430.

³ Pourhamzeh M, Moravej FG, Arabi M, Shahriari E, Mehrabi S, Ward R, Ahadi R, Joghataei MT. The Roles of Serotonin in Neuropsychiatric Disorders. *Cell Mol Neurobiol.* 2022 Aug;42(6):1671-1692. doi: 10.1007/s10571-021-01064-9. Epub 2021 Mar 2. PMID: 33651238; PMCID: PMC11421740.